

CASO®  
DESIGN

INNOVATIVE KÜCHENTECHNIK

# KOMPETENZBUCH

2022



---

2022

# EIN BUCH FÜR DIE, DIE GENIESSEN

---

---

# KOMPETENZBUCH

Fühlen Sie sich inspiriert und eingeladen,  
die CASO Themen zu entdecken – jetzt in  
unserem neu gestalteten **Kompetenzbuch**.

In acht Kapiteln stellen wir Produkte vor,  
die einen hohen Designanspruch erfüllen,  
mit innovativer, digitaler Technik neue  
Anwendungsmöglichkeiten erschließen und  
fantastische Genussmomente eröffnen.

Genießen Sie die Zeit mit CASO Design.

Innovative Küchentechnik –  
Für die, die genießen.

---



---

## CASO DESIGN

### **WAS UNS ANTREIBT**

---



---

## INNOVATIVE KÜCHENTECHNIK – FÜR DIE, DIE GENIESSEN.

CASO ist eine der ersten Marken, die mit mobilen Küchengeräten die Verschmelzung der Küche mit den alltäglichen Lebensräumen thematisiert hat. In den letzten Jahren haben wir diese Grundidee stetig weiterentwickelt und es uns zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwerfen, die Ihnen mehr Bedienkomfort und Freude bieten: Durch innovative Funktionen, ästhetische Formen und einfach gute Ideen.

Dabei haben wir viele neue Bereiche betreten und uns als eine innovative Marke nachhaltig positioniert. Dies gelingt uns vor allen Dingen durch den Einsatz moderner Technologien, einer konsequenten Design-Strategie und intuitiven Bedienkonzepten.

Peter Braukmann, Bernd Braukmann

---



# CASO DESIGN

## WAS CASO PRODUKTE AUSMACHT

In einer sich ständig wandelnden Zeit verknüpfen wir modernste Technologien mit Trends, den täglichen und auch besonderen Themen.

Das Design in unserem Namen steht für Kreativität, Inspiration und der Aufgabe, dass sich die Produkte durch eine durchdachte Formensprache harmonisch in Ihr Lebensumfeld einbinden.



### Visionäre Technik

Die digitale Entwicklung eröffnet spannende, neue Möglichkeiten, die Küchengeräte noch einfacher und besser zu bedienen. Die Verbindung von intelligenten Bedienkonzepten mit vertrauten Produktfeldern führt zu neuen Anwendungen und innovativen Produktkonzepten. Darüber hinaus ermöglichen neue Technologien eine Verbesserung bisheriger Zubereitungsmethoden.

Bedienung  
Effizienz  
Energieverbrauch  
IoT - Internet of Things  
Nachhaltigkeit  
Innovation

### Klares & zeitloses Produktdesign

Wenn wir über Design und Form sprechen, verstehen wir Design nicht nur funktional, wie es der klassische Slogan "Form follows Function" vermittelt. Für uns bedeutet es vielmehr das Lebens- und Anwendungsumfeld um das Produkt herum zu reflektieren und über die reine Funktion hinaus nach einer Form zu suchen, die intuitiv vertraut ist, die inspiriert und sich positiv in das Lebensumfeld einfügt.

Material  
Haptik  
Proportion  
Farbe  
Form  
Intuition

### Lebendige Themen

Unser Leben lädt zu einer farbenfrohen, lebendigen und sich immer entwickelnden Vielfalt ein, die kaum Wünsche offen lässt. Unser Fokus gilt den Genussmomenten und einer modernen Zubereitung von Gerichten, Snacks, Getränken und vielem mehr – mit Freunden, Familie und Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind.

Kochen  
Genuss  
Freunde  
Familie  
Wohnen  
Gesundheit





# EINFACH GENUSSVOLL LEBEN

Innovative Küchentechnik – Für die, die genießen.  
Erfahren Sie in diesem Buch wie CASO Design  
technische Innovationen für wunderbare  
Genussmomente nutzt. Viel Vergnügen!





# ENTDECKE DIE NEUEN CASO THEMEN

CASO Design ist eine junge und gleichzeitig erfahrene Marke. Wir verfügen über Kompetenz in verschiedenen Themenbereichen und entwickeln dieses Produktspektrum ständig weiter.

Mit dem Kompetenzbuch gehen wir einen weiteren Schritt und gliedern das Produktportfolio in neue Themenbereiche.

Die Themenbereiche sind in insgesamt **acht Kapitel** aufgeteilt. Innerhalb dieser Kapitel stellen wir **verschiedene Produktserien** vor.

Viel Vergnügen!

## KOCHEN & BACKEN



### DAMPFGARER, MIKROWELLE, GRILL UND HEISSLUFT

Die besten Koch- und Backmethoden für Ihre Lieblingsgerichte.

S. 12

## INDUKTION



### INDUKTION

Flexible Induktionsgeräte bereichern jede Küche und jeden Ort, an dem gekocht werden soll.

S. 50

## VAKUUM & SOUSVIDE



### VAKUUMIERER & SOUSVIDE

Der Trend der Sterneküche wird zum Trend für jeden Genießer. Frische, Qualität und fantastischer Geschmack!

S. 68

## COFFEE EXPERIENCE



### KAFFEE & MEHR

Mit den CASO Design Geräten zelebrieren Sie echten Kaffeegenuss.

S. 110

## NEXT WATER



### NEXT WATER

Die neuen Turbo-Heißwasserspender: In Sekunden heißes Wasser in gewählter Temperatur für Tee, Babynahrung oder Kaffee.

S. 130

## KITCHEN TOOLS



### DESIGN-MIXER & ENTSAFTER

Gesunde und vitaminreiche Smoothies schmecken perfekt und sind Teil eines vitalen Lebensstils.

S. 142

## COOLING & WINE



### WEINKÜHLSCHRÄNKE

Wein richtig lagern & temperieren, damit er seinen vollen Geschmack entfalten kann. Das ermöglichen unsere Weinkühlschränke.

S. 178

## LIFESTYLE



### BEGLEITER FÜR EIN GESUNDES LEBEN

Innovative Technik für ein schönes Leben mit z. B. modernen und umweltfreundlichen Waagen, die Ihre Vitalwerte erfassen.

S. 218



---

# KAPITEL I

## KOCHEN & BACKEN



### Intelligente Funktionen in kompakten Geräten.

Eine Auswahl der besten Zubereitungs-  
methoden: Inverter-Mikrowellentechnik,  
Dampfgaren, Heißluft mit High  
Convection oder Grillen. Modulare  
Produktreihen mit modernstem  
Bedienkomfort, das ist CASO Design.

---



# WÄHLEN SIE DIE BESTE GARMETHODE AUS!

High Convection für Kuchen und Gebäck, Dampfgaren für vitaminreiches Gemüse oder einen Grill für ein knuspriges Brathähnchen?

Die CASO Design Mikrowellen, Öfen, Dampfgarer und Air Fryer verfügen über unterschiedliche technische Funktionen, sodass für jede Idee die passende Garmethode gewählt werden kann.

## Verschiedene Design- und Produktlinien mit innovativen, technischen Funktionen.

In der Kochen & Backen Serie stellen wir Ihnen umfangreiche und moderne Produktreihen mit Funktionen wie Heißluft, Dampfgaren oder Grillen vor.

Lernen Sie die unterschiedlichen Bedienansätze von analog bis digital kennen und erweitern Sie mit CASO Design das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten.



## CASO DAMPFGARER

Schonend gegart für herzhaften und vitaminreichen Genuss.

- Moderner Dampfgarer mit Touchbedienung für vitaminreiche und herzhafte Gerichte
- Besonders schonende Zubereitung



S. 16

## CASO ÖFEN

Moderne Kompaktöfen mit Touchbedienfunktion und umfassendem Zubehör.

- 5-fach Funktion für die perfekte Zubereitungsmethode
- Backgenuss von Pizza, Kuchen bis Grillhähnchen



S. 18

## CASO HEISSLUFTFRITTEUSEN & CRÊPES MAKER

Heißluftfritteusen für fettarmes Zubereiten & mehr.

- High-Speed-Heißluftfunktion
- Ideal für fettreduzierte Zubereitung jeglicher Speisen
- Design Crêpes Maker



S. 22

## CASO MIKROWELLEN & MEHR

Die CASO Design Multifunktionsgeräte mit vielen Garfunktionen und intuitiver Bedienung.

- Moderne Mikrowellentechnik für gleichmäßiges Garen
- Heißluftfunktionen zum Backen
- Grillfunktion



S. 28

# NATÜRLICHER GENUSS KANN SO EINFACH SEIN.



## Gesund, lecker und kein bisschen Arbeit

Als Genießer verstehen wir Kochen sowieso nicht als Arbeit, aber der Steam Chef übernimmt die Zubereitung in maximaler Perfektion selbst: Heißer Wasserdampf lässt das frische Gemüse oder den feinen Fisch schonend garen. Die Struktur des Garguts bleibt erhalten: Brokkoli, Blumenkohl und Co werden knackig und saftig. Fisch behält seine Form ohne zu verkochen und Geflügel oder Fleisch trocknen nicht aus und werden wunderbar aromatisch auf den idealen Garpunkt hin zubereitet.

## Präzise Leistungssteuerung

Die Kombination der Dampfgartechnik mit Umluft und Grill ermöglichen ein sehr großes Anwendungsspektrum. Mit den vielseitigen Programmfunktionen können wunderbar saftige Kuchen oder herzaftige Tarts in dem Steam Chef zubereitet werden. Auch hier ist der Aufwand durch die Kombinationsprogramme sehr gering. Das Gargut muss eigentlich nur leicht gewürzt oder portioniert werden. Die Hitze- und Garzeitsteuerung wird automatisch in 5 °C-Schritten optimal gesteuert.



## Smart & multifunktional

Der Steam Chef misst nur ca. halb so viel wie ein Einbaubackofen und bietet ein Vielfaches an Funktionen: Flexible und bequeme Technik zum Beispiel für den Singlehaushalt oder als Ergänzung in der kreativen Küche: Dampfgaren, Heißluft, Oberhitze, Unterhitze, Grillen, Auftauen und natürlich die verschiedenen Kombiprogramme in einem Gerät.

## Die Fantasie isst mit

CASO Design spricht mit dem Steam Chef diejenigen an, die gesund und gleichzeitig schmackhaft bei kleinem Aufwand genießen oder wertige Lebensmittel mit Bedacht zubereiten möchten. Ein Bummel auf dem Wochenmarkt wird mit einem so smarten "Beikoch" zu einer fantasievollen Erlebnistour! Denn mit dieser Gartechnik wird das ein oder andere Lebensmittel Sie geschmacklich überraschen!

## DESIGN DAMPFBACKOFEN

## STEAM CHEF




Art. 3066

besondere Funktionen



- + **Kompakter freistehender Dampfbackofen für schonendes Garen, Braten und Backen**
- + **Außen knusprig und innen saftiges Ergebnis durch 11 individuell einstellbare Betriebsfunktionen**
- + Vielseitig durch Dampfgaren, Heißluft, Oberhitze, Unterhitze, Grillen, Auftauen und verschiedene Kombiprogramme
- + Temperatur in 10 °C Schritten von 40 °C bis 220 °C einstellbar
- + Dampffunktion in 5 °C Schritten von 80 °C bis 115 °C einstellbar
- + **Zusätzlich: 10 voreingestellte Programme für die perfekte Zubereitung von z.B.: Fisch, Gemüse, Kuchen, Hähnchen etc.**
- + Einfache und intuitive Bedienung durch das LED Display und dem Sensor-Touch Bedienfeld
- + **Hochwertiger 25 Liter Edelstahl Garraum**
- + Herausnehmbarer Wassertank (Kapazität: 1,2 l)
- + Isolierte Glasfront mit hochwertigem Design-Aluminiumgriff
- + **Präzise Timerfunktion von 1 Min. bis 3 Stunden (in 1-Minuten Schritten)**
- + Helle, zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Leichte und schnelle Reinigung des Innenraums dank integriertem Reinigungsprogramm
- + Vielseitiges Zubehör: Lochblech, Backblech und Ofenhandschuh




## Zubehör:



Lochblech zum Dampfgaren



Backblech zum Backen





ÖFEN

TO 20  
TO 20 SilverStyle

NEU



TO 20, Art. 2970  
TO 20 SilverStyle, Art. 2976

besondere Funktionen

Easy-Clean Innenraum

Mit Drehspieß

5in1

- + Kompakter, freistehender Backofen (20 l Volumen)
- + Vielseitig einsetzbar für köstliche Back- und Grillergebnisse – ideal zum Backen, Braten, Aufbacken und Grillen
- + **Edles Design in Schwarz oder Silber**
- + Optimale Ergebnisse dank 5 unterschiedlicher Betriebsfunktionen: **Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Umluft, Grill & rotierender Drehspieß** (perfekt für die Zubereitung von knusprigen Hähnchen)
- + **Gleichmäßige Temperatur und kurze Aufheizzeit dank 4 langlebiger Heizelemente aus Edelstahl**
- + **Stufenlose Temperatureinstellung von 70 - 230 °C**
- + Zeitschaltuhr mit Endsignalton bis 120 Minuten oder Dauerlauf
- + **Leichte Reinigung dank Antihaftbeschichtung im Innenraum**
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Perfekte Isolierung dank 2-fach verglaster Backofentür
- + Mit 3 Einschubebenen
- + Für Backformen mit einem Durchmesser bis 27 cm
- + Entnehmbare Krümelschublade aus Edelstahl
- + Inkl. Grillrost, Drehspieß, antihaftbeschichtetes Backblech und praktischer Entnahmehilfen für Grillrost und Drehspieß



ÖFEN

TO 26 Classic  
TO 26 SilverStyle

NEU

NEU



TO 26 Classic, Art. 2974  
TO 26 SilverStyle, Art. 2977

besondere Funktionen

Easy-Clean Innenraum

Mit Drehspieß

5in1

Jetzt inkl. Pizzastein

- + Kompakter, freistehender Backofen (26 l Volumen)
- + Vielseitig einsetzbar für köstliche Back- und Grillergebnisse – ideal zum Backen, Braten, Aufbacken und Grillen
- + **Edles Design in Schwarz oder Silber**
- + Optimale Ergebnisse dank 5 unterschiedlicher Betriebsfunktionen: **Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Umluft, Grill & rotierender Drehspieß** (perfekt für die Zubereitung von knusprigen Hähnchen)
- + **Gleichmäßige Temperatur und kurze Aufheizzeit dank 4 langlebiger Heizelemente aus Edelstahl**
- + **Stufenlose Temperatureinstellung von 70 - 230 °C**
- + Zeitschaltuhr mit Endsignalton bis 120 Minuten oder Dauerlauf
- + **Leichte Reinigung dank Antihaftbeschichtung im Innenraum**
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Perfekte Isolierung dank 2-fach verglaster Backofentür
- + Mit 3 Einschubebenen
- + Für Backformen mit einem Durchmesser bis 30 cm
- + Entnehmbare Krümelschublade aus Edelstahl
- + Inkl. Grillrost, Drehspieß, antihaftbeschichtetes Backblech und praktischer Entnahmehilfen für Grillrost und Drehspieß
- + Inkl. robustem Pizzastein (30 cm Ø) für knusprige Backergebnisse



ÖFEN

TO 32 Classic  
TO 32 SilverStyle

NEU

NEU



TO 32 Classic, Art. 2975  
TO 32 SilverStyle, Art. 2978

besondere Funktionen

Easy-Clean Innenraum

Mit Drehspieß

5in1

Jetzt inkl. Pizzastein

- + Kompakter, freistehender Backofen (32 l Volumen)
- + Vielseitig einsetzbar für köstliche Back- und Grillergebnisse – ideal zum Backen, Braten, Aufbacken und Grillen
- + **Edles Design in Schwarz oder Silber**
- + Optimale Ergebnisse dank 5 unterschiedlicher Betriebsfunktionen: **Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Umluft Grill & Drehspieß**
- + **Gleichmäßige Temperatur und kurze Aufheizzeit dank 4 langlebiger Heizelemente aus Edelstahl**
- + **Stufenlose Temperatureinstellung von 70 - 230 °C**
- + Zeitschaltuhr mit Endsignalton bis 120 Minuten oder Dauerlauf
- + **Leichte Reinigung dank Antihaftbeschichtung im Innenraum**
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Mit rotierendem Drehspieß – perfekt für die Zubereitung von knusprigen Hähnchen
- + Perfekte Isolierung dank 2-fach verglaster Backofentür
- + Mit 4 Einschubebenen
- + Für Backformen mit einem Durchmesser bis 30 cm
- + Entnehmbare Krümelschublade aus Edelstahl
- + Inkl. Grillrost, Drehspieß, antihaftbeschichtetes Backblech und praktischer Entnahmehilfen für Grillrost und Drehspieß
- + Inkl. robustem Pizzastein (30 cm Ø) für knusprige Backergebnisse





ÖFEN

TO 26 Electronic



ÖFEN

Bake & Style 26 Touch



Art. 2972



Art. 2979

besondere Funktionen



5in1



Ob knusprige Pizza, saftige Braten und Aufläufe oder leckere Kuchen. Mit dem Design-Backofen TO 26 gelingen tolle Gerichte per Touch-Bedienung.

- + Kompakter, freistehender Design Backofen (26 l Volumen)
- + **Vielseitig einsetzbar für köstliche Back- und Grillergebnisse – ideal zum Backen, Braten, Aufbacken und Grillen**
- + **Edles Design in Schwarz oder Silber**
- + **Hochauflösendes Digitaldisplay mit intuitiver Sensor-Touch Bedienung**
- + **Optimale Ergebnisse dank 9 Automatikprogrammen und 6 individuellen Betriebsfunktionen**
- + **Leistung: max. 1650 Watt**
- + Gleichmäßige Temperatur und kurze Aufheizzeit dank 4 langlebiger Heizelemente aus Edelstahl
- + Temperatureinstellung von 30 - 230 °C

- + Integrierter Timer bis zu 2,5 Stunden mit Endsignalton
- + Leichte Reinigung dank Antihafbeschichtung im Innenraum
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + **Mit rotierendem Drehspieß – perfekt für die Zubereitung von knusprigen Hähnchen**
- + Perfekte Isolierung dank 2-fach verglaster Backofentür
- + Mit 3 Einschubebenen
- + Für Backformen mit einem Durchmesser bis 30 cm
- + Entnehmbare Krümelschublade aus Edelstahl
- + Inkl. Grillrost, Drehspieß, antihaftbeschichtetem Backblech und praktischer Entnahmehilfen für Grillrost und Drehspieß
- + Inkl. robustem Pizzastein (30 cm Ø) für knusprige Backergebnisse



ÖFEN

TO 32 Electronic



TO 32 Electronic, Art. 2973



besondere Funktionen



5in1



Durch seinen extra großen Garraum mit 32 Litern Kapazität ist auch die Zubereitung größerer Portionen kein Problem mehr. Oder wie wäre es mit einem knusprigen Grillhähnchen vom Drehspieß?

Beschreibung wie TO 26 Electronic, ergänzend:

- + **Kapazität: ca. 32 Liter\***
- + **Leistung: max. 1870 Watt**
- + **4 Einschubebenen**





CRÊPES MAKER  
CM 1300



Art. 2930



- + Design Crêpes Maker aus gebürstetem Edelstahl
- + Extra große Backfläche mit 33 cm Durchmesser
- + Modernes Zylinder-Design
- + Leistung: ca. 1300 Watt
- + **Hochwertige Antihafbeschichtung von ILAG**
- + **Sehr gleichmäßige Hitzeverteilung durch untergelötetes Heizelement**
- + Farbwechsel-LED zur Anzeige der erreichten Temperatur
- + 8-Hitzestufen mit praktischem Schieberegler
- + Inklusive Teigverteiler und Crêpes-Wender aus Holz



HEISSLUFTFRITTEUSE  
AF 200



Art. 3172



- + Heißluftfritteuse zum fettreduzierten Frittieren
- + **Frittierkorb mit 3 Liter Nutzinhalt**
- + **High-End Sensor-Touch-Bedienung mit LCD-Display**
- + 6 automatische Programme
- + **High-Volume Heißluft-Zirkulationstechnologie**
- + Temperatur in 5 °C Schritten von 60 – 200 °C regelbar
- + Präziser 1 – 60 Minuten Timer
- + **Innenraum aus Edelstahl für eine leichte Reinigung**
- + Langes Netzkabel
- + Sicherheitsverriegelung
- + Thermoisoliertes, hitzebeständiges Gehäuse
- + Automatische Abschaltung



HEISSLUFTFRITTEUSE  
AF 250



Art. 3171



- + Fettreduzierte Zubereitung jeglicher Speisen – für ein knuspriges, gleichmäßiges Ergebnis außen und einzugleich saftiges Inneres
- + **Perfekte und schnelle Backergebnisse durch die innovative CASO Luftstrom-Technologie für eine bessere und effizientere Wärmeverteilung**
- + Temperatur präzise in 5 °C Schritten von 60-200 °C regelbar
- + Timer exakt einstellbar von 1-60 Minuten in 1-Minuten-Schritten
- + Edelstahlinnenraum
- + **Großer Frittierkorb mit 3 Liter Nutzinhalt**
- + Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Erhitzen, Frittieren, Braten, Rösten, Grillen, Backen und Warmhalten
- + **4 auswählbare Programme: Vorheizen, Erwärmen, Warmhalten, Auftauen**
- + **Einfache und intuitive Bedienung durch ein Sensor-Touch Bedienfeld**
- + **Sicherheitsverriegelung für Entnahme des Frittierkorbs**

BARBECUE ZUBEHÖR

- + Zum einfachen Grillen, Garen und Backen
- + **Große Frittierpfanne zur Zubereitung von Steak, Fleischspießen, Fisch, Burgern etc.**
- + Praktisches Grillrost
- + Drei große Fleischspieße

HEISSLUFTFRITTEUSE & BARBECUE-ZUBEHÖR  
AF 255 SET **NEU**



Art. 3179



- + Heißluftfritteuse und Barbecue-Zubehör im praktischen Kombiset.




Art. 3169

|                            | DAMPFBACKOFEN                                                                     | ÖFEN (manuell)                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | ÖFEN (Sensor-Touch)                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktname                | Steam Chef                                                                        | TO 20                                                                             | TO 20 SilverStyle                                                                 | TO 26 Classic                                                                       | TO 26 SilverStyle                                                                   |  | TO 32 Classic                                                                       | TO 32 SilverStyle                                                                   | TO 26 Electronic                                                                    | Bake & Style 26 Touch                                                               | TO 32 Electronic                                                                    |
| Art.Nr.                    | 3066                                                                              | 2970                                                                              | 2976                                                                              | 2974                                                                                | 2977                                                                                |  | 2975                                                                                | 2978                                                                                | 2972                                                                                | 2979                                                                                | 2973                                                                                |
| EAN                        | 40 38437 03066 2                                                                  | 40 38437 02970 3                                                                  | 40 38437 02976 5                                                                  | 40 38437 02974 1                                                                    | 40 38437 02977 2                                                                    |  | 40 38437 02975 8                                                                    | 40 38437 02978 9                                                                    | 40 38437 02972 7                                                                    | 40 38437 02979 6                                                                    | 40 38437 02973 4                                                                    |
| Gehäusefarbe               | schwarz                                                                           | schwarz                                                                           | silber                                                                            | schwarz                                                                             | silber                                                                              |  | schwarz                                                                             | silber                                                                              | schwarz                                                                             | silber                                                                              | schwarz                                                                             |
| Bedienung                  | Sensor-Touch                                                                      | manuell                                                                           | manuell                                                                           | manuell                                                                             | manuell                                                                             |  | manuell                                                                             | manuell                                                                             | Sensor-Touch                                                                        | Sensor-Touch                                                                        | Sensor-Touch                                                                        |
| Innenraum                  | Edelstahl Garraum                                                                 | CASO Easy Clean                                                                   | CASO Easy Clean                                                                   | CASO Easy Clean                                                                     | CASO Easy Clean                                                                     |  | CASO Easy Clean                                                                     | CASO Easy Clean                                                                     | CASO Easy Clean                                                                     | CASO Easy Clean                                                                     | CASO Easy Clean                                                                     |
| Betriebsfunktionen         | 11                                                                                | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                   | 5                                                                                   |  | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 6                                                                                   | 6                                                                                   |
| Automatische Kochprogramme | 10                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| Automatisches Abschalten   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   |  | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Temperatur                 | 40 – 220 °C                                                                       | 70 – 230 °C                                                                       | 70 – 230 °C                                                                       | 70 – 230 °C                                                                         | 30 – 230 °C                                                                         |  | 70 – 230 °C                                                                         | 70 – 230 °C                                                                         | 30 – 230 °C                                                                         | 30 – 230 °C                                                                         | 30 – 230 °C                                                                         |
| Thermoisoliertes Gehäuse   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   |  | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Timer                      | 1 – 180 Min.                                                                      | 1 – 120 Min.                                                                      | 1 – 120 Min.                                                                      | 1 – 120 Min.                                                                        | 1 – 120 Min.                                                                        |  | 1 – 120 Min.                                                                        | 1 – 120 Min.                                                                        | 1 – 150 Min.                                                                        | 1 – 150 Min.                                                                        | 1 – 150 Min.                                                                        |
| Drehspieß mit Motor        |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   |  | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Innenraumbeleuchtung       | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   |  | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Display                    | LED                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     | LED                                                                                 | LED                                                                                 | LED                                                                                 |
| Zubehör                    | Lochblech, Backblech und Ofenhandschuh                                            | Backblech, Grillrost & Drehspieß                                                  | Backblech, Grillrost & Drehspieß                                                  | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        |  | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        | Backblech, Grillrost, Pizzastein & Drehspieß                                        |
| Leistung                   | 2100 Watt                                                                         | max. 1650 Watt                                                                    | max. 1650 Watt                                                                    | max. 1650 Watt                                                                      | max. 1650 Watt                                                                      |  | max. 1850 Watt                                                                      | max. 1850 Watt                                                                      | max. 1650 Watt                                                                      | max. 1650 Watt                                                                      | max. 1870 Watt                                                                      |
| Spannung                   | 220 – 240 V- 50/60 Hz                                                             | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                  | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                  |  | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                  | 220 – 240 V- 50/60 Hz                                                               | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                  | 220 – 240 V- 50 Hz                                                                  | 220 – 240 V- 50/60 Hz                                                               |
| Maße (BxHxT)               | 510 x 350 x 495 mm                                                                | 450 x 270 x 390 mm                                                                | 450 x 270 x 390 mm                                                                | 480 x 300 x 400 mm                                                                  | 480 x 300 x 400 mm                                                                  |  | 540 x 345 x 410 mm                                                                  | 540 x 345 x 410 mm                                                                  | 480 x 300 x 400 mm                                                                  | 480 x 300 x 400 mm                                                                  | 540 x 345 x 410 mm                                                                  |
| Garraum (BxHxT)            | 350 x 210 x 300 mm                                                                | 300 x 170 x 290 mm                                                                | 300 x 170 x 290 mm                                                                | 330 x 200 x 300 mm                                                                  | 330 x 200 x 300 mm                                                                  |  | 370 x 240 x 310 mm                                                                  | 370 x 240 x 310 mm                                                                  | 350 x 200 x 300 mm                                                                  | 350 x 200 x 300 mm                                                                  | 360 x 240 x 310 mm                                                                  |
| Gewicht                    | 13,4 kg                                                                           | 7,05 kg                                                                           | 7,05 kg                                                                           | 8,2 kg                                                                              | 8,5 kg                                                                              |  | 9,8 kg                                                                              | 10,1 kg                                                                             | 8,7 kg                                                                              | 8,25 kg                                                                             | 9,8 kg                                                                              |
| Prüfzeichen                | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             |  | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             |
| VPE                        | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   |  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



CRÊPES MAKER

FRITTEUSEN



| Produktname                    | CM 1300                        | AF 200                | AF 250                | Barbecue-Zubehör                                    | AF 255 Set                                         |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Art.Nr.                        | 2930                           | 3172                  | 3171                  | 3169                                                | 3179                                               |
| EAN                            | 40 38437 02930 7               | 40 38437 03172 0      | 40 38437 03171 3      | 40 38437 03169 0                                    | 40 38437 03179 9                                   |
| Gehäuse / Farbe                | gebürstetes Edelstahl          | Schwarz               | Schwarz               | Pfanne: Aluminium,<br>Gestell und Spieße: Edelstahl | Schwarz                                            |
| Bedienung                      | manuell                        | Sensor-Touch          | Sensor-Touch          |                                                     | Sensor-Touch                                       |
| Innenraum                      |                                | Edelstahl             | Edelstahl             |                                                     | Edelstahl                                          |
| Wärmeisolierte Griffe          |                                | ■                     | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Automatisches Abschalten       |                                | ■                     | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Thermoisoliertes Gehäuse       |                                | ■                     | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Sicherheitsverriegelung        |                                | ■                     | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Timer                          |                                | ■                     | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Vorheiz- und Warmhaltefunktion |                                |                       | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Low Fat                        |                                | ■                     | ■                     |                                                     | ■                                                  |
| Korbvolumen                    |                                | 3 Liter               | 3 Liter               |                                                     | 3 Liter                                            |
| Zubehör                        | Crêpes-Wender<br>Teigverteiler |                       |                       |                                                     | Frittierpfanne<br>Grillrost<br>drei Fleischspießen |
| Leistung                       | 1300 Watt                      | max. 1400 Watt        | 1400 Watt             |                                                     | 1400 Watt                                          |
| Spannung                       | 220 - 240V - 50/60 Hz          | 220 - 240V - 50/60 Hz | 220 - 240V - 50/60 Hz |                                                     | 220 - 240V - 50 Hz                                 |
| Maße (BxHxT)                   | 330 x 100 x 355 mm             | 280 x 315 x 335 mm    | 285 x 300 x 370 mm    |                                                     | 280 x 300 x 370 mm                                 |
| Gewicht                        | 1,9 kg                         | 4,95 kg               | 4,4 kg                | 0,38 kg                                             | 4,95 kg                                            |
| Prüfzeichen                    | CE                             | GS / CE               | GS / CE               | CE                                                  | GS / CE                                            |
| VPE                            | 2                              | 1                     | 1                     | 4                                                   | 1                                                  |

COSO®  
DESIGN

INNOVATIVE KÜCHENTECHNIK

STYLE DESIGN SERIE

VARIABEL: DIE CASO DESIGN  
PRODUKTSERIE, DIE KEINE  
WÜNSCHE OFFEN LÄSST.



Ob Keramikboden, Drehteller, unterschiedlich  
große Volumen oder moderne Garfunktionen:  
Die STYLE DESIGN SERIE bietet sehr viele  
Produktvariationen für fast jeden Anspruch!

mehr ab Seite 34

CERAMIC

## CASO MIKROWELLEN & MEHR

### ANALOG

Kompakte Mikrowellen mit analogem Bedienkonzept.



S. 32

### STYLE DESIGN

Die beliebte, verspiegelte CASO Design Serie für multifunktionale Anwendungen.



S. 34

### STYLE CERAMIC

Basierend auf der STYLE DESIGN Serie ermöglicht der Keramikboden besonders große Garformen.



S. 38

### TASTE DESIGN

Perfekte Funktionen, intuitive Bedienung und markanter Designgriff.



S. 40

### TASTE INVERTER

Mikrowelle mit extra großen Bedientasten und deutscher Beschriftung.



S. 42

### HIGH CONVECTION

Wie ein Backofen, nur schneller und energiesparender.



S. 43

### WAVE CERAMIC/INVERTER

Die modernste Generation der Mikrowellentechnik mit Invertertechnologie



S. 44





Keramikboden

Der Keramikboden mit Mikrowellenreflektor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen, sodass das Gargut von allen Seiten perfekt zubereitet wird. Der ebene Boden ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht auch die Nutzung von großen, eckigen Auflaufformen.



Mehr Raum für große Auflaufformen



CASO-Clean Schutzlackierung

Die Spezial-Antihaftbeschichtung sorgt für eine sehr leicht zu reinigende Oberfläche. So können Rückstände problemlos entfernt werden.

Die CASO-Clean Schutzlackierung ist in verschiedenen Modellen (siehe Beschreibung) verfügbar.



High Convection

CASO steht für innovative Küchentechnik. Aus dieser Vision entstand diese leistungsstarke Heißlufttechnologie. Bislang wurden Öfen und Mikrowellen getrennt genutzt.

Mit der neuen Heißlufttechnologie "High Convection" sind Gartemperaturen bis 240 °C möglich. Saftige Kuchen oder krosse Pizzaböden lassen sich in diesem Kombigerät perfekt zubereiten. Genau nach dem CASO Prinzip: Eine vollwertige Alternative zu einem Ofen, nur kompakt und mobil.




INVERTER

Inverter

**Inverter = „Echte Leistungssteuerung“**  
Die Invertertechnologie regelt die Leistung der Mikrowelle konstant, also linear. Bislang wird die Leistung von Mikrowellen überwiegend über Zeitintervalle gesteuert: Eine niedrige Leistungsstufe wird durch Unterbrechung der nicht regelbaren Maximalleistung erreicht.

**Schonender & genauer**  
Die Invertertechnologie ermöglicht es, das Gargut schonender aufzutauen und gleichmäßiger zu erhitzen. Dadurch bleibt der Geschmack des Gargutes erhalten.



ANALOG SERIE

M 20 EASY



Art. 3309



**That's why I'm easy!**  
Die EASY-Mikrowelle bietet einfachsten Bedienkomfort gepaart mit einem hochwertigen Designgehäuse. Style & Funktion in einem!

- + Mikrowelle 700 Watt
- + 5 Leistungsstufen
- + Innenraum mit hochwertiger **CASO-Clean Schutzlackierung** für einfachste Reinigung
- + **Sehr einfache Bedienung, nur zwei Bedienregler**
- + Ca. 20 Liter Garraum
- + Glasdrehteller 25,5 cm
- + 35 Min. Timer- und Auftaufunktion



ANALOG SERIE

M 20 ECOSTYLE



Art. 3307



**Stylischer Küchenhelfer**  
Die M 20 Ecostyle kombiniert ein wertiges Design mit einem intuitiven Bedienkonzept. Unverzichtbar im Haushalt!

- + Mikrowelle 700 Watt
- + 6 Leistungsstufen
- + Innenraum mit hochwertiger **CASO-Clean Schutzlackierung** für einfachste Reinigung
- + **Sehr einfache Bedienung, nur zwei Bedienregler**
- + Ca. 20 Liter Garraum
- + Glasdrehteller 25,5 cm
- + 30 Min. Timer- und Auftaufunktion
- + Garraumbeleuchtung
- + Auftaufunktion

**CASO Analog Serie**  
Für einfachsten Bedienkomfort steht die CASO Mikrowellen-Analog Serie. Über große Drehknöpfe mit gut lesbarer Beschriftung lassen sich alle Funktionen der Mikrowelle leicht und direkt einstellen.

**Design**  
Das mattierte Dunkelgrau an den Rändern des abgerundeten Gehäuses wirkt sehr wertig und modern. Die Tür lässt sich über die großen Griffe einfach öffnen und schließen.

ANALOG SERIE

MG 20 ECOSTYLE CERAMIC



Art. 3316



- Kompakte Mikrowelle mit Keramikboden**
- + **Mikrowelle 700 Watt**
  - + 5 Mikrowellenleistungsstufen und Grillfunktion
  - + **Grill 1000 Watt**
  - + **Keramikboden mit Mikrowellenreflektor**
  - + Einfache Reinigung dank glattem Keramikboden und hochwertiger CASO-Clean Schutzlackierung im Innenraum
  - + Garen auf bis zu 2 Ebenen möglich durch Einschubrost
  - + 20 Liter Garraum
  - + Präziser Timer mit 30 Minuten Endsignal
  - + Edle Optik mit silbernem Gehäuse

M 20 Ecostyle Pro **NEU**



Art. 3311

- + **800 Watt Mikrowellenleistung**
- + **6 Leistungsstufen**
- + Innenraum mit hochwertiger **CASO-Clean Schutzlackierung** für einfachste Reinigung
- + Kapazität: ca. 20 Liter\*
- + Glasdrehteller mit 24,5 cm Ø
- + Intuitive Steuerung über Drehregler
- + Edle Optik mit silbernem Gehäuse
- + Präziser 30 Minuten Timer mit Endsignal

ANALOG SERIE

MG 25 ECOSTYLE CERAMIC



Art. 3329



**Perfekt kombiniert!**  
Viele CASO Design Mikrowellen verfügen über ergänzende Garfunktionen wie z. B. einen Quarzgrill. In Kombination mit einem Keramikboden eignet sich das wunderbar für leckere Aufläufe.

- + Kapazität: ca. 25 Liter
- + 900 Watt Mikrowellenleistung
- + **Inkl. Quarzgrill mit leistungsstarken 1000 Watt für eine gleichmäßige Bräunung ohne Vorheizen**
- + **Mit innovativem Keramikboden**
  - größere Nutzfläche (als vergleichbare Geräte mit Drehteller)
  - kein Drehteller notwendig
  - auch für eckige Teller und Auflaufformen
  - einfache Reinigung
- + Intuitive Steuerung über Drehregler
- + Edle Optik mit silbernem Gehäuse
- + Garen auf bis zu 2 Ebenen dank Einschubrost
- + Präziser 30 Minuten Timer mit Endsignal
- + 5 Mikrowellenstufen
- + 3 Kombiprogramme (Mikrowelle + Grill)
- + 1 Grillprogramm
- + Innenraum mit hochwertiger **CASO-Clean Schutzlackierung** für einfachste Reinigung



CASO DESIGN STYLE SERIEN

EIN VARIABLES SYSTEM  
IN ZEITLOSEM DESIGN

Mit Relinggriff

Die Designserie gibt es in zwei Ausführungen. Die 20 Liter Geräte sind mit einem Relinggriff ausgestattet.



Automatischer Türöffner

Die 25 und 30 Liter Modelle verfügen über einen automatischen Türöffner unterhalb des Steuerrades.



Multifunktional, ein Alleskönner

Die Flexibilität im Alltag gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Das Kochen mit CASO Geräten wird nun an jedem Ort möglich. Mit den CASO Multifunktionsgeräten verfügen Sie über die Möglichkeit, Speisen schneller und energiesparender als in einem Ofen zu garen. Die Grundfunktionen Mikrowelle, Heißluft und Grill und viele ergänzende Einstellungen ermöglichen es, alle Gerichte Ihrer Wahl einfach und lecker zuzubereiten: Multifunktional und alles in einem mobilen, smarten Gerät.

Modernes, zeitloses und intuitives Design

Zwei Dinge machen diese Mikrowellenserie zu einem Design-Erlebnis: Die hochwertige, vollverspiegelte Glasfront, in einem wertigen Gehäuse eingefasst, und die intuitive Bedienung mit selbsterklärenden Piktogrammen. Ein weiteres Beispiel, welches das Designprinzip von CASO verdeutlicht: Ein Produkt zu gestalten, das sich in Form und Funktion nahtlos in den Alltag integriert und im technischen Anspruch und Bedienkomfort führend ist.

STYLE DESIGN

M 20 ELECTRONIC



Art. 3315

besondere Funktionen



Design Mikrowelle mit Black-Glass

Die wertige Anmutung der mit Black-Glass verspiegelten Front sieht in jeder Küche stylisch aus!

- + 800 Watt Mikrowelle
- + **Edelstahlgehäuse innen & außen**
- + Ca. 20 Liter Garraum
- + Elektronische Steuerung
- + Elektronische Digitalanzeige / Digitaluhr + Timer
- + Sound On/Off – individuell einstellbar
- + 5 Leistungsstufen
- + 8 Kochprogramme
- + 60-Minuten-Timer mit Endsignal
- + Glasdrehteller / Spiegelfront
- + Garraumbeleuchtung

STYLE DESIGN

MG 20 MENU 2 IN 1



Art. 3320

besondere Funktionen



Ein kleines Mikrowellen-Highlight

Die MG 20 ist mit der verspiegelten Front technisch und optisch die ideale Kompakt-Mikrowelle. Die Bedienung ist durch die Piktogramme sehr leicht zu verstehen. Gerichte lassen sich mit den Automatikprogrammen punktgenau zubereiten.

- + **Mikrowelle 800 Watt, 5 Leistungsstufen**
- + **Grill 1000 Watt**
- + Ca. 20 Liter Garraum
- + 14 automatische Kochprogramme
- + 5 Mikrowellenleistungsstufen
- + 2 Kombiprogramme
- + Glasdrehteller / Spiegelfront
- + Garraumbeleuchtung




## STYLE DESIGN

### MCG 25 CHEF 3 IN 1



Art. 3350



#### Ein vollwertiger Ofen – nur etwas praktischer

Mit dem kompakten Multitalent können Sie schneller und energiesparender auftauen, erhitzen, backen und grillen als mit einem großen Backofen. Und die Kombination von Mikrowelle, Grill und Heißluftofen im edlen Edelstahlgehäuse mit Spiegelfront sieht auch noch ausgesprochen gut aus.

- + Mikrowelle 900 Watt, 10 Leistungsstufen
- + Heißluft 1950 Watt, 10 Leistungsstufen bis 200 °C
- + Grill 1950 Watt
- + Ca. 25 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum
- + Spiegelfront / Glasdrehteller
- + 9 automatische Kochprogramme



Art. 3077

Ø 28,5 cm

#### Pizzabackblech CrispyWave

- + Mit hitzespeichernder Spezialbeschichtung
- + Über die Mikrowellenfunktion wird das Pizzablech vorgeheizt und anschließend mit der Kombifunktion fertig gebacken: So werden Tiefkühlpizzen oder frisch zubereitete Böden richtig kross!

## STYLE DESIGN

### MCG 30 CHEF 3 IN 1



Art. 3370



#### Maximaler Raum

Die multifunktionale Design Mikrowelle MCG 30 chef mit Grill- und Heißluftfunktion sorgt in der Küche für kulinarische Genüsse und ist durch die praktischen Funktionen leicht zu bedienen.

- + Mikrowelle 900 Watt, 5 Mikrowellenleistungsstufen
- + Grill 1250 Watt
- + Heißluft 2200 Watt, 10 Heißluftstufen bis 200 °C
- + Ca. 30 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum
- + Spiegelfront / Glasdrehteller
- + 9 automatische Kochprogramme
- + 2 Kombiprogramme Mikrowelle und Grill
- + 4 Kombiprogramme Mikrowelle und Heißluft
- + inkl. Stand-Grillrost, Pizzabackblech




# CERAMIC



#### Keramikboden mit Mikrowellenreflektor

Der Keramikboden mit Mikrowellenreflektor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen, sodass das Gargut von allen Seiten perfekt zubereitet wird. Der ebene Boden ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht auch das Arbeiten mit großen, eckigen Auflaufformen.




Kein Drehteller notwendig



Keramikboden – Sehr **leichte Reinigung** aufgrund der ebenen Fläche.

kreativ  
kochen

CERAMIC-Böden, ideal für große Formen zum Backen, Erwärmen oder Garen.



Im Vergleich zum gleichen Volumenmodell mit Drehteller





STYLE CERAMIC

MG 20 CERAMIC MENU 2 in 1



Art. 3323

besondere Funktionen



CERAMIC

Mit Mikrowellenreflektor

Das kleinste Modell der Style Ceramic Serie verfügt über einen Keramikboden mit Mikrowellenreflektor. Dieser sorgt für eine sehr gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen.

- + Mikrowelle 800 Watt, 5 Mikrowellenleistungsstufen
- + Grill 1000 Watt
- + Keramikboden mit Mikrowellenreflektor
- + Schnelle Reinigung durch glatten Keramikboden
- + Einschubrost zum Garen auf 2 Ebenen
- + 14 automatische Kochprogramme, 2 Kombiprogramme
- + 20 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum
- + Garraumbeleuchtung

Modellvariante



Art. 3331

MG25 CERAMIC MENU 2 IN 1

- + Mikrowelle 900 Watt
- + Grill 1000 Watt
- + Keramikboden mit Mikrowellenreflektor
- + 10 automatische Kochprogramme
- + 10 Mikrowellenleistungsstufen
- + 25 Liter Garraum\*
- + 2 Kombiprogramme

STYLE CERAMIC

MCG 25 CERAMIC CHEF 3 in 1



Art. 3351

besondere Funktionen



CERAMIC

Ein vollwertiger Ofen – nur etwas praktischer

Mit dem kompakten Multitalent können Sie schneller und energiesparender auftauen, erhitzen, backen und grillen als mit einem großen Backofen – und die Kombination von Mikrowelle, Grill und Heißluftofen im edlen Edelstahlgehäuse mit Spiegelfront sieht auch noch ausgesprochen gut aus.

- + Mikrowelle 900 Watt, 10 Mikrowellenleistungsstufen
- + Grill 1200 Watt
- + Heißluft 2050 Watt, 10 Heißluftstufen bis 200 °C
- + Keramikboden mit Mikrowellenreflektor
- + 25 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum
- + Einschubrost zum Garen auf 2 Ebenen
- + Spiegelfront
- + 9 automatische Kochprogramme
- + Schnelle Reinigung durch glatten Keramikboden
- + 95 Minuten Timer mit Endsignal
- + Vorheizfunktion
- + 2 Kombiprogramme Mikrowelle & Grill
- + 4 Kombiprogramme Mikrowelle & Heißluft



STYLE CERAMIC

MCG 30 CERAMIC CHEF 3 in 1



Art. 3371

besondere Funktionen



CERAMIC

Maximaler Raum

Die multifunktionale Design-Mikrowelle MCG30 Ceramic mit Grill- und Heißlufteinrichtung sorgt in der Küche für kulinarische Genüsse und ist durch die praktischen Funktionen leicht zu bedienen.

- + Mikrowelle 900 Watt, 10 Mikrowellenleistungsstufen
- + Grill 1100 Watt
- + Heißluft 2100 Watt, 10 Heißluftstufen bis 200 °C
- + Keramikboden mit Mikrowellenreflektor
- + 30 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum
- + Spiegelfront
- + 9 automatische Kochprogramme
- + 95 Minuten Timer mit Endsignal
- + Vorheizfunktion
- + 4 Kombiprogramme Mikrowelle und Heißluft
- + 2 Kombiprogramme Mikrowelle und Grill
- + Einschubrost zum gleichzeitigen Garen auf zwei Ebenen

STYLE CERAMIC INVERTER

MIG 25 CERAMIC



Art. 3335

besondere Funktionen



CERAMIC

INVERTER

Keramikboden und Invertertechnik

Die Invertertechnologie regelt die Leistung der Mikrowelle konstant, also linear. So werden die Speisen besonders gleichmäßig gegart.

- + Kapazität: ca. 25 Liter
- + Inverter-Technologie für besonders schonendes und gleichmäßiges Garen
- + Verspiegelte Glastür
- + Innovativer Keramik-Reflektorboden
- + Hochwertiger Edelstahlinnenraum
- + Garen auf bis zu zwei Ebenen durch Einschubrost möglich
- + Edles, silber lackiertes Gehäuse
- + Starke 900 Watt Mikrowellenleistung
- + Inkl. Grillfunktion mit 1000 Watt
- + 5 Mikrowellenstufen
- + 14 Automatik-Programme
- + Präziser 95 Minuten Timer mit Endsignal
- + 2 Kombi-Programme



Im Vergleich zum gleichen Volumenmodell mit Drehteller

TASTE DESIGN

SEMI-DIGITALE  
STEUERUNG



TASTE DESIGN

BMG 20 Ceramic



Art. 3317

besondere Funktionen

CERAMIC

Beschriftung DE

semi-digital

Die Designserie von CASO mit dunkler Glasfront, designtem, großen Griff und verschiedenen Direktfunktionen mit sehr einfacher Bedienung.

- + Mikrowelle 800 Watt
- + Grill 1000 Watt
- + Keramikboden mit Mikrowellenreflektor
- + Ca. 20 Liter Garraum
- + Leichte und schnelle Reinigung durch **CASO-Easy-Clean-Lackierung**
- + Intuitive semi-digitale Steuerung
- + Bedruckung in deutscher Sprache
- + 9 automatische Kochprogramme
- + 5 Mikrowellenstufen
- + 1 Kombiprogramm Mikrowelle 55 % & Grill 45 %
- + 1 Kombiprogramm Mikrowelle 30 % & Grill 70 %
- + Präziser 95 Minuten Timer mit Endsignal
- + Garen auf bis zu 2 Ebenen durch Einschubrost
- + Edle Optik mit silbernem Gehäuse

/// Modellvariante

Art. 3319

BMG 20

- + Glasdrehteller ( 24,5 cm Durchmesser)
- + Praktisches Standrost



TASTE DESIGN

BMCG 25



Art. 3349

besondere Funktionen

Beschriftung DE

semi-digital

Ergänzend zu der Mikrowellen- und Grillfunktion kann die BMCG als vollwertiger Ofen eingesetzt werden: Die Heißluftfunktion eignet sich zum Backen und lässt sich mit Kombinationsprogrammen variabel steuern.

- + Mikrowelle 900 Watt
- + Grill 1000 Watt
- + Heißluft 1950 Watt
- + Ca. 25 Liter Garraum
- + **Edelstahlinnenraum**
- + Elektronische Digitalanzeige / Digitaluhr + Timer
- + Intuitive semi-digitale Steuerung
- + Bedruckung in deutscher Sprache
- + 5 Mikrowellenleistungsstufen
- + 9 praktische Automatikprogramme
- + Glasdrehteller mit 27 cm Durchmesser
- + Präziser 95 Minuten Timer mit Endsignal

/// Modellvariante

Art. 3348

BMCG 25

- Beschreibung wie Art. 3349:
- + **mit englischer Beschriftung**



TASTE DESIGN

BMG 30



Art. 3332

besondere Funktionen

Beschriftung DE

semi-digital

Im Vergleich zur BMG 20 verfügt die BMG 30 über einen größeren Innenraum und stärkere Leistungsdaten.

- + Mikrowelle 900 Watt
- + Grill 1050 Watt
- + Ca. 30 Liter Garraum
- + **Caso-Easy-Clean-Lackierung**
- + Intuitive semi-digitale Steuerung
- + Bedruckung in deutscher Sprache
- + Glasdrehteller
- + 9 praktische Automatikprogramme
- + 5 Mikrowellenstufen
- + Glasdrehteller mit 31,5 cm Durchmesser
- + Präziser 95 Minuten Timer mit Endsignal
- + Edle Optik mit schwarzem Gehäuse
- + 2 Kombiprogramme

/// Modellvariante

Art. 3338

BMG 30

- Beschreibung wie Art. 3332:
- + **mit englischer Beschriftung**





TASTE INVERTER  
MIG 25



Art. 3334

besondere  
Funktionen

INVERTER



- + Kapazität: ca. 25 Liter
- + **Inverter-Technologie für besonders schonendes und gleichmäßiges Garen**
- + Intuitive semi-digitale Steuerung
- + **Extra große Beschriftung mit Icons**
- + Edle Optik mit silbernem Gehäuse
- + **Innenraum mit hochwertiger Caso-Easy-Clean-Lackierung für einfachste Reinigung**
- + Starke 900 Watt Mikrowellenleistung
- + Inkl. Grillfunktion mit 1000 Watt
- + Mit rundem Stand-Grillrost
- + Glasdrehteller mit 20,5 cm Durchmesser
- + 5 Mikrowellenstufen
- + 9 Automatik-Programme
- + Präziser 95 Minuten Timer mit Endsignal
- + 2 Kombi-Programme



TASTE INVERTER  
MI 30 CERAMIC



1000  
Watt  
Leistung



Art. 3336

besondere  
Funktionen



INVERTER



- + Kapazität: ca. 30 Liter
- + Inverter-Technologie für besonders schonendes und gleichmäßiges Garen
- + **Innovativer Keramik-Reflektorboden**
- + Intuitive semi-digitale Steuerung
- + **Extra große Beschriftung mit Icons**
- + Hochwertiger **Edelstahlinnenraum**
- + Edles Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- + **Extra starke 1000 Watt Mikrowellenleistung**
- + 5 Mikrowellenstufen
- + 8 Automatik-Programme (inkl. Auftaufunktion)
- + Präziser 95 Minuten Timer mit Endsignal



SMG 20



Art. 3324

besondere  
Funktionen



**Kompaktversion mit 20 Liter Volumen**  
Die SMG 20 vereint die wichtigsten Basics einer guten Mikrowelle: Eine sehr gute Verarbeitung, funktionelle automatische Programme und eine verlässliche Leistung!

- + Mikrowelle 800 Watt
- + Grill 1000 Watt
- + Ca. 20 Liter, Edelstahlinnenraum
- + **Front Edelstahl gebürstet, Spiegelglas**
- + Glasdrehteller
- + 8 automatische Kochprogramme
- + 2 Auftaufprogramme
- + 2 Kombiprogramme
- + Intuitive Bedienung

HIGH CONVECTION  
HCMG 25



Echte Ofenheiluft 240 °C

Art. 3354

besondere  
Funktionen



2500  
Watt  
Leistung

**Heilufttechnologie "High Convection"**  
Stark wie ein ganzer Herd, doppelt so schnell und nur halb so gro. Mit der High Convection Heilufttechnik leistet dieses Multifunktionsgert ganze Arbeit: Mit bis zu **240 °C Hitze** knnen Sie Brtchen, Kuchen oder Pizzen backen. Die Aufheizzeit ist aufgrund der Raumkapazitt sehr kurz. Die Grill- und Mikrowellenfunktionen runden alles ab.

- + **Heiluft 2500 Watt, High Convection- Heiluft bis 240 °C**
- + Mikrowelle 900 Watt
- + Grill 1100 Watt
- + Ca. 25 Liter, Edelstahlinnenraum
- + Verspiegelte Front, Front Edelstahl gebrstet
- + Glasdrehteller mit 31,5 cm Durchmesser
- + 10 automatische Kochprogramme
- + 4 Kombiprogramme



HIGH-END-MIKROWELLEN

WAVE DESIGN MIT INVERTERTECHNIK



WAVE  
IMCG 25 Ceramic 3 in 1



Art. 3359

besondere Funktionen



INVERTER


**Eine starke Kombination**  
Egal ob Kuchen, Baguette, Muffins oder Pizza – alles wird gleichmäßig gebacken. In Kombination mit der Heißluftfunktion ist dieses Multifunktionsgerät die perfekte Variante für den Hausgebrauch. Ihre Speisen werden durch die Inverter-Technologie gleichmäßiger und schonender aufgetaut und erhitzt. Sie werden von der Leistung überrascht sein – und vom Design!

**Automatische Programme**  
Natürlich verfügen alle Modelle mit Invertertechnik über automatische Funktions- und Menüprogramme. Damit gelingen Ihre Lieblingsgerichte noch besser und auch schneller.



**Keramikboden mit Mikrowellenreflektor**  
Der Keramikboden mit Mikrowellenreflektor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen, so dass das Gargut von allen Seiten perfekt zubereitet wird. Der ebene Boden ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht auch das Arbeiten mit großen eckigen Auflaufformen.

- + Inverter-Mikrowelle 900 Watt
- + Grill 2050 Watt
- + Heißluft 2050 Watt (110 – 200 °C)
- + Keramikboden
- + Ca. 25 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum
- + Front Aluminium gebürstet, Black Glass
- + Sensor-Touch Steuerung
- + 5 Mikrowellenleistungsstufen
- + 14 automatische Kochprogramme
- + Sensor-Touch Steuerung
- + 6 Kombiprogramme
- + 5 Mikrowellenleistungsstufen





ANALOG-SERIE



STYLE DESIGN SERIE



STYLE CERAMIC & INVERTER SERIE

CERAMIC



| Produktname           | M 20 EASY                      | M 20 ECOSTYLE                  | M 20 ECOSTYLE PRO              | MG 20 ECOSTYLE Ceramic         | MG 25 ECOSTYLE Ceramic         | M 20 electronic                | MG 20 menu                     | MCG 25 chef                    | MCG 30 chef                     | CrispyWave       | MG 20 Ceramic menu             | MG 25 Ceramic menu             | MIG 25 Ceramic                 | MCG 25 Ceramic chef            | MCG 30 Ceramic chef            |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Art.Nr.               | 3309                           | 3307                           | 3311                           | 3316                           | 3329                           | 3315                           | 3320                           | 3350                           | 3370                            | 3077             | 3323                           | 3331                           | 3335                           | 3351                           | 3371                           |
| EAN                   | 40 38437 03309 0               | 40 38437 03307 6               | 40 38437 03311 3               | 40 38437 03316 8               | 40 38437 03329 8               | 40 38437 03315 1               | 40 38437 03320 5               | 40 38437 03350 2               | 40 38437 03370 0                | 40 38437 03077 8 | 40 38437 03323 6               | 40 38437 03331 1               | 40 38437 03335 9               | 40 38437 03351 9               | 40 38437 03371 7               |
| Gehäusefarbe/Material | anthrazit                      | anthrazit                      | silber                         | silber                         | silber                         | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Silber                          |                  | Edelstahl                      | silber                         | silber                         | Edelstahl                      | silber                         |
| Innenraum Material    | CASO-Clean Schutzlackierung    | CASO-Clean Schutzlackierung    | CASO-Clean Schutzlackierung    | CASO-Clean Schutzlackierung    | CASO-Clean Schutzlackierung    | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Edelstahl                       |                  | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Edelstahl                      | Edelstahl                      |
| Front                 | Sichtfenster                   | Sichtfenster                   | Sichtfenster                   | Sichtfenster                   | Sichtfenster                   | verspiegelt                    | verspiegelt                    | verspiegelt                    | verspiegelt                     |                  | verspiegelt                    | verspiegelt                    | verspiegelt                    | verspiegelt                    | verspiegelt                    |
| Mikrowelle            | 700 Watt                       | 700 Watt                       | 800 Watt                       | 700 Watt                       | 900 Watt                       | 800 Watt                       | 800 Watt                       | 900 Watt                       | 900 Watt                        |                  | 800 Watt                       | 900 Watt                       | 900 Watt INVERTER              | 900 Watt                       | 900 Watt                       |
| Mikrowellenstufen     | 5                              | 6                              | 6                              | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              | 10                             | 5                               |                  | 5                              | 10                             | 5                              | 10                             | 10                             |
| Grill                 |                                |                                |                                | 1000 Watt                      | 1000 Watt                      |                                | 1000 Watt                      | 1950 Watt                      | 1250 Watt                       |                  | 1000 Watt                      | 1000 Watt                      | 1000 Watt                      | 1200 Watt                      | 1100 Watt                      |
| Heißluft              |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 1950 Watt                      | 2200 Watt                       |                  |                                |                                |                                | 2050 Watt                      | 2100 Watt                      |
| Temperaturen          |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 110 – 200 °C                   | 110 – 200 °C                    |                  |                                |                                |                                | 110–200 °C                     | 110–200 °C                     |
| Heißluftstufen        |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 10                             | 10                              |                  |                                |                                |                                | 10                             | 10                             |
| Drehteller Ø          | 25,5 cm                        | 25,5 cm                        | 24,5 cm                        | 24,5 cm                        | 24,5 cm                        | 24,5 cm                        | 24,5 cm                        | 27 cm                          | 31,5 cm                         | 28,5 cm          |                                |                                |                                |                                |                                |
| Keramikboden          |                                |                                |                                | ■                              | ■                              |                                |                                |                                |                                 |                  | ■                              | ■                              | ■                              | ■                              | ■                              |
| Kochprogramme         |                                |                                |                                |                                |                                | 8                              | 14                             | 9                              | 9                               |                  | 14                             | 10                             | 14                             | 9                              | 9                              |
| Kombiprogramme        |                                |                                |                                |                                | 3 + 1                          |                                | 2                              | 6                              | 6                               |                  | 2                              | 2                              | 2                              | 6                              | 6                              |
| Vorheizfunktion       |                                |                                |                                |                                |                                | ■                              | ■                              | ■                              | ■                               |                  |                                |                                |                                | ■                              | ■                              |
| Sound ON/OFF          |                                |                                |                                | ■                              |                                | ■                              | ■                              | ■                              | ■                               |                  | ■                              | ■                              |                                | ■                              | ■                              |
| Display               |                                |                                |                                |                                |                                | LED                            | LED                            | LED                            | LED                             |                  | LED                            | LED                            | LED                            | LED                            | LED                            |
| Timer                 | max. 35 Min.                   | max. 30 Min.                   | max. 30 Min.                   | max. 30 Min.                   | max. 30 Min.                   | max. 60 Min.                   | max. 60 Min.                   | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.                    |                  | max. 60 Min.                   | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.                   |
| Zubehör               |                                |                                |                                | Grillrost                      | Grillrost                      |                                | Stand-Grillrost                | Pizzabackblech                 | Stand-Grillrost, Pizzabackblech |                  | Grillrost                      | Grillrost                      | Grillrost                      | Grillrost, Backblech           | Stand-Grillrost, Backblech     |
| Garraum (BxHxT)       | 255 x 175 x 260 mm<br>ca. 20 L | 290 x 180 x 260 mm<br>ca. 20 L | 296 x 180 x 280 mm<br>ca. 20 L | 286 x 188 x 292 mm<br>ca. 20 L | 305 x 195 x 320 mm<br>ca. 25 L | 290 x 180 x 290 mm<br>ca. 20 L | 295 x 180 x 290 mm<br>ca. 20 L | 315 x 190 x 345 mm<br>ca. 25 L | 350 x 195 x 360 mm<br>ca. 30 L  |                  | 270 x 180 x 290 mm<br>ca. 20 L | 320 x 190 x 290 mm<br>ca. 25 L | 310 x 200 x 290 mm<br>ca. 25 L | 310 x 190 x 315 mm<br>ca. 25 L | 350 x 190 x 330 mm<br>ca. 30 L |
| Maße (BxHxT)          | 445 x 260 x 365 mm             | 455 x 265 x 365 mm             | 460 x 265 x 365 mm             | 465 x 275 x 400 mm             | 500 x 290 x 420 mm             | 455 x 255 x 400 mm             | 460 x 260 x 400 mm             | 485 x 280 x 415 mm             | 540 x 300 x 420 mm              |                  | 460 x 270 x 400 mm             | 500 x 290 x 375 mm             | 500 x 290 x 410 mm             | 490 x 285 x 480 mm             | 540 x 310 x 500 mm             |
| Gewicht               | 9,6 kg                         | 10,2 kg                        | 10,6 kg                        | 12 kg                          | 13,9 kg                        | 10,5 kg                        | 11,6 kg                        | 14,9 kg                        | 16,2 kg                         | 0,7 kg           | 12,3 kg                        | 13,4 kg                        | 10,0 kg                        | 16,8 kg                        | 18,6 kg                        |
| Spannung              | 230 V~ 50 Hz                   | 230-240 V~ 50 Hz               | 230-240 V~ 50 Hz               | 230 V~ 50 Hz                   | 230 V~ 50 Hz                   | 230-240 V~ 50 Hz               | 230 V~ 50 Hz                   | 230-240 V~ 50 Hz               | 230-240 V~ 50 Hz                |                  | 230 V~ 50 Hz                   | 230 V~ 50 Hz                   | 230 V~ 50 Hz                   | 230 V~ 50 Hz                   | 230 V~ 50 Hz                   |
| Prüfzeichen           | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                         | CE               | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                        |
| VPE                   | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                               |                  | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |

## TASTE SERIE



## TASTE INVERTER SERIE



## HC SERIE



**WAVE**



| Produktname             | BMG 20                         | BMG 20 Ceramic                 | BMCG 25                       | BMCG 25                       | MIG 25                         | MI 30 CERAMIC      | SMG 20                  | HCMG 25                 | IMCG 25 CERAMIC           |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                         | 3319                           | 3317                           | 3348                          | 3349                          | 3334                           | 3336               | 3324                    | 3354                    | 3359                      |
| EAN                     | 40 38437 03319 9               | 40 38437 03317 5               | 40 38437 03348 9              | 40 38437 03349 6              | 40 38437 03334 2               | 40 38437 03336 6   | 40 38437 03324 3        | 40 38437 03354 0        | 40 38437 03359 5          |
| Gehäusefarbe / Material | schwarz                        | silber                         | schwarz                       | schwarz                       | silber                         | Edelstahl          | Edelstahl               | Edelstahl               | Aluminium / schwarz       |
| Innenraum Material      | CASO-Clean<br>Schutzlackierung | CASO-Clean<br>Schutzlackierung | Edelstahl                     | Edelstahl                     | CASO-Clean<br>Schutzlackierung | Edelstahl          | Edelstahl               | Edelstahl               | Edelstahl                 |
| Front                   | dunkles Glas                   | dunkles Glas                   | dunkles Glas                  | dunkles Glas                  | dunkles Glas                   | dunkles Glas       | verspiegelt / Edelstahl | verspiegelt / Edelstahl | Black Glass / Aluminium   |
| Mikrowelle              | 800 Watt                       | 800 Watt                       | 900 Watt                      | 900 Watt                      | 900 Watt INVERTER              | 1000 Watt INVERTER | 800 Watt                | 900 Watt                | 900 Watt                  |
| Mikrowellenstufen       | 5                              | 5                              | 5                             | 5                             | 5                              | 5                  | 5                       | 5                       | 5                         |
| Grill                   | 1000 Watt                      | 1000 Watt                      | 1000 Watt                     | 1000 Watt                     | 1000 Watt                      |                    | 1000 Watt               | 1100 Watt               | 2050 Watt                 |
| Heißluft                |                                |                                | 1950 Watt                     | 1950 Watt                     |                                |                    |                         | 2500 Watt               | 2050 Watt                 |
| Temperaturen            |                                |                                | 110–200 °C                    | 110–200 °C                    |                                |                    |                         | 150 – 240 °C            | 110 – 200 °C              |
| Heißluftstufen          |                                |                                | 10                            | 10                            |                                |                    |                         | 10                      | 10                        |
| Timer                   | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.                  | max. 95 Min.                  | max. 95 Min.                   | max. 95 Min.       | max. 95 Min.            | max. 95 Min.            | max. 99 Min.              |
| Drehteller Ø            | 24,5 cm                        |                                | 27 cm                         | 27 cm                         | 20,5 cm                        |                    | 24,5 cm                 | 31,5 cm                 |                           |
| Keramikboden            |                                | ■                              |                               |                               |                                | ■                  |                         |                         | ■                         |
| Kochprogramme           | 9                              | 9                              | 9                             | 9                             | 9                              | 8                  | 8                       | 10                      | 14                        |
| Kombiprogramme          | 2                              | 2                              | 2                             | 2                             | 2                              |                    | 2                       | 4                       | 6                         |
| Vorheizfunktion         |                                |                                |                               |                               |                                |                    |                         | ■                       | ■                         |
| Display                 | LED                            | LED                            | LED                           | LED                           | LED                            | LED                | LED                     | LED                     | LED                       |
| Zubehör                 | Stand-Grillrost                | Grillrost                      | Stand-Grillrost,<br>Backblech | Stand-Grillrost,<br>Backblech | Stand-Grillrost                |                    | Stand-Grillrost         | Stand-Grillrost         | Grillrost,<br>Crispy Wave |
| Garraum (BxHxT)         | 290 x 180 x 255 mm             | 285 x 170 x 295 mm             | 315 x 180 x 315 mm            | 315 x 180 x 315 mm            | 315 x 195 x 325 mm             | 330 x 215 x 335 mm | 280 x 180 x 275 mm      | 325 x 200 x 335 mm      | 304 x 190 x 314 mm        |
|                         | ca. 20 L                       | ca. 20 L                       | ca. 25 L                      | ca. 25 L                      | ca. 25 L                       | ca. 30 L           | ca. 20 L                | ca. 25 L                | ca. 25 L                  |
| Maße (BxHxT)            | 460 x 260 x 360 mm             | 465 x 275 x 400 mm             | 495 x 280 x 440 mm            | 495 x 280 x 440 mm            | 490 x 290 x 440 mm             | 545 x 310 x 450 mm | 460 x 290 x 345 mm      | 515 x 305 x 465 mm      | 514 x 305 x 499 mm        |
| Gewicht                 | 11,2 kg                        | 12,6 kg                        | 14,5 kg                       | 14,5 kg                       | 10,1 kg                        | 11,5 kg            | 11,9 kg                 | 18,7 kg                 | 14,0 kg                   |
| Spannung                | 230-240 V ~ 50 Hz              | 230 V ~ 50 Hz                  | 230-240 V ~ 50 Hz             | 230-240 V ~ 50 Hz             | 230 V ~ 50 Hz                  | 230 V ~ 50 Hz      | 230 V ~ 50 Hz           | 230 V ~ 50 Hz           | 230 V ~ 50 Hz             |
| Prüfzeichen             | GS / CE                        | GS / CE                        | GS / CE                       | GS / CE                       | GS / CE                        | GS / CE            | GS / CE                 | GS / CE                 | GS / CE                   |
| VPE                     | 1                              | 1                              | 1                             | 1                             | 1                              | 1                  | 1                       | 1                       | 1                         |





---

## KAPITEL II

# MOBILE INDUKTION



### Smarte Induktion für perfekte Ergebnisse.

Perfekte Kontrolle ist die Basis für optimale Kochergebnisse. Induktion ist schnell, sicher und energiesparend. Mit dem neuen Thermometer wird eine gradgenaue Kontrolle der Temperatur für ein garantiert perfektes Ergebnis ermöglicht.

---


# DIE HITZE ENTSTEHT NUR IM TOPF, DA WO SIE SEIN SOLL.

Die mobilen Kochfelder von CASO sind sehr flexibel einsetzbar und arbeiten alle mit modernster Induktionstechnologie. So entsteht ein Kochgefühl, als würden Sie mit Gas kochen: Schnell & direkt!

Die Induktionsfelder eignen sich als vollwertige Kochfelder, als Warmhaltefelder, für Kochevents oder für den Einsatz in der mobilen Gastronomie.

## So funktioniert Induktion, die schnelle und direkte Art zu kochen.

Durch moderne Induktionstechnologie wird die Hitze direkt im Topf erzeugt. Das ermöglicht ein schnelleres, direkteres und energiesparendes Kochen! Die Kochfläche erhitzt sich nicht, sondern nimmt nur die abstrahlende Wärme des Topfes an. So kann nichts im Topf anbrennen – ein sicheres Kochvergnügen.



## CASO START

Praktische und sehr schnelle Induktionskochfelder für den flexiblen Einsatz

- Mobile Einzelkochfelder
- Touch-Bedienung
- Variable Kochfunktionen



S. 56

## CASO CREATION

Moderne Induktionskochfelder mit leistungsstarken Funktionen für großes Kochvergnügen.

- Mobile Einzel- und Doppelkochfelder
- Touch-Bedienung
- High-End Kochfunktionen



S. 56

## CASO CONTROL

Großartige Menüs auf den Punkt perfekt gegart mit digitalen technischen Funktionen

- Mobile Einzelkochfelder
- Touch-Bedienung
- High-End Kochfunktionen
- Perfekte Temperaturregelung mit TC Control (Thermo Control)



S. 60

## CASO FUN

Kreatives Koch- und Genussvergnügen mitten auf dem Tisch.

- Induktions-FonDue




S. 64





### Induktion – Hitze direkt im Topf

Durch moderne Induktionstechnologie wird die Hitze direkt im Topf erzeugt. Das ermöglicht ein **schnelleres, direkteres und energiesparendes** Kochen! Die Kochfläche erhitzt sich nicht, sondern nimmt nur die abstrahlende Wärme des Topfes an. So kann nichts darauf anbrennen – ein sicheres Kochvergnügen.



### PowerSharing Technologie

Optimale Effizienz: Die beiden Kochfelder teilen sich über das PowerSharing 3500 Watt. Nutzen Sie nur die linke oder rechte Kochplatte, haben diese max. 2100 Watt. Schalten Sie die zweite Platte hinzu, werden 3500 Watt Leistung auf beide Kochfelder verteilt.




### Flexibel: PLUG & COOK

Die mobilen Kochfelder von CASO sind sehr flexibel einsetzbar. Die Induktionsfelder eignen sich als vollwertige Kochfelder, als Warmhaltefelder, für Kochevents oder für den Einsatz in der mobilen Gastronomie. Es genügt eine einfache Steckdose für volle Power!



### Digital: Sensor-Touch Steuerung

Die Produkte verfügen über Sensor-Systeme unter Glas. So lassen sich viele Funktionen einfach ansteuern. Über Direkt-Funktionen können für eine Zeit-spanne verschiedene Einstellungen angesteuert werden, z. B. Simmern, Köcheln, Kochen oder scharf anbraten.



### Temperature Control

Perfekte Kontrolle ist die Basis für optimale Kochergebnisse. Die neu entwickelte Temperaturkontrolle ergänzt das Induktionskochen mit dieser Dimension – schnell, sicher, energiesparend und perfekt kontrolliert.

Mit der Kombination des Präzisionsthermometers erfährt das Induktionskochen völlig neue Möglichkeiten der Hitzesteuerung. Für jedes Menü können Sie die perfekte Gartemperatur einstellen und diese über eine beliebige Zeit automatisch halten.


### Multifunktional

Kochen, Braten, Warmhalten, Fondue, SousVide & Kerntemperaturgaren



### Equal-Heat Technologie

Alle CASO Design Induktionsplatten bieten eine optimale Hitzeverteilung dank innovativer Induktionsspulen.



### Präzisionskochen mit Smart Control

Die Induktionskochfelder haben unterschiedliche Abstufungen der Leistung. Mit Smart Control lassen sich 12 Leistungsstufen für eine sehr feine Abstufung der Hitze erreichen: Ideal im unteren Temperaturbereich zum Warmhalten, Schmelzen und Simmern.

START / Basiskochfeld

Comfort C 2000



Induktionskochfeld  
steckerfertig für 230 V

Art. 2006

besondere  
Funktionen



Das Induktionskochfeld Comfort C 2000 ist der Einstieg in das moderne Kochen. Ideal als flexible "Küche" oder als Ergänzung am Buffet.

- + Mobiles Einzelinduktionskochfeld
- + 2000 Watt Leistung
- + **Sensor Touch Display** (Bedienung unter Glas) und große Digitalanzeige
- + **10 Temperatur- und Leistungsstufen**
- + Temperaturstufen von 60 - 200 °C einstellbar
- + **Booster-Funktion** – volle Leistung
- + **Keep Warm** – hält Ihre Speisen bei ca. 60 °C warm
- + Kindersicherung
- + Timer-Funktion bis zu 180 Minuten
- + **Glaskeramik Ganzglasoberfläche**
- + Sehr einfache und leichte Reinigung
- + Sicher durch automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz

CREATION / Steuerung mit 12 Stufen

Pro Menu 2100



Induktionskochfeld  
steckerfertig für 230 V

Art. 2224

besondere  
Funktionen



Die Pro Menu 2100 und 3500 bieten volle Induktionsleistung: Schnelligkeit, automatische Topferkennung und 12 Leistungsstufen zur feinen Regulierung der Temperatur. Die platzsparenden Geräte sind mobil einsetzbar und verfügen über eine Ganzglas-Oberfläche, eingefasst in einem wertigen schwarzen Rahmen.

- + Mobiles Einzelinduktionskochfeld
- + 2100 Watt Leistung
- + **Smart Control: 12 Temperatur- und Leistungsstufen**
- + **Glaskeramik Ganzglasoberfläche**
- + **Temperaturstufen von 60 – 240 °C einstellbar**
- + **Sensor Touch Bedienung**
- + Timerfunktion: 1 – 180 Minuten mit 1-Minuten-Intervall
- + Automatischer Sicherungsschalter zum Schutz vor Überhitzung
- + Sicher durch automatische Topferkennung
- + Große Digitalanzeige

/// Modellvariante

Art. 2226

PRO MENU 3500

- + 2er-Kochfeld 3500 Watt max.
- + **Links: 1500 Watt**
- + **Rechts: 2000 Watt**



CREATION / Steuerung mit 12 Stufen

S-Line 2100



Induktionskochfeld  
steckerfertig für 230 V

Art. 2225

besondere  
Funktionen



Die hochwertig verarbeiteten Kochfelder der S-Line Serie sind Highlights in jeder Umgebung. Der gebürstete Edelstahlrahmen schließt elegant mit der Ganzglas-Oberfläche ab. Umfangreiche Funktionen, wie z.B. PowerSharing (S-Line 3500) versprechen entspannte und direkte Kochfreude.

- + Mobiles Einzelinduktionskochfeld
- + Leistungsstarke 2100 Watt
- + **Smart Control: 12 Leistungs- und Temperaturstufen**
- + **Hochwertiger Edelstahlrahmen**
- + **Glaskeramik Ganzglasoberfläche**
- + **Temperaturstufen von 60 – 240 °C einstellbar**
- + Sensor Touch Bedienung
- + Timerfunktion: 1 – 180 Minuten mit 1-Minuten-Intervall
- + Überhitzungsschutz
- + Automatische Topferkennung
- + Große Digitalanzeige
- + Sehr einfache und leichte Reinigung

/// Modellvariante

Art. 2227

S-Line 3500

- + 2er-Kochfeld 3500 Watt max.
- + **Power Sharing Technologie:**
- + Max. 2100 Watt bei einseitiger Nutzung





CREATION / Steuerung mit 7 Direktfunktionen


VARIOUS 2000



Induktionskochfeld steckerfertig für 230V

Art. 2002

besondere Funktionen



Die Various 2000: ein extrem flaches, mobiles Induktionskochfeld mit vielen Direktfunktionen.

- + Mobiles Einzelinduktionskochfeld, 2000 Watt
- + **Sensor-Touch Display** (Bedienung unter Glas) mit großer Digitalanzeige
- + **8 Leistungs- und Temperaturstufen** (60 – 200 °C)
- + **7 verschiedene Direktfunktionen**
- + Timer bis zu 120 Minuten
- + Glaskeramik Ganzglasoberfläche
- + Sehr einfache und leichte Reinigung
- + Sicher durch automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz

EXTREM FLACH – 40 mm



CREATION / Steuerung mit 12 Stufen


ProGourmet 2100



Induktionskochfeld steckerfertig für 230V

Art. 2232

besondere Funktionen



Direktes Handling

Die mobilen Kochfelder der ProGourmets verfügen über praktische Direktsteuerungs-Funktionen und 12 einstellbare Leistungsstufen.

- + Leistungsstarke 2100 Watt
- + **Smart Control: 12 präzise Leistungs- und Temperaturstufen**
- + **Inkl. 4 praktischer Direktfunktionen:**
  - Heat I (Stufe 1)
  - Heat II (Stufe 2)
  - Boil (Stufe 8)
  - Fry (Stufe 10)
- + **Glaskeramik Ganzglasoberfläche:** besonders leicht zu reinigen
- + Temperaturstufen von 60 – 240 °C einstellbar
- + Sensor-Touch-Bedienung: Tastenbedienung unter Glas
- + Timerfunktion: 1 – 180 Minuten mit 1-Minuten-Intervall
- + Automatischer Sicherungsschalter zum Schutz vor Überhitzung
- + Sicher durch automatische Topferkennung
- + Gut lesbare Digitalanzeige

Modellvariante

ProGourmet 3500

Art. 2233

- + Doppelkochfeld 3500 Watt max.
- + **Power Sharing Technologie**  
Max. 2100 Watt bei einseitiger Nutzung



CREATION / Steuerung mit 12 Stufen

Maître 2400



Induktionskochfeld steckerfertig für 230V

Art. 2230

besondere Funktionen



Beste Performance

Die Maître Design-Serie verfügt über eine perfekt ausbalancierte Induktionsspule für ein absolut gleichmäßiges Wärmefeld.

- + Mobiles Einzelinduktionskochfeld
- + Leistungsstarke 2400 Watt
- + **Smart Control: 12 präzise Leistungs- und Temperaturstufen**
- + Glaskeramik Ganzglasoberfläche: besonders leicht zu reinigen
- + **Temperaturstufen von 60 – 240 °C einstellbar**
- + Sensor-Touch-Bedienung: Tastenbedienung unter Glas
- + **Timerfunktion 1 – 180 Minuten im 1-Minuten-Intervall**
- + Automatischer Sicherungsschalter zum Schutz vor Überhitzung
- + Sicher durch automatische Topferkennung
- + Große Digitalanzeige
- + Sehr einfache und leichte Reinigung
- + Modernes Design mit gut lesbarem Display

Modellvariante

Maître 3500

Art. 2231

- + Doppelkochfeld 3500 Watt max.
- + **Power Sharing Technologie**  
Max. 2400 Watt bei einseitiger Nutzung



# DIE PERFEKTE TEMPERATUR MACHT ES MÖGLICH.



## 1000 und 1 Idee: Variable Kochtechniken mit einem Gerät.

Die Kombination einer Induktionskochplatte mit der CASO ThermoControl-Technik ist so inspirierend, dass man den "digitalen Kochlöffel" gar nicht mehr aus der Hand geben möchte. Unendlich viele Rezepte, ob Gemüse, Fisch oder Fleisch, können durch die gradgenaue Temperaturmessung in 1 °C Schritten präzise zubereitet werden. Dabei wird die durch das ThermoControl-Thermometer gemessene Temperatur mit der Hitzesteuerung der Induktionsplatte automatisch abgeglichen, sodass eine sehr genaue Temperatur möglich ist. Werfen wir also einen Blick auf die drei wichtigsten Zubereitungsarten.

### 1) Braten: Fleisch und Fisch

Zwischen der optimalen Kerntemperatur eines Rumpsteaks von Rare über Medium bis Done liegen nur ca. 8 °C (Durchschnittswert). Bei ca. 50 °C ist es Rare, bei 54 °C

bereits Medium und bei 58 °C Done. Mit der bekannten Faustregel von 3 Minuten Bratzeit je Seite für Medium ist es sehr schwierig, je nach Fleischdicke, den Temperaturpunkt genau zu treffen. Das ThermoControl-Thermometer von CASO Design zeigt die genaue Temperatur auf dem Display der Kochplatte an und schaltet sich mit Erreichen der Zieltemperatur automatisch ab.

### 2) Kochen, Warmhalten & Auftauen: Suppen & Co

Wenn Sie eine Suppe oder einen leckeren Eintopf zubereiten, empfiehlt es sich die Temperatur bei 95 °C zu halten – wir sprechen dann vom Köcheln. Da die Garzeiten mit bis zu 3 Stunden relativ lang sein können, schützt die ThermoControl-Technik so auch vor dem unliebsamen Anbrennen. Umgekehrt ist beim Auftauen (gerade bei größeren Mengen Suppe oder Eintopf) wichtig, dass der Inhalt nicht nur aufgewärmt, sondern langsam und gleichmäßig erhitzt wird, damit nichts verkocht. Durch das Thermometer kann das Kochfeld auch für ein Buffet als Warmhalteplatte verwendet werden.

**CONTROL** / Mobiles Kochfeld mit Temperaturkontrolle

## TC 2400 ThermoControl



Art. 2235

besondere  
Funktionen



**2400**  
Watt  
Leistung

### 3) SousVide (Niedertemperaturgaren)

Die TC 2400 ThermoControl lässt sich durch die 1 °C-Schritte wie ein SousVide-Garer verwenden. In Kombination mit einem CASO Vakuumierer und einem großen Topf sind Köche in der Lage im Niedertemperaturbereich zu arbeiten und Fleisch, Fisch oder Gemüse wunderbar schonend und besonders gleichmäßig zuzubereiten (Vitamine und Aromastoffe bleiben erhalten). Dazu müssen Sie nur das Gargut in einem CASO Vakuumbbeutel verschweißen und dieses dann im warmen Wasserbad im Niedertemperaturbereich garen lassen – der ideale Einstieg in das SousVide-Garen. Wenn Sie dann auf den Geschmack gekommen sind, schauen Sie sich die CASO SousVide-Garer mit automatischer Wasserumwälzung an!



### Mehr Möglichkeiten

Mit der Kombination des Präzisionsthermometers erfährt das Induktionskochen völlig neue Möglichkeiten der Hitzesteuerung. Für jedes Menü können Sie die perfekte Gartemperatur einstellen und diese über eine beliebige Zeit automatisch halten.

### Mobiles Kochfeld mit Temperaturkontrolle

- + **Gradgenaues Braten und Kochen dank innovativem, präzisiertem ThermoControl-Thermometer für eine exakte Temperatursteuerung**
- + Perfekt geeignet z.B. für SousVide, Warmhalten von Speisen, punktgenaues Braten von Fleisch und Fisch mittels Kerntemperaturfühler
- + **Einstellbarer Temperaturbereich von 40 - 160 °C, dank FineTemp bis auf 1 °C genau**
- + Inkl. Halterung für das Thermometer
- + Leistungsstarke 2400 Watt
- + **Englaufende Induktionsspule für ein gleichmäßiges Hitzefeld**
- + Automatische Topferkennung für Töpfe von 12 - 26 cm Durchmesser
- + Intuitive Sensor-Touch Bedienung
- + Präzisionskochen mit Smart Control auf 12 unterschiedlichen Leistungsstufen
- + Wählbare Timer-Funktion bis 180 Minuten
- + **Induktionsplatte auch ohne ThermoControl-Thermometer nutzbar** – einstellbarer Temperaturbereich von 60 - 240 °C



CONTROL / Mobiles Kochfeld

## ProChef 3500



Art. 2364

besondere  
Funktionen



**3500**  
Watt  
Leistung



Induktionskochfeld  
steckerfertig für 230V

- + **Leistungsstarke 3500 Watt**
- + Hochwertiges, extra flaches Edelstahlgehäuse
- + Präzisionskochen mit Smart Control auf 12 unterschiedlichen Leistungsstufen
- + **Intuitive Sensor-Touch Bedienung**
- + Timer-Funktion bis bis 23 Stunden und 59 Minuten
- + Temperatur präzise einstellbar von 60 - 240 °C (in 10 °C-Schritten)
- + Automatische Topferkennung (12 - 26 cm Ø)
- + Mit praktischer Warmhalte-Funktion (70 °C)
- + **Strapazierfähige, schwarze Glasoberfläche**
- + Überhitzungsschutz
- + Sicherer Stand durch Antirutschfüße



# GROSSES INDUKTIONS- KOCHFELD MIT POWER- SHARING

CONTROL / Mobile Induktionsplatte mit 3 Kochfeldern

## Master P3 Plus



Induktionskochfeld  
steckerfertig für 230V

Art. 2151

besondere  
Funktionen



**3500**  
Watt  
Leistung

- + **Induktionskochfeld mit 3 Kochzonen 3500 Watt:**
- + **1 x 1400 Watt (rechts), 1 x 1000 Watt (hinten links), 1 x bis zu 2100 Watt mit PowerSharing (vorne links)**
- + Ganzglasoberfläche
- + Sehr einfache und leichte Reinigung
- + Sensor-Touch-Bedienung
- + Leicht lesbare, große Digitalanzeige
- + **Timer, Leistungsstufen und Temperatur bei jedem Kochfeld individuell einstellbar**
- + **10 Leistungsstufen pro Zone (hinteres Kochfeld 5)**
- + Temperaturvorwahl ca. 60 °C – 240 °C einstellbar
- + Timerfunktion 1 – 180 Minuten im 1 Minutenintervall
- + Sicher durch automatische Topferkennung
- + Automatischer Überhitzungsschutz
- + Lock-Funktion (Tastensperre/Kindersicherung)
- + Rahmen aus gebürstetem Edelstahl

Optimale Effizienz:  
Die beiden linken Kochfelder teilen sich über das PowerSharing 2100 Watt. Nutzen Sie nur die vordere linke Kochplatte, hat diese max. 2100 Watt. Schalten Sie die zweite hintere Platte hinzu, wird die Leistung auf beide Kochfelder verteilt.

FUN

Induktions FonDue Set





Auch in weiß erhältlich  
Art. 2280

Art. 2282 (schwarz)

besondere Funktionen

PLUG & COOK!

Induktionskochfeld steckerfertig für 230 V

GENUSS AM TISCH



Fondue perfekt genießen: Die Induktionstechnik garantiert eine gleichmäßige Erwärmung des hochwertigen Fonduetopfes aus Edelstahl- und Aluminium-Mehrschichtmaterial. Das ist sehr sicher und sauber (keine offene Flamme am Tisch). **Ideal für ein Öl-, Brühen- oder Käsefondue.** Durch die sehr gleichmäßige Wärmeverteilung haftet auch der Käse nicht an.

- + Elektrisches Fondue und Tischkochfeld mit Induktionstechnik für 8 Personen
- + **Ideal als mobiles Tischkochfeld oder am Buffet zum Warmhalten von Saucen und Suppen – auch mit anderen induktionsfähigen Töpfen nutzbar.**
- + Sehr gleichmäßige Erwärmung des hochwertigen Fonduetopfes: Ideal für Öl-, Brühen- und Käsefondue – durch die sehr gleichmäßige Wärmeverteilung haftet der Käse nicht an.
- + Lieferumfang: Fonduetopf aus Edelstahl- und Aluminium-Mehrschichtmaterial inkl. Spritzschutz, Tischkochfeld und 8 Fondue-Gabeln
- + Sehr sicher und sauber – keine offene Flamme am Tisch
- + 60 – 240 °C Temperatureinstellung
- + Timer bis 180 Minuten



Auch als mobiles Tischkochfeld zum Warmhalten von Saucen und Suppen oder als Kochfeld am Buffet geeignet – auch mit anderen induktionsfähigen Töpfen nutzbar.



MOBILE INDUKTION



| Produktname         | Comfort C2000          | Pro Menu 2100       | Pro Menu 3500       | S-Line 2100         | S-Line 3500         | Various 2000        |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Art.Nr.             | 2006                   | 2224                | 2226                | 2225                | 2227                | 2002                |
| EAN                 | 40 38437 02006 9       | 40 38437 02224 7    | 40 38437 02226 1    | 4 038437 02225 4    | 4 038437 02227 8    | 40 38437 02002 1    |
| Gehäusefarbe        | schwarz                | schwarz             | schwarz             | Edelstahlrahmen     | Edelstahlrahmen     | schwarz             |
| Bedienung           | Sensor-Touch           | Sensor-Touch        | Sensor-Touch        | Sensor-Touch        | Sensor-Touch        | Sensor-Touch        |
| Felder              | 1                      | 1                   | 2                   | 1                   | 2                   | 1                   |
| Topfgröße Ø         | 12 – 22 cm             | 12 – 24 cm          | 12 – 24 cm          | 12 – 24 cm          | 12 – 24 cm          | 12 – 24 cm          |
| Leistung            | 2000 Watt              | 2100 Watt           | 3500 Watt           | 2100 Watt           | 3500 Watt           | 2000 Watt           |
| Booster             | ■                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Leistungstufen      | 10                     | 12                  | 12                  | 12                  | 12                  | 8                   |
| Temperaturstufen    | 10                     | 12                  | 12                  | 12                  | 12                  | 8                   |
| Temperatur          | 60 – 200 °C            | 60 – 240 °C         | 60 – 240 °C         | 60 – 240 °C         | 60 – 240 °C         | 60 – 200 °C         |
| Auto. Topferkennung | ■                      | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   |
| Timerfunktion       | ■                      | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   |
| Keep Warm           | ■                      |                     |                     |                     |                     | ■                   |
| Power Sharing       |                        |                     |                     |                     | ■                   |                     |
| Smart Control       |                        | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   |                     |
| Überhitzungsschutz  | ■                      | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   | ■                   |
| Zubehör             |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Display             | rot                    | rot                 | rot                 | rot                 | rot                 | rot                 |
| Maße (BxHxT)        | 280 x 65 x 370 mm      | 280 x 60 x 365 mm   | 545 x 60 x 360 mm   | 277 x 58 x 357 mm   | 542 x 59 x 357 mm   | 290 x 40 x 380 mm   |
| Gewicht             | 2,5 kg                 | 2,5 kg              | 4,9 kg              | 2,6 kg              | 5,0 kg              | 2,5 kg              |
| Spannung            | 230 – 240 V - 50/60 Hz | 230 – 240 V - 50 Hz | 230 – 240 V - 50 Hz | 230 – 240 V - 50 Hz | 230 – 240 V - 50 Hz | 230 – 240 V - 50 Hz |
| Prüfzeichen         | GS / CE                | GS / CE             | GS / CE             | GS / CE             | GS / CE             | GS / CE             |
| VPE                 | 2                      | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |



MOBILE INDUKTION



| Produktname         | ProGourmet 2100    | ProGourmet 3500    | Maitre 2400        | Maitre 3500        | TC 2400 ThermoControl              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Art.Nr.             | 2232               | 2233               | 2230               | 2231               | 2235                               |
| EAN                 | 40 38437 02232 2   | 40 38437 02233 9   | 40 38437 02230 8   | 40 38437 02231 5   | 40 38437 02235 3                   |
| Gehäusefarbe        | Edelstahl          | Edelstahl          | schwarz            | schwarz            | schwarz                            |
| Bedienung           | Sensor-Touch       | Sensor-Touch       | Sensor-Touch       | Sensor-Touch       | Sensor-Touch                       |
| Felder              | 1                  | 2                  | 1                  | 2                  | 1                                  |
| Topfgröße Ø         | 12 – 24 cm         | 12 – 24 cm         | 12 – 26 cm         | 12 – 26 cm         | 12 – 26 cm                         |
| Leistung            | 2100 Watt          | max. 3500 Watt     | 2400 Watt          | max. 3500 Watt     | 2400 Watt                          |
| Leistungstufen      | 12                 | 12                 | 12                 | 12                 | 12                                 |
| Temperaturstufen    | 12                 | 12                 | 12                 | 12                 | in 1 °C Schritten                  |
| Temperatur          | 60 – 240 °C        | 60 – 240 °C        | 60 – 240 °C        | 60 – 240 °C        | 60 – 240 °C<br>Sensor: 40 – 160 °C |
| Auto. Topferkennung | ■                  | ■                  | ■                  | ■                  | ■                                  |
| Timerfunktion       | ■                  | ■                  | ■                  | ■                  | ■                                  |
| Keep Warm           |                    |                    |                    |                    |                                    |
| Power Sharing       |                    | ■                  |                    | ■                  |                                    |
| Smart Control       | ■                  | ■                  | ■                  | ■                  | ■                                  |
| Überhitzungsschutz  | ■                  | ■                  | ■                  | ■                  | ■                                  |
| Zubehör             | Thermometer        |                    |                    |                    |                                    |
| Display             | rot                | rot                | rot                | rot                | rot                                |
| Maße (BxHxT)        | 275 x 60 x 370 mm  | 545 x 60 x 365 mm  | 300 x 60 x 370 mm  | 600 x 60 x 370 mm  | 300 x 60 x 370 mm                  |
| Gewicht             | 2,5 kg             | 5,0 kg             | 3,0 kg             | 5,6 kg             | 3,0 kg                             |
| Spannung            | 220-240 V-50/60 Hz | 220-240 V-50/60 Hz | 220-240 V-50/60 Hz | 220-240 V-50/60 Hz | 220-240 V-50/60 Hz                 |
| Prüfzeichen         | GS / CE            | GS / CE            | GS / CE            | GS / CE            | GS / CE                            |
| VPE                 | 2                  | 2                  | 2                  | 1                  | 2                                  |

MOBILE INDUKTION



FonDue



| Produktname         | ProChef 3500       | Master P3 Plus     | FonDue (schwarz)    | FonDue (weiß)       |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Art.Nr.             | 2364               | 2151               | 2282                | 2280                |
| EAN                 | 40 38437 02364 0   | 40 38437 02151 6   | 40 38437 02282 7    | 40 38437 02280 3    |
| Gehäusefarbe        | Edelstahl          | Edelstahl          | schwarz / Edelstahl | weiß / Edelstahl    |
| Bedienung           | Sensor-Touch       | Sensor-Touch       | Soft-Touch          | Soft-Touch          |
| Felder              | 1                  | 3                  | 1                   | 1                   |
| Topfgröße Ø         | 12 – 26 cm         | 12 – 24 cm         | unten 20 cm         | unten 20 cm         |
| Leistung            | 3500 Watt          | 3500 Watt          | 1000 Watt           | 1000 Watt           |
| Leistungstufen      | 12                 | 10                 |                     |                     |
| Temperaturstufen    | 19                 | 10                 | 10                  | 10                  |
| Temperatur          | 60 – 240 °C        | 60 – 240 °C        | 60 – 240 °C         | 60 – 240 °C         |
| Auto. Topferkennung | ■                  | ■                  | ■                   | ■                   |
| Timerfunktion       | ■                  | ■                  | ■                   | ■                   |
| Keep Warm           | ■                  |                    |                     |                     |
| Power Sharing       |                    | ■                  |                     |                     |
| Smart Control       | ■                  |                    |                     |                     |
| Überhitzungsschutz  | ■                  | ■                  | ■                   | ■                   |
| Zubehör             |                    |                    | 8 FonDue Gabeln     | 8 FonDue Gabeln     |
| Display             | rot                | rot                | rot                 | rot                 |
| Maße (BxHxT)        | 320 x 90 x 420 mm  | 535 x 65 x 530 mm  | 260 x 105 x 260 mm  | 260 x 105 x 260 mm  |
| Gewicht             | 4,4 kg             | 7,7 kg             | 1,8 kg              | 1,8 kg              |
| Spannung            | 220-240 V-50/60 Hz | 220-240 V-50/60 Hz | 220-240 V, 50/60 Hz | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Prüfzeichen         | GS / CE            | GS / CE            | GS / CE             | GS / CE             |
| VPE                 | 1                  | 1                  | 1                   | 1                   |



---

## KAPITEL III

# VAKUUM & SOUSVIDE



## Mehr Freude & Genuss an Ihren Lebensmitteln

Als Qualitätsmarke steht CASO für einen nachhaltigen, wertschätzenden und auch kreativen Umgang mit unseren Lebensmitteln. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ihnen mehr Frische, eine bessere Lagerung und einen intensiveren Genuss zu ermöglichen.

---



# FRISCH UND PERFEKT ZUBEREITET

# VAKUUMIER- SYSTEME & SOUSVIDE

## CASO HANDVAKUUMIERER

- Langanhaltende Frische – Einfach, schnell und überall



S. 73

## CASO VC CASO VC (mit Edelstahlfront)

- Modulare Vakuumiersysteme
- Umfangreiche Vakuumier-Funktionen
- Optional mit Edelstahlfront



S. 74

## CASO ADVANCED

- Modulare Vakuumiersysteme
- Umfangreiche Vakuumier-Funktionen
- Mit Edelstahlapplikationen



S. 78

## CASO GOURMETVAC

- Modulare Vakuumiersysteme
- Umfangreiche Vakuumier-Funktionen
- Modernste automatische Verschlusstechnik
- Kraftvolle Kolbenpumpe



S. 80

## CASO GASTRO

- Vakuumierer mit kraftvollen Pumpen und sehr stabiler Bauweise im Edelstahlgehäuse
- Für die Gastronomie geeignet



S. 87

## CASO SOUSVIDE

- Garen im Vakuumbbeutel
- Fantastische Geschmackserlebnisse
- SousVide-Sticks können in jedem großen Kochbehälter genutzt werden
- Komplettsysteme für mehrere Portionen



S. 97



S. 94

## CASO ZUBEHÖR

- Premiumzubehör für Vakuumierer
- CASO Food Manager App zur übersichtlichen Lebensmittellagerung



S. 100

VERLIEBT IN FRISCHE  
& GUTEN GESCHMACK

## Ausgezeichnete Frische mit den CASO Design Vakuumierern:



**Vakuumsysteme für jede  
Anwendung und fantastisches Premium-  
Zubehör für die Verarbeitung.**

Koch- & reißfeste Beutel und Rollen mit Rippenstruktur sorgen für ein perfektes Vakuum. Sie sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Folie ist mikrowellenfest und eignet sich ideal für SousVide Gerichte. Die CASO Vakuumierer versiegeln das Gut absolut luftdicht mit mindestens einer Schweißnaht. Die Schweißzeit kann zusätzlich über eine Funktion gesteuert werden.



### CASO Food Manager App

Mit der neuen CASO Food Manager App haben Sie die perfekte Übersicht über Ihre gelagerten Lebensmittel. Per Scan von Aufklebern zur Beschriftung können Daten der zu lagernden Lebensmittel mit der App angelegt werden. Sie können sich jederzeit ein Bild über die Vorräte im Kühlschrank oder der Tiefkühltruhe machen und sehen, welche Waren verfügbar sind, fehlen oder aufgebraucht werden müssen. Erfahren Sie mehr über die kostenlose App und ihre praktischen Anwendungsfunktionen und fangen Sie jetzt schon an, nachhaltiger mit den Lebensmitteln umzugehen.

**www.myfoodmanager.de**

# PREMIUM VAKUUMIER- SYSTEME VON CASO DESIGN

Mit der Vakuumtechnologie von CASO DESIGN genießen Sie Ihre Lebensmittel stets frisch und in Acht-Sterne-Qualität.

Entdecken Sie die Vorteile der innovativen Systeme, die in verschiedenen Ausführungen viele Möglichkeiten bieten, Genuss und Frische neu zu definieren.





# VIELSEITIGE FUNKTIONEN FÜR DEN PERFEKTEN FRISCHEGENUSS




## Verliebt in Frische

Ihre Lebensmittel werden mit einer Vakuumleistung von ca. 90 % bei -0,8 bar sicher vakuumiert. So bleiben diese ohne Konservierungsstoffe länger frisch. Ideal auch für die Portionierung & Lagerung von Waren oder das Kochen à la SousVide.



## Soft Vacuum System // Pulse-Funktion

Die „Soft Vacuum System“-Funktion zur Regulierung der Vakuumstärke garantiert das optimale Vakuum weicher Lebensmittel. Mit der SVS-Funktion wird die Vakuumstärke manuell schrittweise reguliert, so dass die Lebensmittel nicht zusammengepresst werden. // Mit der manuellen Pulse-Funktion werden weiche Lebensmittel schonend vakuumiert.





## Herausnehmbare Vakuumkammer

Die herausnehmbare Vakuumkammer ermöglicht eine sehr einfache Reinigung. Flüssige Rückstände werden in dieser zurückgehalten, so dass diese einfach gereinigt werden kann.



## Schweißzeitregulierung

Um auch bei feuchtem Vakuumiergut eine festversiegelte Schweißnaht sicherzustellen, wird mit der Einstellung „feucht“ eine längere Schweißzeit eingestellt als dies bei „trocken“ der Fall ist. Bei dieser längeren Schweißzeit werden die Lebensmittel auch dann sicher verschlossen, wenn sich Flüssigkeit unter die Schweißnaht befindet.



## Perfekte Schweißnaht

Für die perfekte Lagerung und den optimalen Schutz der Lebensmittel sind zwei Dinge wichtig: Eine fest versiegelte Schweißnaht und qualitativ hochwertiges Material des Vakuumbeutels. Eine einfache oder doppelte Schweißnaht verschließt den Vakuumbeutel sofort nach dem Vakuumiervorgang. So bleibt der Inhalt bestens geschützt.



## Rollenfach & Cutter

Ein durchdachtes System: Die Folienrolle in die Box einsetzen und wie eine Küchenrolle zur direkten Verarbeitung abrollen. Anschließend mit dem integrierten Cutter auf die gewünschte Länge zuschneiden, befüllen und verarbeiten.



## Für SousVide Gerichte

Fleisch, Fisch oder Gemüse lassen sich im Vakuumbeutel kochen. Der Vorteil: Die Lebensmittel garen im eigenen Saft und werden besonders zart und schmackhaft. CASO Design bietet ein aufeinander abgestimmtes System: Die Vakuumbeutel und Folienrollen sind absolut kochfest. Mit den Vakuumierern verschweißen Sie die gefüllten Beutel mit doppelter Schweißnaht.



# IM HANDUM- DREHEN PERFEKT VAKUUMIERT



Langanhaltende  
Frische – Einfach,  
schnell und überall



Der smarte Vacu One-  
Touch Handvakuumierer  
lässt sich sehr leicht in  
der Besteckschublade  
versteuen und ist so  
immer griffbereit.



## HANDVAKUUMIERER / inkl. Zubehör

### Vacu OneTouch **NEU**



Art. 1301

besondere  
Funktionen



#### Vacu OneTouch

- + Langanhaltende Frische – Einfach, schnell und überall
- + Lebensmittel im Handumdrehen länger frisch halten
- + Pumpenleistung: 3 Liter / Minute bei -0,4 bar Druck
- + Kabellose Ein-Hand-Bedienung
- + Langlebiger Lithium-Ionen-Akku für bis zu 150 Minuten Laufzeit – auch während des Ladens vakuumieren
- + Praktische LED-Anzeige – weiß bei vollem und rot bei leerem Akkustand
- + Auto Stopp bei Erreichen des Vakuums
- + Sicherheitsstopp nach 2 Minuten bei unbewusstem Anschalten des Geräts
- + Leichte Reinigung dank abnehmbarer Vakuumdichtung
- + Kompaktes Design für eine platzsparende Aufbewahrung
- + Inkl. 10 ZIP-Beutel (5 Stück 20 x 23 cm, 3 Stück 26 x 23 cm, 2 Stück 26 x 35 cm), 2 ZIP-Locker und USB-C Ladekabel, CASO Food Manager Sticker



## ZUBEHÖR / für längere Haltbarkeit

### Vacu ZIP-Bags **NEU**



20-Stück-Packung: 20 x 23 cm Art. 1292  
26 x 35 cm Art. 1293  
26 x 40 cm Art. 1294

besondere  
Funktionen



Rippenstruktur



#### Vacu ZIP-Bags

- Materialstärke 150 µm:** Besonders stark und reißfest – auch bei spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten
- + Stabile **Rippenstruktur für 100% Dichtigkeit**
- + **Schutz vor Gefrierbrand**
- + **Längere Haltbarkeit der Lebensmittel:** Bis zu 8x länger frisch
- + **Mikrowellengeeignet** (bis 12 min bei 650 Watt\*)
- + **Spülmaschinenfest und wiederverwendbar**
- + **SousVide-geeignet:** Kochfest bis 100 °C für max. 8 Std.
- + Mit **gratis CASO Food Manager Stickern** zur Organisation und Lagerung Ihrer Lebensmittel

Zur Verwendung mit dem CASO ZIP-Adapter und Vakuumschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), sowie dem CASO Vacu OneTouch. Größen siehe Seite 108.

## ZUBEHÖR / Vakuum-Flaschenverschluss

### WineLock **NEU**



3 Stück, Art. 1257

- + Das perfekte Zubehör zu dem CASO Design Handvakuumierer
- + Einfaches, luftdichtes Verschließen des geöffneten Weins, für langanhaltenden Genuss & Schutz der Aromen
- + Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Wein, Öl, Essig, Säfte
- + Passt auf Flaschenhälse mit einem Durchmesser von 16 – 19 mm
- + Verwendbar mit geeigneten Handvakuumierer oder Vakuumierern mit Schlauchanschluss und geeigneten Adapter

## HANDVAKUUMIERER / Set

### Vacu OneTouch Eco-Set **NEU**



Art. 1169

besondere  
Funktionen



Rippenstruktur



#### Vacu OneTouch Eco-Set, wie 1301 zusätzlich

- + Stapelbares Vakuumbehälter-Set aus Glas mit Kunststoffdeckel für eine platzsparende Aufbewahrung
- + Behälter besonders geeignet für druckempfindliche und flüssige Lebensmittel
- + Im Deckel integrierte Datumseinstellung (Tag und Monat)
- + Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank mikrowellengeeignetem und hitzebeständigem Glasgefäß (bis 350 °C)
- + Glasbehälter und Deckel spülmaschinen- und gefriergeeignet (bis -18 °C)
- + Mit gratis CASO Food Manager Stickern





## VC / Vakuumsystem

### VC 10



Art. 1340



Mit einer Schweißnaht von bis zu 30 cm Länge erfüllt der VC 10 alle Grundbedingungen für sehr gute Vakuumergebnisse – ein „Vakuumprofi“ mit ausgezeichneter Bewertung.

- + **Vollautomatisches Vakuumsystem** (Vakuumierung & Versiegelung)
- + **Vacuum-Stop-Control:** Dank Stopptaste kann der Vakuumiervorgang bei empfindlichen Lebensmitteln verkürzt werden.
- + **Separate Schweißfunktion**
- + **Schweißnaht bis 30 cm bei beliebiger Länge**
- + Ideal für Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 10 gratis Profi-Beutel (20 x 30 cm) und Vakuumschlauch



## VC / Vakuumsystem

### VC 100



Art. 1380



Der VC 100 versiegelt die Vakuumbbeutel mit einer doppelten Schweißnaht. Diese eignet sich insbesondere dazu Lebensmittel über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel in der Tiefkühltruhe, zu lagern.

- + Vollautomatisches Vakuumsystem
- + **Doppelte Schweißnaht** bis 30 cm bei beliebiger Länge
- + **Vacuum-Stop-Control:** Dank Stopptaste kann der Vakuumiervorgang bei empfindlichen Lebensmitteln verkürzt werden.
- + Perfekt für empfindliche Ware
- + **Herausnehmbare Vakuumkammer - leichte Reinigung**
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 10 gratis Profi-Beutel (20 x 30 cm)
- + Inkl. Vakuumschlauch für Behälter



## VC / Mit Cutter & Folienbox

### VC 200



Art. 1390



Aufbauend auf dem VC 100 bietet der VC 200 integriertes Spezialzubehör: Mit dem Rollenfach und dem ausklappbaren Cutter können Folienrollen schnell & einfach verarbeitet werden.

- Ausführung wie VC 100, zusätzlich:
- + **Rollenfach mit Abrollmechanik** : Einfach die Rolle in die Box einfügen und wie eine Küchenrolle die Folien zur direkten Verarbeitung abrollen
  - + **Ausklappbarer Cutter zum Zuschneiden der Folienrollen**
  - + **Inkl. 2 Gratis Profi-Folienrollen (1x 20 x 300 cm und 1x 28 x 300 cm)**



## VC / Das All-in-one-Gerät mit Soft Vakuum System

### VC 300 PRO



Art. 1392



- + Vollautomatisches Vakuumsystem
- + **Doppelte Schweißnaht** bis 30 cm bei beliebiger Länge
- + **Regulierbare Schweißzeit (für feuchte oder trockene Waren)**
- + **Regulierbare Vakuumstärke (SVS) – per Taste regulieren Sie stufenlos die Vakuumstärke**
- + **Rollenfach mit Abrollmechanik:** Einfach die Rolle in die Box einfügen und wie eine Küchenrolle die Folien zur direkten Verarbeitung abrollen
- + **Ausklappbarer Cutter zum Zuschneiden der Folienrollen**
- + **Herausnehmbare Vakuumkammer - leichte Reinigung**
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 2 Profi-Folienrollen (1x 22 x 300 cm & 1x 28 x 300 cm) & Vakuumschlauch für Behälter

**Soft Vacuum System / Vakuumregulierung**  
Über die Funktion der Vakuumregulierung kann die Vakuumstärke individuell eingestellt werden. Speziell für weiche Lebensmittel kann der Druck per Taste angepasst werden, so dass sie nicht zusammengepresst werden.

**Regulierbare Schweißzeit**  
Für eine perfekte Schweißnaht und Vakuumversiegelung bei trockenen oder feuchten Lebensmitteln

## VC / Vakuumiersystem

### VC 15



**Perfektes Handling mit CASO Vakuuierern:**  
Fester Verschluss für ein optimales Vakuum und eine sichere Schweißnaht.



Art. 1371

besondere  
Funktionen



- + Vollautomatisches Vakuumiersystem zum Vakuumieren Ihrer Lebensmittel
- + **Vacuum-Stop-Control:** Dank Stoptaste kann der Vakuumiervorgang bei empfindlichen Lebensmitteln verkürzt werden
- + **Separate Schweißfunktion**
- + **Hochwertige Edelstahlfront**
- + Ideal für Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst
- + **Schweißnaht bei max. 30 cm und beliebiger Länge**
- + Vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Kompaktes Design, geringes Gewicht
- + Inkl. Vakuumierschlauch für Behälter
- + Inkl. 10 Profi-Beutel (20 x 30 cm)



## VC / mit herausnehmbarer Vakuumkammer

### VC 150



Art. 1382

besondere  
Funktionen



Der VC 150 versiegelt die Vakuumbeutel mit einer doppelten Schweißnaht. Diese eignet sich insbesondere dazu, Lebensmittel über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel in der Tiefkühlruhe, zu lagern.

- + Vollautomatisches Vakuumiersystem
- + **Gehäuse mit wertiger Edelstahlfront**
- + **Einstellung der Schweißzeit** (trockene oder feuchte Lebensmittel). Die regulierbare Schweißzeit ist die optimale Vakuumfunktion für feuchte oder trockene Lebensmittel – ideal zum SousVide-Garen
- + **Doppelte Schweißnaht** bis 30 cm bei beliebiger Länge
- + **Vacuum-Stop-Control:** Dank Stoptaste kann der Vakuumiervorgang bei empfindlichen Lebensmitteln verkürzt werden.
- + **Herausnehmbare Vakuumkammer**
- + Praktische Behälterfunktion
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 10 Profi-Beutel (20 x 30 cm)
- + Inkl. Vakuumierschlauch für Behälter

## VC / mit Cutter & Folienbox

### VC 250



Art. 1389

besondere  
Funktionen



Basierend auf dem VC 150 bietet der VC 250 integriertes Spezialzubehör: Mit dem Rollenfach und dem ausklappbaren Cutter können Folienrollen schnell und einfach verarbeitet werden.

- Ausführung wie VC 150, zusätzlich:
- + **Rollenfach:** Einfach die Rolle in die Box legen und wie eine Küchenrolle die Folien zur direkten Verarbeitung abrollen
- + **Ausklappbarer Cutter zum Zuschneiden der Folienrollen**
- + **Inkl. 2 Gratis Profi-Folienrollen** (20 x 300 cm, 30 x 300 cm) & Vakuumierschlauch für Behälter



## VC / mit Soft-Vacuum System

### VC 350



Art. 1394

besondere  
Funktionen



Der VC 350 ist das bestausgestattete VC Advanced Edelstahl Modell: Wertige Edelstahlapplikation, SVS-Vakuum Funktion und allen Zusatzfunktion der darunter liegenden Modelle.

- Ausführung wie VC 150 und 250, zusätzlich:
- + **Soft Vacuum System:**  
Manuell regulierbare Vakuumstärke, ideal für weiche oder empfindliche Lebensmittel
- + Inkl. 2 gratis Profi-Folienrollen (20 x 300 cm, 30 x 300 cm) & Vakuumierschlauch für Behälter






**ADVANCED** / mit 50er Multi-Zyklus

## VR 190 ADVANCED



Art. 1520




- + Kompakter Design Vakuuierer
- + Automatisches Vakuumieren und Versiegeln
- + **Manuell regulierbare, stufenlose Vakuumstärke (SVS): ideal für empfindliche Lebensmittel**
- + **Für eine Schweißnaht von bis zu 30 cm bei beliebiger Beutellänge**
- + **Multizyklus: bis zu 50 Vakuumiervorgänge non-stop**
- + Hochwertige Edelstahlfront
- + Leise im Betrieb
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Anschluss von Vakuumbehältern möglich\*
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 10 gratis Profi-Beutel (20 x 30 cm), 1 Vakuumschlauch

**ADVANCED** / mit 75er Multi-Zyklus

## VR 390 ADVANCED



Art. 1522




- + **Vielseitige Funktionen:**
  - Automatisches Vakuumieren und Verschweißen
  - Regulierbare Schweißzeit für trockene und feuchte Lebensmittel
  - Einstellbare Vakuumstärke (normal / schonend)
  - Manuelles Verschweißen
  - Vakuumbehälter Funktion\*
- + Schweißnaht mit max. 30 cm Breite bei beliebiger Beutellänge
- + **Multizyklus: bis zu 75 Vakuumiervorgänge non-stop**
- + Langlebige Vakuumpumpe mit bis zu 12 Liter/min und einem maximalen Unterdruck von -0,8 bar
- + Hochwertige Design Edelstahlfront
- + **Herausnehmbare Vakuunkammer für eine leichte Reinigung**
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 10 gratis Profi-Beutel (20 x 30 cm), 1 Vakuumschlauch

**ADVANCED** / mit 100er Multi-Zyklus

## VRH 490 ADVANCED



Art. 1525




- + **Vielseitige Funktionen:**
  - Automatisches Vakuumieren und Verschweißen
  - Manuelles Verschweißen
  - Manuell regulierbare, stufenlose Vakuumstärke (SVS): ideal für Empfindliche Lebensmittel
  - Vakuumbehälter Funktion\*
  - Regulierbare Schweißzeit für trockene und feuchte Lebensmittel
- + Schweißnaht mit max. 30 cm Breite bei beliebiger Beutellänge
- + **Multizyklus: bis zu 100 Vakuumiervorgänge non-stop**
- + **Praktischer Verschlussgriff für eine bequeme Einhandbedienung**
- + Langlebige Vakuumpumpe mit bis zu 12 Liter/min und einem maximalen Unterdruck von -0,8 bar
- + Hochwertige Design Edelstahlfront
- + **Herausnehmbare Vakuunkammer für eine leichte Reinigung**
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 10 gratis Profi-Beutel (20 x 30 cm), 1 Vakuumschlauch

**ADVANCED** / mit 150er Multi-Zyklus

## VRH 690 ADVANCED



Art. 1527



- + **Vielseitige Funktionen:**
  - Automatisches Vakuumieren und Schweißen
  - **3 regulierbare Schweißzeiten für trockene und feuchte Lebensmittel**
  - Regulierbare Vakuumstärke für harte und weiche Lebensmittel
  - Manuelles Verschweißen
  - Vakuumbehälter\*- und Marinierfunktion
  - **Manuell regulierbare, stufenlose Vakuumstärke (SVS): ideal für empfindliche Lebensmittel**
- + **Langlebige Doppel-Kolbenpumpe mit bis zu 20 Liter/min und einem maximalen Unterdruck von -0,9 bar**
- + Doppelte Schweißnaht mit max. 30 cm Breite bei beliebiger Beutellänge
- + **Multizyklus: bis zu 150 Vakuumiervorgänge non-stop**
- + **Integriertes Rollenfach mit praktischem Cutter**
- + Bequeme Einhandbedienung durch klappbaren Verschlussgriff
- + Praktische Fortschrittsanzeige
- + **Herausnehmbare Vakuunkammer für eine leichte Reinigung**
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Inkl. 1 Rolle 20 x 300 cm, 1 Rolle 28 x 300 cm, 1 Vakuumschlauch

kreativ  
kochen

## Multi-Zyklen

Die neuen Modelle der CASO Design Advanced Vakuumiersysteme ermöglichen bis zu 50 / 75 / 100 oder 150 Vakuumiervorgänge non-stop hintereinander.





### Flügelverschluss

CASO Design bezieht jedes Detail in die Entwicklung moderner Produkte ein. Der funktionale Flügelverschluss macht das Vakuumieren jetzt noch einfacher. Durch Drehen des Flügels wird der Schweißbalken automatisch dicht an die Folie gepresst und rastet ein, sodass der Beutel perfekt und absolut luftdicht verschlossen wird.





V-Memory



### V-MEMORY (GourmetVAC 480)

Die V-MEMORY-Funktion erlaubt es individuelle Vakuumiervorgänge zu wiederholen. Wenn zum Beispiel Früchte vakuumiert werden sollen, ist es nützlich den ersten Beutel mit der Pulse-Funktion zu vakuumieren, damit die Früchte nicht gequetscht werden und platzen. Anschließend können die Folgemengen mit Hilfe der V-MEMORY-Taste dem vorherigen Vorgang entsprechend automatisch verarbeitet werden.



### Doppelpumpe (GourmetVAC 480)

Die gesteigerte Vakuumleistung von 15 Litern/Minute sorgt für perfekte, schnelle und sichere Vakuumier-Ergebnisse. Der GourmetVAC 480 ist mit einer Doppel-Kolbenpumpe ausgestattet und bietet satte 20 Liter Vakuumpower je Minute. Damit erfüllt dieses Gerät mit seinem Leistungsvermögen Profi-Standards – für Köche mit dem besonderen Anspruch.



### Automatic Lock (GourmetVAC 480)

Mit der neuen Automatic Lock Funktion verschließt der GourmetVAC 480 die Vakuumkammer automatisch. Sie legen den Beutel nur auf den Schweißbalken und schließen den Deckel – ein Andrücken oder Verriegeln ist nicht notwendig. Sobald Sie den Vakuumiervorgang starten, erzeugt das Gerät einen Unterdruck und verschließt die Kammer. Dann beginnt der Vakuumiervorgang. Alles vollautomatisch!

**GOURMETVAC** / High-End Vakuumsystem

## GourmetVAC 180

# DAS HIGH-END-VAKUUMIER-SYSTEM VON CASO DESIGN



Art. 1384

besondere Funktionen

2x


9 L



## EINE PLATTFORM – VIELE FUNKTIONEN

Die Serie der neuen GourmetVAC-Modelle wächst mit ihren Anforderungen. Das Einstiegsmodell 180 verfügt schon über umfangreiche Funktionen: Eine kraftvolle 9 Liter/Minute Vakuumpumpe, doppelte Schweißnähte für absolut luftdichten Vakuumschutz, eine herausnehmbare Vakuumkammer für eine leichte Reinigung von Restflüssigkeiten und einer intuitiv, einfachen Bedienleiste. Die auf den GourmetVAC 180 aufbauenden Modelle werden um weitere praktische Ideen ergänzt: Cutter, Folienabroller, Memory-Funktion und einstellbaren Vakuumgraden.

- + **Sicher vakuumieren mit doppelter Schweißnaht**
- + Funktionales, flaches Design für sehr ruhiges Arbeiten
- + **Schweißnaht bei max. 30 cm bei beliebiger Länge, ideal für Fisch und Fleisch**
- + **Einfach zu reinigen dank herausnehmbarer Vakuumkammer**
- + **Vakuum-Stop-Control:** Dank Vakuum-Stopptaste kann die Vakuumstärke variabel eingestellt werden.
- + Kolbenpumpe (9L/min) und kraftvoller Motor
- + **Patentierter Verschlussgriff für einfaches Verschließen**
- + Elektronische Temperaturüberwachung
- + Vielseitige Funktionen: manuelles Verschweißen, automatisches Vakuumieren und Schweißen
- + Inkl. 10 Beutel (20 x 30 cm) und Vakuumschlauch





GOURMETVAC / High-End Vakuumsystem

GourmetVAC 280



Art. 1385

besondere Funktionen

2x

15 L

SVS

Soft Vacuum System

Beschreibung wie 180er ergänzend mit:

- + Mit praktischem Cutter zum Zuschneiden von Folienrollen
- + Leistungsstarke Kolbenpumpe (15 liter/min)
- + Zusätzliche Funktionen: Soft Vacuum System, Vakuumbehälter-Funktion
- + Regulierbare Schweißzeit - ideal für trockene oder feuchte Lebensmittel



Durch Drehen des Flügels wird der Schweißbalken automatisch dicht an die Folie gepresst und rastet ein, sodass der Beutel perfekt und absolut luftdicht verschlossen wird.



GOURMETVAC / High-End Vakuumsystem

GourmetVAC 380



Art. 1386

besondere Funktionen

2x

15 L

SVS

Soft Vacuum System

Beschreibung wie 280er ergänzend mit:

- + Integriertes Rollenfach
- + Fortschrittsanzeige
- + Zwei unterschiedliche Vakuumstärken
- + Inkl. Vakuumschlauch für Vakuumbehälter\*
- + Praktische Marinier-Funktion
- + Inkl. 1x Profi-Folienrollen (20 x 300 cm) und 1x Profi-Folienrollen (30 x 300 cm)



Ein durchdachtes System: Die Folienrolle in die Box einfügen und wie eine Küchenrolle zur direkten Verarbeitung abrollen. Anschließend mit dem integrierten Cutter auf die gewünschte Länge zuschneiden.



Ein LED-Balken informiert Sie über den Fortschritt des Vakuumprozesses. So behalten Sie alle automatischen Stufen gut im Blick. Ein Teil der CASO Philosophie ist es, Informationstechnik so einzusetzen, dass der Verarbeitungsprozess nachvollziehbar und in der Interaktion mit dem Anwender bis ins kleinste Detail durchdacht ist.




GOURMETVAC / High-End Vakuumsystem

# GourmetVAC 480



Art. 1387



Volle Vakuumleistung: Die Ausführung des Topproduktes mit doppelter Vakuumpumpe ist premium. Hier bleiben in Punkto Verarbeitungsgeschwindigkeit, Ausstattung und Zubehör keine Wünsche offen.

**GourmetVAC 480**  
Beschreibung wie 380er ergänzend mit:

- + **Doppel-Vakuumpumpe mit 20 L/Min.**
- + **Automatic Lock (automatisches Verschlusssystem)**
- + **Innovative Memory-Funktion zum Speichern der letzten Vakuumstärke**



HC / High-End Vakuumsystem

# HC 170



Art. 1358



- + **Starke, langlebige Vakuumpumpe mit bis zu 9 Liter/min und einem max. Unterdruck von -0,75 bar**
- + **Luftdichtes Verschießen für Folien bis 30 cm Breite und mit extra dicker und stabiler Schweißnaht (2,5 mm)**
- + **Vielseitige Ausstattung:**
  - Individuelle Einstellung für trockene und feuchte Lebensmittel
  - Manuelle Pulse-Funktion für ein schonendes Vakuumieren von weichen Lebensmitteln
  - Vakuumbehälter-Funktion
- + **Praktische, entnehmbare Vakuumkammer für eine einfache und schnelle Reinigung**
- + Einfache Verfolgung des Fortschritts mithilfe der LED Prozessanzeige
- + Intuitive und simple Bedienung mit deutscher Beschriftung
- + **Praktischer Verschlussgriff für eine bequeme Einhandbedienung**
- + Inklusive 10 Profi-Beutel 20 x 30 cm und Vakuumschlauch für Vakuumbehälter\*



\* Vakuumbehälter nicht im Lieferumfang enthalten



## GASTRO / Gastro-Vakuumsystem

### FASTVAC 500



Art. 1409

besondere  
Funktionen



Volle Vakuumleistung: Die Ausführung des Topproduktes mit doppelter Vakuumpumpe ist premium. Hier bleiben in Punkto Verarbeitungsgeschwindigkeit, Ausstattung und Zubehör keine Wünsche offen. Das Gerät eignet sich ideal im Gastrobetrieb (Küche, Fleisch-, Fisch oder Gemüseverarbeitung, SousVide, etc.) und auch für Anwender mit sehr häufigem Gebrauch.

- + Professionelles Edelstahl-Vakuumsystem
- + **Doppelte Kolbenpumpe (20 L/min.) und kraftvoller Motor, geeignet für eine starke Beanspruchung im Dauerbetrieb, maximales Vakuum: -0,9 Bar**
- + Innenliegender Rollenbehälter
- + **Eingebauter Cutter zum Zuschneiden der Beutel**
- + Funktionales Design für ein sehr ruhiges Arbeiten (unter 68 dB)
- + Sichere Versiegelung mit doppelter Schweißnaht bis zu 30 cm Breite bei beliebiger Länge
- + **Patentierter Verschlussgriff für eine sehr einfache und praktische Anwendung**
- + Vielseitige Funktionen: dreistufiges Verschweißen, zwei Vakuumstufen, Pulse-Funktion, Vakuumbehälter-Funktion, automatisches Vakuumieren, Marinieren und Schweißen
- + Prozessanzeige und Soft-Touch Bedienung
- + Ideal auch in kleingewerblichen Küchen
- + Vakuumschlauch für Vakuumbehälter\*
- + Inkl. Folienrollen (1x 20 x 300 cm, 1x 28 x 300 cm)

\* Vakuumbehälter nicht im Lieferumfang enthalten



TOP HANDLING!



kreativ  
kochen

Ein leistungsstarker Vakuumierer  
und ein SousVide Center:  
Die perfekte Kombination für  
einen aromaintensiven Genuss.


## KAMMERVAKUUMIERER / Gastro-Vakuumsystem

### VACUCHEF 40



Art. 1417

besondere  
Funktionen



### Besonders leistungstark, besonders vakuumiert!

Kammervakuumierer sind besonders für das Evakuieren von leicht feuchten oder flüssigen Speisen (z.B. mariniertem Fleisch, Soßen und Suppen), wie auch großen Portionen, geeignet.

Wesentlicher Vorteil ist, dass sich auch größere Lebensmitteln, wie z.B. eine Lachshälfte, ganz einfach außerhalb der Kammer vakuumieren lassen. Dabei helfen die strukturierten Vakuumrollen, die sich beliebig lang zuschneiden lassen.

Ein Kammervakuumierer funktioniert in drei Stufen: In Stufe eins wird im geschlossenen Gerät der Beutel mit Speisen einem Unterdruck ausgesetzt, wodurch diesem die Luft entzogen wird. In Stufe zwei wird in dem hermetisch abgeschlossenen Gerät der offene Beutel im Vakuum mit einer doppelten Schweißnaht sicher und luftdicht verschlossen. Zuletzt wird in Stufe drei der Druckausgleich eingeleitet, sodass das Produkt entnommen werden kann.

#### Profi-Kammervakuumierer VacuChef 40

- + **Kompakter Kammervakuumierer, ideal zum Frischhalten und Marinieren**
- + Kammergröße [BxHxT]: 265 x 60 x 265 mm (ca. 3 Liter)
- + **Starke Profi-Vakuumpumpe: 70 Liter/Minute**
- + Nahezu 100% Vakuum
- + **Doppelte Schweißnaht für Beutel bis zu einer Breite von 25 cm**
- + Mit integriertem Beuteldruckbügel für die sichere Positionierung des Beutels in der Vakuumkammer
- + **Vielseitige Funktionen:**
  - Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln mit individuellen Einstellungen für harte und weiche, sowie trockene und feuchte Lebensmittel
  - Manuelles Versiegeln

- Automatisches Marinieren im Vakuumbeutel
- Auch für das Vakuumieren von Frischebehältern geeignet (notwendiger Vakuumschlauch im Lieferumfang enthalten)
- + Praktische Prozess-Anzeige
- + **Hochwertige Verarbeitung: Gehäuse aus Edelstahl und Glasdeckel aus Temperedglas**
- + Vakuumieren auch außerhalb des Gerätes mit Strukturbeuteln möglich
- + **Einfache und intuitive Bedienung durch Touch-Bedienfeld**
- + Zubehör im Lieferumfang:
  - 20 Vakuumbeutel 25 x 28 cm
  - 1 Vakuumschlauch für Frischebehälter



HANDVAKUUMIERER



VAKUUMIERSYSTEME VC



| Produktname                               | Vacu OneTouch                                                                                                                                              | Vacu OneTouch Eco-Set                                                                                                                                      | VC 10                                                                    | VC 100                                                                   | VC 200                                                                                                         | VC 300 PRO                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                                   | 1301                                                                                                                                                       | 1169                                                                                                                                                       | 1340                                                                     | 1380                                                                     | 1390                                                                                                           | 1392                                                                                                           |
| EAN                                       | 40 38437 01301 6                                                                                                                                           | 40 38437 01169 2                                                                                                                                           | 40 38437 01340 5                                                         | 40 38437 01380 1                                                         | 40 38437 01390 0                                                                                               | 40 38437 01392 4                                                                                               |
| Gehäusefarbe                              | schwarz                                                                                                                                                    | schwarz                                                                                                                                                    | silber                                                                   | silber                                                                   | silber                                                                                                         | silber                                                                                                         |
| Schweißnaht                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | Einfach, bis 30 cm                                                       | Doppelt, bis 30 cm                                                       | Doppelt, bis 30 cm                                                                                             | Doppelt, bis 30 cm                                                                                             |
| Bedienung                                 | Taste                                                                                                                                                      | Taste                                                                                                                                                      | Soft-Touch-Panel                                                         | Soft-Touch-Panel                                                         | Soft-Touch-Panel                                                                                               | Soft-Touch-Panel                                                                                               |
| Vakuumpumpe                               | 3 L / min.                                                                                                                                                 | 3 L / min.                                                                                                                                                 | 9 L / min.                                                               | 12 L / min.                                                              | 12 L / min.                                                                                                    | 12 L / min.                                                                                                    |
| Vakuumkammer                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | integriert                                                               | herausnehmbar                                                            | herausnehmbar                                                                                                  | herausnehmbar                                                                                                  |
| Temp.-Überwachung                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | ■                                                                        | ■                                                                        | ■                                                                                                              | ■                                                                                                              |
| Vakuum-Stopp-Taste                        | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                        | ■                                                                                                              | ■                                                                                                              |
| Schweißzeitregulierung                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                | ■                                                                                                              |
| Autom. Behälter-Funktion                  | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                        | ■                                                                                                              | ■                                                                                                              |
| Integrierter Cutter                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                                              | ■                                                                                                              |
| Folienbox                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                                              | ■                                                                                                              |
| SVS Vakuumregulierung oder Pulse-Funktion | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                | ■                                                                                                              |
| Leistung                                  | 1500 mAh                                                                                                                                                   | 1500 mAh                                                                                                                                                   | 110 Watt                                                                 | 120 Watt                                                                 | 120 Watt                                                                                                       | 120 Watt                                                                                                       |
| Spannung                                  | 5 V                                                                                                                                                        | 5 V                                                                                                                                                        | 220-240V- 50 Hz                                                          | 220-240V- 50 Hz                                                          | 220-240V- 50 Hz                                                                                                | 220-240V- 50 Hz                                                                                                |
| Maße (BxHxT)                              | 45 x 195 x 45 mm                                                                                                                                           | Vakuumierer :<br>45 x 195 x 45 mm, 244 g<br>große Box :<br>145 x 95 x 200 mm, 0,9 kg<br>2 kleine Boxen, je:<br>100 x 75 x 145 mm, 0,4 kg                   | 355 x 90 x 155 mm                                                        | 385 x 90 x 170 mm                                                        | 390 x 85 x 170 mm                                                                                              | 390 x 85 x 170 mm                                                                                              |
| Gewicht                                   | 244 g                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 1,4 kg                                                                   | 1,8 kg                                                                   | 1,9 kg                                                                                                         | 1,9 kg                                                                                                         |
| Zubehör                                   | + 10 ZIP-Beutel<br>(5 Stück 20 x 23 cm,<br>3 Stück 26 x 23 cm<br>2 Stück 26 x 35 cm)<br>+ 2 ZIP-Locker<br>+ USB-C Ladekabel<br>+ Food Manager<br>Aufkleber | + 10 ZIP-Beutel<br>(5 Stück 20 x 23 cm,<br>3 Stück 26 x 23 cm<br>2 Stück 26 x 35 cm)<br>+ 2 ZIP-Locker<br>+ USB-C Ladekabel<br>+ Food Manager<br>Aufkleber | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel<br>(20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel<br>(20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 2 Profi-Folienrollen<br>(1 Rolle 20 x 300 cm,<br>1 Rolle 28 x 300 cm) | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 2 Profi-Folienrollen<br>(1 Rolle 20 x 300 cm,<br>1 Rolle 28 x 300 cm) |
| Prüfzeichen                               | CE                                                                                                                                                         | CE                                                                                                                                                         | GS / CE                                                                  | GS / CE                                                                  | GS / CE                                                                                                        | GS / CE                                                                                                        |
| VPE                                       | 6                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                          | 2                                                                        | 2                                                                        | 2                                                                                                              | 2                                                                                                              |

VAKUUMIERSYSTEME VC (EDELSTAHL)



| Produktname                               | VC 15                                                                    | VC 150                                                                   | VC 250                                                                                       | VC 350                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                                   | 1371                                                                     | 1382                                                                     | 1389                                                                                         | 1394                                                                                         |
| EAN                                       | 40 38437 01371 9                                                         | 40 38437 01382 5                                                         | 40 38437 01389 4                                                                             | 40 38437 01394 8                                                                             |
| Gehäuse / Farbe                           | Edelstahl / schwarz                                                      | Edelstahl / schwarz                                                      | Edelstahl / schwarz                                                                          | Edelstahl / schwarz                                                                          |
| Schweißnaht                               | einfach, bis 30 cm                                                       | doppelt, bis 30 cm                                                       | doppelt, bis 30 cm                                                                           | doppelt, bis 30 cm                                                                           |
| Bedienung                                 | Soft-Touch-Panel                                                         | Soft-Touch-Panel                                                         | Soft-Touch-Panel                                                                             | Soft-Touch-Panel                                                                             |
| Vakuumpumpe                               | 9 L / min.                                                               | 12 L / min.                                                              | 12 L / min.                                                                                  | 12 L / min.                                                                                  |
| Vakuumkammer                              | herausnehmbar                                                            | herausnehmbar                                                            | herausnehmbar                                                                                | herausnehmbar                                                                                |
| Temp.-Überwachung                         | ■                                                                        | ■                                                                        | ■                                                                                            | ■                                                                                            |
| Vakuum-Stopp-Taste                        |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                            | ■                                                                                            |
| Schweißzeitregulierung                    |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                            | ■                                                                                            |
| Behälter-Funktion                         |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                            | ■                                                                                            |
| Integrierter Cutter                       |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                            | ■                                                                                            |
| Folienbox                                 |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                            | ■                                                                                            |
| SVS Vakuumregulierung oder Pulse-Funktion |                                                                          |                                                                          |                                                                                              | ■                                                                                            |
| Leistung                                  | 110 Watt                                                                 | 120 Watt                                                                 | 120 Watt                                                                                     | 120 Watt                                                                                     |
| Spannung                                  | 220-240V- 50 Hz                                                          | 220-240V- 50 Hz                                                          | 220-240V- 50 Hz                                                                              | 220-240V- 50 Hz                                                                              |
| Maße (BxHxT)                              | 360 x 90 x 150 mm                                                        | 390 x 90 x 173 mm                                                        | 390 x 90 x 173 mm                                                                            | 390 x 90 x 173 mm                                                                            |
| Gewicht                                   | 1,5 kg                                                                   | 1,9 kg                                                                   | 2,0 kg                                                                                       | 2,0 kg                                                                                       |
| Zubehör                                   | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel<br>(20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel<br>(20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 1x Profi-Folienrollen<br>(20 x 300 cm, 30 x 300 cm) | + Vakuumierschlauch<br>für Behälter<br>+ 1x Profi-Folienrollen<br>(20 x 300 cm, 30 x 300 cm) |
| Prüfzeichen                               | GS / CE                                                                  | GS / CE                                                                  | GS / CE                                                                                      | GS / CE                                                                                      |
| VPE                                       | 2                                                                        | 2                                                                        | 2                                                                                            | 2                                                                                            |



VAKUUMIERSYSTEME ADVANCED



VAKUUMIERSYSTEME HC



VAKUUMIERSYSTEME GourmetVAC



GASTRO



| Produktname            | VR 190 advanced                                                    | VR 390 advanced                                                    | VRH 490 advanced                                                   | VRH 690 advanced                                                                                   | HC 170                                                             | GourmetVAC 180                                                           | GourmetVAC 280                                                           | GourmetVAC 380                                                                         | GourmetVAC 480                                                                         | FastVac 500                                                                            | VacuChef 40                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                | 1520                                                               | 1522                                                               | 1525                                                               | 1527                                                                                               | 1358                                                               | 1384                                                                     | 1385                                                                     | 1386                                                                                   | 1387                                                                                   | 1409                                                                                   | 1417                                                                |
| EAN                    | 40 38437 01520 1                                                   | 40 38437 01522 5                                                   | 40 38437 01525 6                                                   | 40 38437 01527 0                                                                                   | 40 38437 01358 0                                                   | 40 38437 01384 9                                                         | 40 38437 01385 6                                                         | 40 38437 01386 3                                                                       | 40 38437 01387 0                                                                       | 40 38437 01409 9                                                                       | 40 38437 01417 4                                                    |
| Gehäuse / Farbe        | Edelstahl / schwarz                                                | Edelstahl / schwarz                                                | Edelstahl / schwarz                                                | Edelstahl / schwarz                                                                                | schwarz / silber                                                   | schwarz / silber                                                         | schwarz / silber                                                         | schwarz / silber                                                                       | schwarz / silber                                                                       | Edelstahl / schwarz                                                                    | Edelstahl                                                           |
| Bedienung              | Soft-Touch-Panel                                                   | Soft-Touch-Panel                                                   | Soft-Touch-Panel                                                   | Touch-Panel                                                                                        | Soft-Touch-Panel                                                   | Soft-Touch-Panel                                                         | Soft-Touch-Panel                                                         | Soft-Touch-Panel                                                                       | Soft-Touch-Panel                                                                       | Soft-Touch-Panel                                                                       | Touch-Panel                                                         |
| Schweißnaht            | einfach, bis 30 cm                                                 | einfach, bis 30 cm                                                 | einfach, bis 30 cm                                                 | doppelt, bis 30 cm                                                                                 | einfach (2,5mm), bis 30 cm                                         | doppelt, bis 30 cm                                                       | doppelt, bis 30 cm                                                       | doppelt, bis 30 cm                                                                     | doppelt, bis 30 cm                                                                     | doppelt, bis 30 cm                                                                     | doppelt, bis 25 cm                                                  |
| Vakuumpumpe            | 9 L / min.                                                         | 12 L / min.                                                        | 12 L / min.                                                        | 20 L / min.                                                                                        | 9 L / min.                                                         | 9 L / min.                                                               | 15 L / min.                                                              | 15 L / min.                                                                            | 20 L / min.                                                                            | 20 L / min.                                                                            | ca. 70 L / min                                                      |
| Vakuumkammer           | integriert                                                         | herausnehmbar                                                      | herausnehmbar                                                      | herausnehmbar                                                                                      | herausnehmbar                                                      | herausnehmbar                                                            | herausnehmbar                                                            | herausnehmbar                                                                          | herausnehmbar                                                                          | integriert                                                                             |                                                                     |
| Temp.-Überwachung      | ■                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                        | ■                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                   |
| Vakuum-Stopp-Taste     | ■                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                        | ■                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                   |
| Schweißzeitregulierung |                                                                    | ■                                                                  | ■                                                                  | ■                                                                                                  | ■                                                                  |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                   |
| Behälter-Funktion      |                                                                    |                                                                    | ■                                                                  | ■                                                                                                  | ■                                                                  |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                   |
| Integrierter Cutter    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | ■                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      |                                                                     |
| Box                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | ■                                                                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      |                                                                     |
| SVS-Vakuumregulierung  | ■                                                                  |                                                                    | ■                                                                  | ■                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | ■                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      |                                                                     |
| Doppelpumpensystem     |                                                                    |                                                                    |                                                                    | ■                                                                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                        | ■                                                                                      | ■                                                                                      |                                                                     |
| Fortschrittsanzeige    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | ■                                                                                                  | ■                                                                  |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                   |
| V-Memory               |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                        | ■                                                                                      |                                                                                        |                                                                     |
| Automatic Lock         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                        | ■                                                                                      |                                                                                        |                                                                     |
| Marinierfunktion       |                                                                    |                                                                    |                                                                    | ■                                                                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                          | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                                      | ■                                                                   |
| Leistung               | 100 Watt                                                           | 110 Watt                                                           | 110 Watt                                                           | 130 Watt                                                                                           | 110 Watt                                                           | 130 Watt                                                                 | 130 Watt                                                                 | 160 Watt                                                                               | 160 Watt                                                                               | 130 Watt                                                                               | 280 Watt                                                            |
| Spannung               | 220-240V~ 50 Hz                                                    | 220-240V~ 50 Hz                                                    | 220-240V~ 50 Hz                                                    | 220-240V~ 50 Hz                                                                                    | 220-240V~ 50 Hz                                                    | 220-240V~ 50 Hz                                                          | 220-240V~ 50 Hz                                                          | 220-240V~ 50 Hz                                                                        | 220-240V~ 50 Hz                                                                        | 220-240V~ 50 Hz                                                                        | 220-240V~ 50 Hz                                                     |
| Maße (BxHxT)           | 370 x 65 x 90 mm                                                   | 365 x 70 x 140 mm                                                  | 400 x 100 x 175 mm                                                 | 400 x 120 x 195 mm                                                                                 | 400 x 100 x 180 mm                                                 | 400 x 90 x 180 mm                                                        | 400 x 90 x 170 mm                                                        | 430 x 105 x 200 mm                                                                     | 410 x 105 x 200 mm                                                                     | 400 x 110 x 215 mm                                                                     | 320 x 175 x 355 mm                                                  |
| Gewicht                | 1,1 kg                                                             | 1,47 kg                                                            | 2 kg                                                               | 2,8 kg                                                                                             | 1,8 kg                                                             | 1,8 kg                                                                   | 2,0 kg                                                                   | 2,4 kg                                                                                 | 2,9 kg                                                                                 | 2,8 kg                                                                                 | 8,4 kg                                                              |
| Zubehör                | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel (20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel (20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel (20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 1 Profi-Rolle (20 x 300 cm)<br>+ 1 Profi-Rolle (28 x 300 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 10 Profi-Beutel (20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 10 Profi-Folienbeutel (20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 10 Profi-Folienbeutel (20 x 30 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 1x Profi-Folienrollen (20 x 300 cm, 30 x 300 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 1x Profi-Folienrollen (20 x 300 cm, 30 x 300 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 1x Profi-Folienrollen (20 x 300 cm, 28 x 300 cm) | + Vakuumierschlauch für Behälter<br>+ 20 Vakuumbbeutel (25 x 28 cm) |
| Prüfzeichen            | GS / CE                                                            | GS / CE                                                            | GS / CE                                                            | GS / CE                                                                                            | GS / CE                                                            | GS / CE                                                                  | GS / CE                                                                  | GS / CE                                                                                | GS / CE                                                                                | GS / CE                                                                                | GS / CE                                                             |
| VPE                    | 4                                                                  | 2                                                                  | 2                                                                  | 1                                                                                                  | 2                                                                  | 2                                                                        | 2                                                                        | 2                                                                                      | 2                                                                                      | 1                                                                                      | 1                                                                   |

## SousVide

# 1,2,3 SOUSVIDE – STERNEKÜCHE IN 3 SCHRITTEN

Kochen mit SousVide Produkten von CASO DESIGN



## So einfach und perfekt

Die Zubereitung eines SousVide Gerichtes ist sehr einfach. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, um perfekte Ergebnisse zu erreichen. Das eigentliche Gericht wird beim Befüllen des Beutels zusammengestellt. Dabei werden alle Grundzutaten mit Öl, Gewürzen, Gemüse in einem Vakuumbbeutel verschweißt und anschließend im Wasser bei niedrigen Temperaturen komplett automatisch gegart.

Auch das Marinieren und Würzen vor dem Vakuumieren erzielt bessere Resultate. Um „SousVide“ in der Küche anzuwenden, benötigt man also einen Vakuumierer und ein Kochgerät, das die Temperatur beim Garen konstant hält.

## SousVide –

Die Zukunft des Kochens zergeht auf der Zunge!

SousVide – „unter Vakuum“ garen setzt sich immer mehr auch bei Hobbyköchen in Privathaushalten durch. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Beim Garen im Vakuum bleibt der natürliche Geschmack der Speisen erhalten, das Fleisch wird zart und saftig, Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente gehen nicht verloren und Gemüse bleibt knackig und farbintensiv.



**1.**  
Lebensmittel  
vakuumieren!



**2.**  
Zeit und Tempe-  
ratur nach Rezept  
einstellen und  
starten!



**Garzeit  
=  
Freizeit**



**3.**  
Auf dem Teller  
anrichten und  
genießen – so  
einfach und  
perfekt.



## SousVide

0,5 °C – EINE KLEINE ZAHL FÜR EINEN KOCH, EIN GROSSES ERLEBNIS FÜR DEN GENIEßER.



Bedienung per App möglich

### SOUSVIDE STICKS / in Kompaktbauweise

#### SV 400



Art. 1310

besondere Funktionen



- + Perfekt zum SousVide Garen, Zubereiten von Joghurt, Erwärmen von Babynahrung im Glas, Temperieren von Kuvertüre im Wasserbad uvm.
- + Starke 1000 Watt Leistung in kompaktem Design
- + Platzsparende Aufbewahrung
- + **Wasserdicht durch IPX7-Standard**
- + Für alle hitzebeständigen Gefäße mit mindestens ca. 16 cm Höhe und einem Volumen von 6 bis 20 Litern geeignet
- + **Temperatureinstellung: 25 bis 90 °C (in 0,5 °C Schritten)**
- + LED-Display mit Sensor-Touch Bedienfeld
- + Timerfunktion: Von 1 Minute bis 99 Stunden (bis 2 Stunden in 1 Minuten-Schritten, ab 2 Stunden in 5 Minuten-Schritten)
- + Mit praktischem Schraubverschluss – Schraubverschlussweite: 2 cm (ohne Gummistopfen 3 cm)



\* Abhängig von der Isolierung des Behälters

### SOUSVIDE STICKS / mit Smart Control

#### SV 1200 Smart



SMART KITCHEN



Art. 1328

besondere Funktionen



**1200**  
Watt Leistung

- + SousVide Garer mit einfachem Klemhalter für flexibles SousVide Garen auf Sternenniveau
- + **Schnelle Erhitzung des Wassers dank leistungsstarken 1200 Watt**
- + Perfekt für Fleisch, Fisch und Gemüse
- + Zusätzlich geeignet zur Erwärmung von Babynahrung im Glas, zum Temperieren von Kuvertüre im Wasserbad, die Zubereitung von Joghurt und zum schonenden Auftauen von Tiefkühlprodukten
- + **Gerät komplett wasserfest nach IPX-7-Standard**
- + Präzise Temperaturregelung bis 90 °C in 0,5 °C Schritten (bis 194° Fahrenheit)
- + Timerfunktion: Einstellbar in 1-Minuten-Schritten bis 99 Stunden 59 Minuten
- + **Smart Control:**
- + Garprozesse mit der App steuer-, kontrollier- und ablesbar
- + Erwärmt bis zu 20 Liter Wasser auf 0,5 °C genau
- + Einfache Bedienung des LED Displays per Sensor-Touch-Steuerung
- + **3D – Zirkulation: Konstante Temperatur durch Wasserumwälzung**
- + Kompakter SousVide Garer: Platzsparende Aufbewahrung und leichte Reinigung
- + Für nahezu alle hitzebeständigen Gefäße geeignet
- + Mindesthöhe des hitzebeständigen Gefäßes: 12 cm



\* Abhängig von der Isolierung des Behälters

### SOUSVIDE STICKS / mit Smart Control

#### SV 1200 Pro Smart



SMART KITCHEN



Art. 1327

besondere Funktionen



**1200**  
Watt Leistung

- Beschreibung wie SV 1200 Smart:
- + **Geeignet für den Profi-Gebrauch**
  - + Mit praktischem Schraubverschluss
  - + **Erwärmt bis zu 30 Liter Wasser auf 0,5 °C genau\***
  - + Mindesthöhe des hitzebeständigen Gefäßes: 19 cm



SOUSVIDE CENTER / mit großem Volumen

SV 900



Art. 1306

besondere Funktionen

FINETEMP



- + Die hohe Schule der Zubereitung: Perfektes SousVide Garen für aromaintensives Sternekochen
- + **Perfekt zum SousVide Garen, Zubereiten von Joghurt, Erwärmen von Babynahrung im Glas, Temperieren von Kuvertüre im Beutel uvm.**
- + Professionelle Wasser-Zirkulationstechnik für ein gleichmäßiges Vakuumgaren im Wasserbad
- + **FINETEMP – Temperaturgenauigkeit in 0,1 °C-Schritten im Temperaturbereich von 30 - 90 °C**
- + Schnelle Erhitzung von bis zu 9 Liter Wasser
- + Einfache Bedienung mit Digital-Display
- + Timerfunktion bis 99 Stunden
- + Inkl. 2 Edelstahl-Gestellen für bis zu 5 SousVide-Beutel
- + Mit Deckel für eine perfekte Isolierung
- + Mit Filtersystem
- + Inkl. praktischem Wasserablauf-Schlauch



SOUSVIDE



| Produktname          | SV 400                            | SV 1200 Smart                    | SV 1200 Pro Smart                | SousVide Center SV 900                           |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Art.Nr.              | 1310                              | 1328                             | 1327                             | 1306                                             |
| EAN                  | 40 38437 01310 8                  | 40 38437 01328 3                 | 40 38437 01327 6                 | 40 38437 01306 1                                 |
| Gehäusefarbe         | Edelstahl / schwarz               | Edelstahl / schwarz              | Edelstahl / schwarz              | Edelstahl                                        |
| Bedienung            | Touch                             | Touch                            | Touch                            | Touch                                            |
| IXP-7                | ■                                 | ■                                | ■                                |                                                  |
| App-fähig            |                                   | ■                                | ■                                |                                                  |
| Max. Behältervolumen | 20 Liter                          | 20 Liter                         | 30 Liter                         | 9 Liter                                          |
| Timer                | bis 99 Stunden                    | bis 99 Stunden und 59 Minuten    | bis 99 Stunden und 59 Minuten    | bis 99 Stunden                                   |
| Finetemp             | ■                                 | ■                                | ■                                | ■                                                |
| Temp.-Überwachung    | ■                                 | ■                                | ■                                | ■                                                |
| Temperatur           | 25 – 90 °C<br>in 0,5 °C Schritten | 0 – 90 °C<br>in 0,5 °C Schritten | 0 – 90 °C<br>in 0,5 °C Schritten | 30 – 90 °C                                       |
| Zirkulationstechnik  | ■                                 | ■                                | ■                                | ■                                                |
| Filter               |                                   |                                  |                                  | Filtersystem                                     |
| Leistung             | 1000 Watt                         | 1200 Watt                        | 1200 Watt                        | 2000 Watt                                        |
| Spannung             | 220-240V - 50/60 Hz               | 220-240V - 50/60 Hz              | 220-240V - 50/60 Hz              | 220-240V - 50/60 Hz                              |
| Maße (BxHxT)         | 70 x 310 x 130 mm                 | 60 x 330 x 85 mm                 | 75 x 390 x 180 mm                | 310 x 275 x 355 mm                               |
| Gewicht              | 0,9 kg                            | 1,0 kg                           | 1,5 kg                           | 5,15 kg                                          |
| Zubehör              |                                   |                                  |                                  | + 2 Edelstahl-Gestelle<br>+ Wasserablaufschlauch |
| Prüfzeichen          | GS / CE                           | GS / CE                          | GS / CE                          | GS / CE                                          |
| VPE                  | 2                                 | 2                                | 2                                | 1                                                |

kreativ kochen

**SousVide** – ein Highlight für jeden passionierten Profi- oder Hobbykoch. CASO Design bietet alle Systemkomponenten: Kochfeste Folien, SousVide Center oder SousVide Sticks.





# WHAT`S IN THE FRIDGE? EIN DIGITALER BLICK IN DEN KÜHLSCHRANK!

## DIE CASO FOOD MANAGER APP

Die App, die Ihre Lebensmittel organisiert – weniger Essen verschwenden, mehr Geld sparen.



### Lebensmittel besser im Blick mit Aufklebern & App


CASO Food Management bedeutet Nachhaltigkeit und Übersicht. Wir ergänzen unsere Vakuumbeutel und -rollen mit Aufklebern zur Beschriftung und Verknüpfung der CASO Food Manager App. Über den QR-Code wird eine Verbindung zur App geschaffen. Mit der CASO Food Manager App wird die Übersicht Ihrer Lagerung verbessert. So können Sie sich jederzeit ein Bild über Ihre Vorräte im Kühlschrank machen und sehen welche Waren verfügbar sind oder aufgebraucht werden müssen.



besser  
lagern

Informieren Sie sich hier über  
die CASO Food Manager App:

[www.myfoodmanager.de](http://www.myfoodmanager.de)



1.  
Übersicht  
über alle  
Lebensmittel



2.  
Lebensmitteldaten  
eingeben, um  
Vorräte und ihre  
Verzehrdaten über-  
sichtlich im Blick  
zu haben.  
besser zu lagern.



3.  
Filter- und  
Suchfunktionen  
nach verschie-  
denen Kriterien



# AUF NUMMER SICHER FRISCH: DIE VACUBOXX-FRISCHEBEHÄLTER, LAGERUNG MIT DATUMSEINSTELLUNG!



VacuBoxx



## Natürliches Aufbewahren ohne Konservierungsstoffe und Zusatzverpackung

Was ist besser als ein wiederverwendbarer Behälter? Ein Frischebehälter, der zusätzlich noch vakuumiert werden kann und so die Haltbarkeit der Lebensmittel nochmals deutlich verbessert. Das CASO Design Frischebehälter-Set eignet sich schon perfekt für den Einkauf an der Frischetheke oder auf dem Markt: Sie bringen die eigene, gut stapelbare Verpackung mit, die später direkt in den Kühlschrank gestellt werden kann. So vermeiden Sie zusätzlichen Verpackungsmüll und verlängern die Haltbarkeit. Nutzen Sie die wertigen Glasschalen direkt zum Servieren (ideal für Aufschnitt!) oder auch zum Erwärmen in der Mikrowelle. Das

**Fast jeder dritte Deutsche (32 Prozent) warf zwischen Frühjahr 2018 und 2019 (Erhebung April 2019) Lebensmittel weg, weil er zu große Portionen gekocht hatte. Weitere 29 Prozent kauften zu große Mengen ein und konnten nicht alle Lebensmittel zubereiten. Unter den 30- bis 44-Jährigen trifft Letzteres sogar auf 37 Prozent zu.<sup>1</sup>**



## VAKUUM-BEHÄLTERSET / Glasbehälter

VacuBoxx Eco-Set **NEU**



Art. 1177

besondere  
Eigenschaft



- + **Stapelbares Vakuumbehälter-Set** aus Glas mit Kunststoffdeckel für eine platzsparende Aufbewahrung
- + Für eine längere Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel mit Hilfe Ihres Vakuumiergerätes
- + **Besonders geeignet für druckempfindliche und flüssige Lebensmittel**
- + Set bestehend aus
  - 1 Behälter mit 1500 ml Fassungsvermögen
  - 2 Behältern mit je 500 ml Fassungsvermögen
  - 1 Vakuumschlauch mit Adapter
- + **Im Deckel integrierte Datumseinstellung** (Tag und Monat)
- + Perfekt für den Transport und das Servieren von Speisen
- + Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank mikrowelleneigenem und hitzebeständigem Glasgefäß (bis 350 °C)
- + Glasbehälter und Deckel spülmaschinen- und gefriergeeignet (bis -18 °C)
- + BPA-frei: besonders für Babynahrung geeignet
- + Optional Nutzung mit Handpumpe Art.-Nr. 1178 (statt Vakuumierer) oder dem Handvakuumierer VacuOne Touch 1301



## VAKUUM-BEHÄLTERSET / Glasbehälter

VacuBoxx



Art. siehe unten

besondere  
Eigenschaft



- + **Hochwertige Design Vakuumbehälter aus Glas mit Tritan Deckel**
- + Ideal z.B. für rohes und gekochtes Gemüse, Fleisch, Hackfleisch, Gebäck, Obst, Aufschnitt, Käse, Suppen etc.
- + Perfekt für die Aufbewahrung, den Transport und das Servieren von Speisen
- + Vielfältige Einsatzbereiche dank Mikrowelleneignung und hitzebeständigem Glasbehälter
- + BPA-frei: auch für Babynahrung geeignet
- + **Taggenaue Datumseinstellung (Tag und Monat)**
- + Mit extra starker Dichtung für einen sicheren Verschluss
- + Spülmaschinengeeignet
- + Optional Nutzung mit Handpumpe Art.-Nr. 1178 (statt Vakuumierer) oder dem Handvakuumierer VacuOne Touch 1301

| VacuBoxx rund |         |           | VacuBoxx eckig |         |           | Pumpe & Adapter |  |
|---------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------------|--|
| RS            | 370 ml  | Art. 1180 | ES             | 370 ml  | Art. 1190 | Art. 1178       |  |
| RM            | 620 ml  | Art. 1181 | EM             | 600 ml  | Art. 1191 |                 |  |
| RL            | 940 ml  | Art. 1182 | EL             | 1000 ml | Art. 1192 |                 |  |
| RXL           | 1700 ml | Art. 1183 | EXL            | 1500 ml | Art. 1193 |                 |  |
| R-Set         |         | Art. 1187 | E-Set          |         | Art. 1197 |                 |  |





ZUBEHÖR / aus erprobten Spezialmaterial

PROFI-FOLIENBEUTEL, FOLIENROLLEN



Inkl. verschiedenfarbiger Aufkleber zur Beschriftung der eingelagerten Lebensmittel.

besondere Funktionen



Rippenstruktur



BPA FREE

Profi-Folienbeutel, Folienrollen

- + Stabile **Rippenstruktur für 100% Dichtigkeit**
- + **Schutz vor Gefrierbrand**
- + **Längere Haltbarkeit der Lebensmittel:** Bis zu 8x länger frisch
- + **Mikrowellengeeignet** (bis 12 min bei 650 Watt\*)
- + **Spülmaschinenfest und wiederverwendbar**
- + **SousVide-geeignet:** Kochfest bis 100 °C für max. 8 Std.
- + Mit **gratis Food Manager Stickern** zur Organisation und Lagerung Ihrer Lebensmittel

Damit alles lange frisch und fest verschlossen bleibt, ist die Qualität der Vakuumfolien besonders wichtig. Die speziellen CASO Vakuumfolien sind für ein optimales und gleichmäßiges Vakuum mit einer feinen Rippenstruktur versehen. Das Material ist koch- und reißfest und kann als SousVide- oder Tiefkühlbeutel verwendet werden. Ideal für lange Frische oder eine lange Lagerung!



Folienbeutel

Ideal für die direkte Verarbeitung.

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| <b>25-Stück-Packung:</b> | 40 x 60 cm | Art. 1218 |
| <b>50-Stück-Packung:</b> | 16 x 23 cm | Art. 1201 |
|                          | 20 x 30 cm | Art. 1219 |
|                          | 30 x 40 cm | Art. 1220 |

Folienrollen

Das Format kann individuell auf die gewünschte Länge angepasst werden.

|                  |              |           |
|------------------|--------------|-----------|
| <b>2 Rollen:</b> | 20 x 600 cm  | Art. 1221 |
|                  | 25 x 600 cm  | Art. 1225 |
|                  | 28 x 600 cm  | Art. 1223 |
|                  | 30 x 600 cm  | Art. 1222 |
| <b>1 Rolle:</b>  | 40 x 1000 cm | Art. 1224 |

ZIP-Bags

Ideal für die schnelle Verarbeitung.

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| <b>20-Stück-Packung:</b> | 20 x 23 cm | Art. 1292 |
|                          | 26 x 35 cm | Art. 1293 |
|                          | 26 x 40 cm | Art. 1294 |

Sets

|                    |                |           |
|--------------------|----------------|-----------|
| <b>3 Rollen:</b>   | 20 x 600 cm    | Art. 1231 |
|                    | 25 x 600 cm    |           |
|                    | 30 x 600 cm    |           |
| <b>100 Beutel:</b> | 40x 16 x 23 cm | Art. 1233 |
|                    | 40x 20 x 30 cm |           |
|                    | 20x 30 x 40 cm |           |

Geeignet für alle CASO Vakuumierer und für die Marken FreshVAC, WMF, Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Solis, Steba, Lava, Ohmex, Flaem Nuova uvm. Adapter verwendbar mit allen CASO Vakuumierern mit Schlauchanschluss und entsprechende Geräte anderer Hersteller. ZIP-Bags verwendbar mit Handvakuumierern oder mit Vakuumierern mit Schlauchanschluss und einem geeigneten Adapter (z.B. alle Vakuumadapter von CASO Design). Nicht zum Verschweißen mit Balkenvakuumierern geeignet. Vakuumierer nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR / für längere Haltbarkeit

Vacu ZIP-Bags

NEU



besondere Funktionen



Rippenstruktur



BPA FREE

Vacu ZIP-Bags

**Materialstärke 150 µm:** Besonders stark und reißfest – auch bei spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten

- + Stabile **Rippenstruktur für 100% Dichtigkeit**
- + **Schutz vor Gefrierbrand**
- + **Längere Haltbarkeit der Lebensmittel:** Bis zu 8x länger frisch
- + **Mikrowellengeeignet** (bis 12 min bei 650 Watt\*)
- + **Spülmaschinenfest und wiederverwendbar**
- + **SousVide-geeignet:** Kochfest bis 100 °C für max. 8 Std.
- + Mit **gratis Food Manager Stickern** zur Organisation und Lagerung Ihrer Lebensmittel
- + 2 ZIP Locker

Zur Verwendung mit dem CASO ZIP-Adapter und Vakuumschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), sowie dem CASO Vacu OneTouch. Größen siehe Tabelle links oder Seite 108.

ZUBEHÖR / Vakuum-Flaschenverschluss

WineLock

NEU



3 Stück, Art. 1257

- + Das perfekte Zubehör zu dem CASO Design Handvakuumierer
- + Einfaches, luftdichtes Verschließen des geöffneten Weins, für langanhaltenden Genuss & Schutz der Aromen
- + Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Wein, Öl, Essig, Säfte
- + Passt auf Flaschenhalse mit einem Durchmesser von 16 – 19 mm
- + Verwendbar mit geeigneten Handvakuumierer oder Vakuumierern mit Schlauchanschluss und geeigneten Adapter

ZUBEHÖR / für ihren Vakuumierer

Vacu ZIP-Adapter Set

NEU



Art. 1258

besondere Eigenschaft



BPA FREE

Vacu ZIP-Adapter Set

**ZIP-Bags mit ZIP-Adapter und Vakuumschlauch**

- + Für das Vakuumieren mit wiederverwendbaren ZIP-Beuteln
- + Gratis Food Manager Stickern und 2 ZIP Locker

ZUBEHÖR / für SousVide-Kochen

Thermoisolierende SousVide-Isolationskugeln

Art. 1430

- + 200 Thermoisolierende Schwimmkugeln zum SousVide Garen
- + Funktionieren wie ein Deckel
- + Reduzieren Wasserverdunstung



FOLIENROLLEN & BEUTEL



| Produktname | Folienrollen                                                                                                                        | Folienrollen     | Folienrollen     | XXL Profi-Folienrolle | Folienbeutel     | Folienbeutel     | Folienbeutel     | Folienbeutel     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Art.Nr.     | 1221                                                                                                                                | 1223             | 1222             | 1224                  | 1201             | 1219             | 1220             | 1218             |
| EAN         | 40 38437 01221 7                                                                                                                    | 40 38437 01223 1 | 40 38437 01222 4 | 40 38437 01224 8      | 40 38437 01201 9 | 40 38437 01219 4 | 40 38437 01220 0 | 40 38437 01218 7 |
| Inhalt      | 2 Rollen                                                                                                                            | 2 Rollen         | 2 Rollen         | 1 Rolle               | 50 Beutel        | 50 Beutel        | 50 Beutel        | 25 Beutel        |
| Format      | 20 x 600 cm                                                                                                                         | 28 x 600 cm      | 30 x 600 cm      | 40 x 1000 cm          | 16 x 23 cm       | 20 x 30 cm       | 30 x 40 cm       | 40 x 60 cm       |
| Material    | Spezialfolie mit Rippenstruktur, ca. 150 µm, BPA-frei                                                                               |                  |                  |                       |                  |                  |                  |                  |
| Zubehör     | Mit gratis Food Manager Stickern zur Organisation und Lagerung Ihrer Lebensmittel, besonders geeignet für die CASO Food Manager App |                  |                  |                       |                  |                  |                  |                  |
| VPE         | 6                                                                                                                                   | 6                | 6                | 6                     | 6                | 6                | 6                | 6                |

ZIP-BEUTEL



| Produktname | Vacu ZIP-Bags 20 x 23 cm                                                                                                                               | Vacu ZIP-Bags 26 x 23 cm | Vacu ZIP-Bags 26 x 35 cm | Vacu ZIP-Adapter Set                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.     | 1292                                                                                                                                                   | 1293                     | 1294                     | 1258                                                           |
| EAN         | 40 38437 01292 7                                                                                                                                       | 40 38437 01293 4         | 40 38437 01294 1         | 40 38437 01258 3                                               |
| Inhalt      | 20 Beutel                                                                                                                                              | 20 Beutel                | 20 Beutel                | Adapter, Vakumschlauch und ZIP-Bags                            |
| Format      | 20 x 23 cm                                                                                                                                             | 26 x 23 cm               | 26 x 35 cm               | 5 Stück 20 x 23 cm<br>3 Stück 26 x 23 cm<br>2 Stück 26 x 35 cm |
| Material    | Spezialfolie mit Rippenstruktur, ca. 150 µm, BPA-frei                                                                                                  |                          |                          |                                                                |
| Zubehör     | Mit gratis Food Manager Stickern zur Organisation und Lagerung Ihrer Lebensmittel, besonders geeignet für die CASO Food Manager App, + je 2 ZIP Locker |                          |                          |                                                                |
| VPE         | 6                                                                                                                                                      | 6                        | 6                        | 6                                                              |

SETS



SOUSVIDE KUGELN



FLASCHENVERSCHLUSS



| Produktname | Profi-Folienset                                       | Profi-Folienset                       | Isolationskugeln            | WineLock (3 Stück in einem Set) |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Art.Nr.     | 1231                                                  | 1233                                  | 1430                        | 1257                            |
| EAN         | 40 38437 01231 6                                      | 40 38437 01233 0                      | 40 38437 01430 3            | 40 38437 01257 6                |
| Inhalt      | 3 Rollen                                              | 100 Beutel                            | 200 Kugeln                  | Vakuum-Flaschenverschluss       |
| Maße        | 20 x 600 cm, 25 x 600 cm, 30 x 600 cm                 | 40x 16x23cm, 40x 20x30cm, 20x 30x40cm | Ø à 20 mm                   | 30 x 40 x 30 mm                 |
| Material    | Spezialfolie mit Rippenstruktur, ca. 150 µm, BPA-frei |                                       | Polypropylen (PP), BPA-frei |                                 |
| VPE         | 4                                                     |                                       | 1                           | 6                               |

VAKUUM BEHÄLTERSET



PUMPEN & ADAPTER



| Produktname  | VacuBoxx Eco-Set                                                             | Pumpe & Adapter       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Art.Nr.      | 1177                                                                         | 1178                  |
| EAN          | 4038437011777                                                                | 4038437011784         |
| Inhalt       | 2 x 500 ml, 1 x 1500 ml                                                      | Vakuumpumpe + Adapter |
| Maße (BxHxT) | großer Behälter: 145 x 95 x 200 mm,<br>kleine Behälter je: 100 x 75 x 145 mm |                       |
| Material     | Glas + Kunststoffdeckel                                                      | Kunststoff            |
| VPE          | 2                                                                            | 6                     |

VACUBOXX R



| Produktname  | RS                       | RM                       | RL                       | RXL                      | R-Set                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Art.Nr.      | 1180                     | 1181                     | 1182                     | 1183                     | 1187                     |
| EAN          | 40 38437 01180 7         | 40 38437 01181 4         | 40 38437 01182 1         | 40 38437 01183 8         | 40 38437 01187 6         |
| Fassungsv.   | 370 ml                   | 620 ml                   | 940 ml                   | 1700 ml                  | alle 4 Größen            |
| Material     | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan |
| Maße (BxHxT) | 135 x 65 mm              | 155 x 75 mm              | 175 x 80 mm              | 205 x 100 mm             | alle 4 Größen            |
| VPE          | 4                        | 4                        | 4                        | 4                        | 1                        |

VACUBOXX E



| Produktname  | ES                       | EM                       | EL                       | EXL                      | E-Set                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Art.Nr.      | 1190                     | 1191                     | 1192                     | 1193                     | 1197                     |
| EAN          | 40 38437 01190 6         | 40 38437 01191 3         | 40 38437 01192 0         | 40 38437 01193 7         | 40 38437 01197 5         |
| Fassungsv.   | 370 ml                   | 600 ml                   | 1000 ml                  | 1500 ml                  | 4er Set                  |
| Material     | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan | Glas + Deckel aus Tritan |
| Maße (BxHxT) | 145 x 60 x 105 mm        | 170 x 65 x 125 mm        | 200 x 80 x 150 mm        | 220 x 80 x 165 mm        | alle 4 Größen            |
| VPE          | 4                        | 4                        | 4                        | 4                        | 1                        |





**EINE CREMA, WIE VOM  
BARISTA SERVIERT.**

---

## KAPITEL IV

# COFFEE EXPERIENCE



### Kaffeegenuss

Die CASO Coffee Experience steht für Sinnlichkeit und Genuss: Das Aroma der Kaffeebohnen riechen, wunderbare Kaffeevariationen zubereiten und dann den Moment genießen.

---

# AROMA, GENUSS UND PERFEKTION

## DIE CASO COFFEE EXPERIENCE

Kaffee ist Passion.

Eine Leidenschaft mit vielen Nuancen und Variationen: Feine Mahlwerke, im Detail einstellbare Funktionen und wertige Design-Oberflächen spiegeln unsere Ideen für die Freude an der Kaffeezubereitung wider.

Erleben Sie die Faszination Kaffee mit den Produkten von CASO Design!



### CASO KOMPAKT

- Integriertes Mahlwerk:  
Der Kaffee wird aromatisch lecker
- Platzsparende Kompaktgeräte



S. 123

### CASO VOLLAUTOMATEN

- Perfekte Zubereitung von Café Crema, Cappuccino, Espresso etc.
- Touch Display



S. 114

### CASO BRÜHKAFFEE

- Optimale Brühtemperatur für aromatischen Kaffee durch Aroma Control
- Modernes Bedienfeld



S. 116

### CASO MILCHAUFSCÄUMER

- Latte Macchiato auf Knopfdruck
- Heißer und kalter Milchschaum für Latte Macchiato, Kakao, Cappuccino oder Frappé
- Perfekt auch für Pflanzendrinks!



S. 120

### CASO MÜHLEN

- Aromaschonendes Mahlwerk
- Digitale Mengensteuerung per LED-Anzeige
- Individuell einstellbarer Mahlgrad



S. 124



KAFFEEVOLLAUTOMAT

Café Crema One



Art. 1881



- + Platzsparend dank besonders schlankem Design
- + **Vorbrüh-Funktion für perfektes Kaffee Aroma**
- + Display mit intuitiver Sensor-Touch Bedienung
- + **Innovatives Heizsystem: im Handumdrehen startbereit**
- + Praktische Heißwasser-Funktion
- + Dampfdüse für das Erwärmen und Aufschäumen von Milch
- + **Extra leises Edelstahl-Kegelmahlwerk**
- + Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 160mm Tassenhöhe
- + Integrierte Tassenbeleuchtung
- + **Leichte Reinigung durch entnehmbare Brüheinheit**
- + Großzügiger Bohnenbehälter mit 160 g Kapazität
- + Pumpendruck: max. 19 bar
- + Energiesparende Abschaltautomatik
- + Hochwertige Edelstahl-Abtropffläche
- + Kaffeesatzbehälter von vorne entnehmbar



KAFFEEVOLLAUTOMAT

Café Crema Touch

NEU



Art. 1882



- + Einzigartiger Genuss: Klassische Kaffeespezialitäten und -mischgetränke mit cremigem Milchschaum einfach per Touch
- + **Platzsparend dank besonders schlankem Design**
- + LED Touch Display mit Direktwahltasten
- + **Innovatives Heizsystem: Im Handumdrehen startbereit**
- + **Vorbrüh-Funktion für perfektes Kaffee Aroma**
- + Vielfältige Getränkeauswahl auf Knopfdruck:
  - Heißwasser • Milchschaum • Cappuccino Small & Grande
  - Latte Macchiato Small & Grande • Espresso • Café Crema
- + Bohnenbehälter mit 160 g Kapazität
- + **Extra leises Edelstahl-Kegelmahlwerk, stufenlos einstellbar**
- + Höhenverstellbarer Kaffee- und Milchauslass (160 mm)
- + Integrierte Tassenbeleuchtung
- + **Idealer Pumpendruck: max. 19 bar**
- + Energiesparende Abschaltautomatik
- + Leichte Reinigung dank integrierte Reinigungsfunktion, Tropfschale, entnehmbarer Brüheinheit und einfach entnehmbarem Kaffeesatzbehälter
- + Zubehör: Milchtank (600 ml), Entkalker, Reinigungstuch & -bürste



# SIEBTRÄGERQUALITÄT PER FINGERTOUCH



"Der goldbraune Schaum auf dem Kaffee wird als Crema bezeichnet. Sie bindet einen großen Teil des wunderbaren Espressoaromas. Für die perfekte Crema muss der Kaffee sehr fein gemahlen sein und eine gute Röstqualität aufweisen.



**Elegantes Sensor-Touch Bedienfeld**  
Die CASO Design Café Crema Touch serviert nicht nur fantastischen Kaffee, sondern Kaffeevariationen, die einfach über das großflächige Sensor-Touch Bedienfeld ausgewählt werden können: Direkt verfügbar, ohne Zwischenmenüs.



**Herausnehmbare Brüheinheit**  
Unsere modernen Vollautomaten verfügen über herausnehmbare Brüheinheiten, um diese leicht und einfach zu reinigen. Das Herzstück der Maschine muss gut gepflegt werden, damit Sie lange den wunderbaren Kaffee aus der Café Crema Touch genießen können.



**Kaffeespezialitäten mit Milch**  
Der externe Milchbehälter kann einfach über einen Verbindungsschlauch an die Ausgussseinheit angeschlossen werden. Dank des praktischen Deckels kann er direkt im Kühlschrank sicher aufbewahrt werden.

# DAS NEUE FRÜHSTÜCKS-SET VON CASO DESIGN



## Zaubert ein Lächeln ins Gesicht

Während die Design Kaffeemaschine Selection C12 mit Glaskanne oder C10 Thermo mit Isolierkanne den Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee durch die Küche verströmt, springen aus dem Design Toaster Selection T 2 zwei perfekt gebräunte Toastscheiben. Mit ihren abgerundeten Formen, dem eleganten Edelstahl-Look und dem praktischen Drehknopf mit LED Display passen sie optisch ideal zusammen und sorgen gemeinsam für einen genussvollen Start in den Tag.



### BRÜHKAFFEE

#### Selection C 10 Thermo

NEU

TESTURTEIL  
**Haus & Garten Test**  
**sehr gut**  
(1,3)  
Caso  
Selection C10 Thermo  
Im Test: Filterkaffeemaschinen mit Thermkanne  
Ausgabe 2/2021 · www.haus-garten-test.de



Art. 1874

besondere Funktionen



#### Selection C 10 Thermo

- + Moderne Design Kaffeemaschine mit Edelstahlgehäuse
- + 1,2 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige
- + Mit Isolierkanne für bis zu 10 Tassen Kaffee (1,2 l)
- + Optimale Brühtemperatur von 92 - 96 °C
- + **Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld und Drehknopf**
- + Große LED-Uhranzeige
- + 17-Loch-Brühkopf für eine optimale und gleichmäßige Benetzung des Kaffeepulvers
- + Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion
- + Aroma-PLUS-Funktion
- + Ca. 40 % geringere Standfläche\*
- + Tropf-Stopp verhindert Nachtropfen
- + Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung
- + Inkl. Permanentfilter für ein umweltfreundliches, aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel zum Portionieren

### BRÜHKAFFEE

#### Selection C 12

NEU

TESTURTEIL  
**Haus & Garten Test**  
**sehr gut**  
(1,4)  
Caso  
Selection C 12  
Im Test: Filterkaffeemaschinen mit Glaskanne  
Ausgabe 2/2021 · www.haus-garten-test.de



Art. 1858

besondere Funktionen



#### Selection C 12

- + Moderne Design Kaffeemaschine mit Edelstahlgehäuse
- + 1,5 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige
- + Mit großer Glaskanne für bis zu 12 Tassen Kaffee (1,5 l)
- + Optimale Brühtemperatur von 92 - 96 °C
- + **Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld und Drehknopf**
- + Große LED-Uhranzeige
- + 17-Loch-Brühkopf für eine optimale und gleichmäßige Benetzung des Kaffeepulvers
- + Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion
- + Aroma-PLUS-Funktion
- + Ca. 40 % geringere Standfläche\*
- + Tropf-Stopp verhindert Nachtropfen
- + **Langanhaltender Kaffeegenuss dank Warmhalteplatte (35 min)**
- + Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung
- + Inkl. Permanentfilter für ein umweltfreundliches, aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel zum Portionieren



BRÜHKAFFEE

Coffee Taste & Style



Art. 1846

BRÜHKAFFEE

Coffee Taste & Style Thermo **NEU**



Art. 1847

besondere Funktionen



besondere Funktionen



Coffee Taste & Style

Diese moderne CASO Design Kaffeemaschine serviert pünktlich zum Frühstück wunderbar aromatischen Kaffee – und das in ihrer gewünschten Brühstärke, denn auch die ist auf dem leicht zu bedienenden Touch-Bedienfeld von mild bis stark einstellbar. In Kombination mit einer Brühtemperatur von 92 – 96 °C bleibt kaum ein Wunsch für die eigenen Vorlieben offen.



Coffee Taste & Style

- + Moderne Design Kaffeemaschine mit Edelstahl-Applikationen
- + **1,5 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige**
- + **Mit großer Glaskanne für bis zu 12 Tassen Kaffee**
- + Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld
- + Große LED-Uhranzeige
- + 17-Loch-Brühkopf für eine optimale Befeuchtung des Kaffeepulvers
- + **Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion**
- + **Für eine einstellbare Brühstärke von mild bis stark**
- + Optimale Brühtemperatur von 92 – 96 °C
- + Tropf-Stopp: Verhindert Nachtropfen
- + **Langanhaltender Genuss durch eingebaute Warmhalteplatte**
- + Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung
- + Inkl. Permanentfilter für aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel zum Portionieren

Coffee Taste & Style Thermo

- + **Wie 1846 mit großer Isolierkanne für bis zu 10 Tassen Kaffee und ohne Warmhalteplatte**

BRÜHKAFFEE

Grande Aroma 100



Art. 1856

besondere Funktionen



Grande Aroma 100



Eine Tasse wunderbaren Filterkaffees lädt dazu ein, die vielen verschiedenen Nuancen eines Kaffees zu entdecken. Das perfekt austarierte Dosiersystem der Grande Aroma 100 definiert die passende Mahlmenge im Verhältnis zur Tassenanzahl automatisch. Sie bringt das Aromenspiel eines belebenden Kaffees voll zur Geltung. Durch die vertikale Konstruktion bleibt das Mahlwerk sauber und es bilden sich keine Rückstände im Innern der Maschine. Wir laden Sie dazu ein, verschiedene Kaffeesorten auszuprobieren und zu genießen.

- + Programmierbare Kaffeemaschine mit Edelstahlapplikationen für bis zu 10 Tassen Kaffee
- + Abnehmbarer Wassertank (ca. 1,4 Liter) mit Wasserstandsanzeige
- + Leistungsstarke 1000 Watt
- + **Leises und zur einfacheren Reinigung herausnehmbares Kegelmahlwerk, 10-stufig einstellbar von fein bis grob**
- + Optional auch für Kaffeepulver geeignet
- + Optimale Brühtemperatur von 92 – 96 °C für eine Reduktion der Bitterstoffe
- + **Zwei wählbare Aromastärken: mild und stark**
- + Schwenkfilter mit Tropfstopp
- + **Automatisches Dosiersystem: Die optimale Mahlmenge wird von der Maschine automatisch der gewählten Tassenanzahl/Kaffeestärke angepasst**
- + Mit praktischer LED-Uhr und Startzeitvorwahl
- + **Mit automatischer Wasserdosierung – die Wassermenge wird automatisch auf die ausgewählte Tassenanzahl (2/4/6/8/10) angepasst**
- + Inkl. Dauerfilter für das Brühen von Kaffee, Kaffeelöffel zum Portionieren und Reinigungsbürste



FOMINI

Fomini

Art. 1610



- + Milchaufschäumer mit Edelstahlfeder
- + **Hohe Drehzahl für schnelles Aufschäumen von Milch, Kakao und Milchshakes**
- + Mit Edelstahlstandfuß
- + Gummierter Griff für guten Halt
- + **Ca. 12.000 Umdrehungen / min**

/// Modellvariante

Fomini Inox

Art.1611

- + **Hochwertiges Edelstahlgehäuse**
- + Extra großer Quirl
- + Ideal auch zum Mixen von Dressings

FOMINI

Fomini Crema

Art. 1656



- + Design-Milchaufschäumer für cremigen Milchschaum **(kalt & heiß)**, ideal für Latte Macchiato, Kakao, Cappuccino oder Frappé
- + **Gehäuse mit hitzeisolierendem Griff**
- + **Milchschaum innerhalb kürzester Zeit, auch für kleine Mengen**
- + **Fassungsvermögen:** Milch aufschäumen: bis 100 ml  
Milch erwärmen: bis 200 ml
- + Transparenter Deckel und 360° Basisstation
- + **Kein Anbrennen durch zweifache Antihaftbeschichtung**
- + Hochwertiges Gehäuse mit hitzeisolierendem Griff
- + Automatische Abschaltung
- + Sehr leicht zu reinigen

FOMINI

Fomini Crema Inox

Art. 1662



- + Design-Milchaufschäumer für cremigen Milchschaum **(kalt & heiß)**, ideal für Latte Macchiato, Kakao, Cappuccino oder Frappé
- + **Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit hitzeisolierendem Griff**
- + **Milchschaum innerhalb kürzester Zeit, auch für kleine Mengen**
- + **Fassungsvermögen:** Milch aufschäumen: bis 100 ml  
Milch erwärmen: bis 200 ml
- + Transparenter Deckel und 360° Basisstation
- + **Kein Anbrennen durch zweifache Antihaftbeschichtung**
- + Hochwertiges Gehäuse mit hitzeisolierendem Griff
- + Automatische Abschaltung
- + Sehr leicht zu reinigen

INDUKTION

Crema Latte & Choco

Art. 1663



- + **Für cremigen Milchschaum (kalt & heiß)**
- + **Inklusive Choco-Funktion zur Herstellung heißer Trinkschokolade aus Schokoladenstückchen**
- + Ideal für Latte Macchiato, Kakao, Cappuccino oder Frappé
- + **Innovatives Induktionsverfahren: kein Anbrennen der Milch möglich**
- + Milchschaum innerhalb kürzester Zeit
- + Fassungsvermögen:
  - Milch aufschäumen: bis 150 ml
  - Milch erwärmen: bis 250 ml
- + Perfekt auch für kleine Mengen Milchschaum
- + Transparenter Deckel und 360° Basisstation
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit hitzeisolierendem Griff
- + Automatische Abschaltung
- + Aufschäumspirale herausnehmbar
- + Besonders leichte Reinigung: Spülmaschinengeeigneter Edelstahlbehälter mit flachem Boden



MILCHAUFSCÄUMER

Crema & Choco Inox & Crema & Choco Black **NEU**



- + **Design Milchaufschäumer für cremige Milchgetränke (heiß & kalt)**
- + Vielfältiger Milchgenuss dank 4 vorprogrammierter Funktionen:
  - Cappuccino
  - Latte Macchiato
  - heiße Schokolade
  - Eiskaffee uvm.
- + LED-Funktionsanzeige und intuitive One-Touch-Bedienung
- + **Zubereitung von heißer Schokolade aus Schokoladenstückchen oder Kakaopulver**
- + **Auch für das Aufschäumen und Erhitzen von geeigneten Pflanzendrinks einsetzbar**
- + Inklusive zwei entnehmbarer Aufsätze zum Aufschäumen und Erhitzen (Zweiten Aufsatz einfach im Boden der Basis verstauen)
- + Hochwertiger Edelstahl-Behälter mit hitzeisoliertem Griff
- + Transparenter Deckel und 360° Basisstation in edlem Schwarz / in Edelstahl-Optik
- + Automatische Abschaltung oder manueller Stopp
- + Leichte Reinigung dank spülmaschinengeeigneter Aufsätze, Edelstahlbehälter und Deckel
- + Anti-Rutsch-Füße für einen sicheren Stand

- + Messmarkierungen im Inneren:
  - Milch aufschäumen bis 250 ml
  - Milch erwärmen bis 350 ml



KOMPAKT

Coffee Compact



Art. 1849



Frisch gemahlen lässt sich das Aroma hochwertigen Kaffees am besten genießen. Die Coffee Compact von CASO ist Mühle und Kaffeemaschine in einem Gerät. Sie überzeugt mit leistungsstarker Technik in äußerst kompakter Bauweise.

- + **Platzsparende Kompakt-Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk**
- + **Leistungsstarke 600 Watt**
- + **Kraftvolles Schlagmahlwerk (extra leise)**
- + Für bis zu 4 Tassen frisch gemahlene Kaffee
- + Inkl. automatischer 30 Min-Warmhaltefunktion
- + Verarbeitet auf Wunsch auch vorgemahlene Kaffeepulver
- + Mit zwei Einstellungen für eine tassengerechte Mahldauer
- + **Einfache Reinigung durch komplett entnehmbares Brüh- und Mahlwerk**
- + Inklusive handlicher Glaskanne
- + Praktischer, integrierter Dauerfilter
- + Integrierter Wasserbehälter mit gut lesbarer Skalierung
- + Selbstständige Abschaltung nach 30 Minuten

KOMPAKT

Coffee Compact ELECTRONIC



Art. 1848



- + **Platzsparende Kompakt-Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk**
- + **Leistungsstarke 600 Watt**
- + **LED Anzeige mit Uhr und praktischer Timer-Funktion**
- + **Kraftvolles Schlagmahlwerk (extra leise)**
- + Für bis zu 4 Tassen frisch gemahlene Kaffee
- + Inkl. automatischer 30 Min-Warmhaltefunktion
- + Verarbeitet auf Wunsch auch vorgemahlene Kaffeepulver
- + **Einfache Reinigung durch komplett entnehmbares Brüh- und Mahlwerk**
- + Inklusive handlicher Glaskanne
- + Praktischer, integrierter Dauerfilter
- + Integrierter Wasserbehälter mit gut lesbarer Skalierung
- + Selbstständige Abschaltung nach 30 Minuten



KAFFEEMÜHLE

Coffee Flavour



Art. 1830

besondere Funktionen



- + Geeignet zum Mahlen und Zerkleinern von Kaffee, Nüssen und Gewürzen
- + **Impulsschalter mit transparentem Deckel**
- + **Edelstahlgehäuse & Edelstahl-Schlagmesser**
- + Fassungsvermögen für bis zu 90 g Kaffeebohnen
- + Füllmenge für bis zu 4 – 8 Tassen
- + Leistungsstarker 200-Watt-Motor
- + **Sicherheitsfunktion:** Anwendung nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- + Individueller Mahlgrad von grob bis sehr fein (durch die Mahldauer) bei max. 28.000 U/min
- + Kabelaufwicklung



KAFFEEMÜHLE

Barista Crema



Art. 1833

besondere Funktionen



- + **18 Mahlgradeinstellungen von fein bis grob – für den perfekten Genuss von Espresso und Kaffee**
- + **Langsames, aromaschonendes Mahlen durch professionelles Scheibenmahlwerk**
- + Abnehmbarer Auffangbehälter für bis zu 140 g Kaffeepulver (bis zu 12 Tassen Kaffee)
- + Abnehmbarer Bohnenbehälter mit einer Füllmenge von bis zu 190 g
- + Leistungsstarker 150 Watt Motor
- + Schnelle und leichte Reinigung dank entnehmbarer Einzelteile
- + **Hochwertige Edelstahlfront**
- + Klein und kompakt
- + Sicherer Stand durch rutschfeste, gummierte Füße



KAFFEEMÜHLE

Barista Flavour



Art. 1832

besondere Funktionen



- Diese exklusive Kaffeeemühle verführt zum Experimentieren, denn mit den 15 einstellbaren Mahlgraden können Kaffeegenießer für jede Art von Röstung den Kaffee ideal mahlen. Alle Einstellungen lassen sich leicht über die Funktionsdrehknöpfe justieren.
- + **Langsames, aromaschonendes Kegelmahlwerk aus robustem Edelstahl**
  - + **Für bis zu 10 Portionen Kaffee**
  - + **15 Mahlgrade einstellbar von fein (Espresso, Mokka) bis grob**
  - + Abnehmbarer Bohnenbehälter mit ca. 300 g maximaler Füllmenge
  - + **Digitale Mengensteuerung mit LED-Anzeige**
  - + Mahlwerk zur einfachen Reinigung leicht zugänglich
  - + Leistungsstarker 150-Watt-Motor
  - + Abnehmbarer Auffangbehälter für Kaffeepulver (max. 150 g)
  - + Hochwertiges Edelstahlgehäuse





|                      | VOLLAUTOMAT                                                                       |                                                                                   | BRÜHKAFFEE                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | KOMPAKT                                                                             |                                                                                     | MÜHLEN                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktname          | Café Crema One                                                                    | Café Crema Touch                                                                  | Selection C 12                                                                    | Selection C 10 Thermo                                                             | Coffee Taste & Style                                                                | Coffee Taste&Style Thermo                                                           | Grande Aroma 100                                                                    | Coffee Compact                                                                      | Coffee Compact Electronic                                                           | Coffee Flavour                                                                      | Barista Crema                                                                       | Barista Flavour                                                                     |
| Art.Nr.              | 1881                                                                              | 1882                                                                              | 1858                                                                              | 1874                                                                              | 1846                                                                                | 1847                                                                                | 1856                                                                                | 1849                                                                                | 1848                                                                                | 1830                                                                                | 1833                                                                                | 1832                                                                                |
| EAN                  | 40 38437 01881 3                                                                  | 40 38437 01882 0                                                                  | 40 38437 01858 5                                                                  | 40 38437 01874 5                                                                  | 40 38437 01846 2                                                                    | 40 38437 01847 9                                                                    | 40 38437 01856 1                                                                    | 40 38437 01849 3                                                                    | 40 38437 01848 6                                                                    | 40 38437 01830 1                                                                    | 40 3843701833 2                                                                     | 40 38437 01832 5                                                                    |
| Gehäusefarbe         | schwarz / silber                                                                  | schwarz / silber                                                                  | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                         | schwarz mit Edelstahl-Applikationen                                                 | schwarz mit Edelstahl-Applikationen                                                 | schwarz mit Edelstahl-Applikationen                                                 | schwarz / Edelstahlfront                                                            | schwarz / Edelstahlfront                                                            | Edelstahl                                                                           | schwarz / Edelstahlfront                                                            | schwarz / Edelstahlfront                                                            |
| Fassungsvermögen     | 1,2 Liter                                                                         | 1,2 Liter                                                                         | 12 Tassen                                                                         | 10 Tassen                                                                         | 12 Tassen                                                                           | 10 Tassen                                                                           | 10 Tassen                                                                           | 4 Tassen                                                                            | 4 Tassen                                                                            | 8 Tassen                                                                            | 12 Tassen                                                                           | 10 Tassen                                                                           |
| Bedienung/ Steuerung | Sensor-Touch mit LED-Anzeige                                                      | Sensor-Touch mit LED-Anzeige                                                      | Touch-Bedienfeld und Drehknopf                                                    | Touch-Bedienfeld und Drehknopf                                                    | Sensor-Touch mit LED-Anzeige                                                        | Sensor-Touch mit LED-Anzeige                                                        | Sensor-Touch mit LED-Anzeige                                                        | Dreheschalter                                                                       | Knöpfe                                                                              | Impulsschalter max. 28.000 U/min                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Mahlwerk             | Edelstahl-Kegelmahlwerk                                                           | Edelstahl-Kegelmahlwerk                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Edelstahl-Kegelmahlwerk                                                             | Schlagmahlwerk                                                                      | Schlagmahlwerk                                                                      | Edelstahl Schlagmesser                                                              | Scheibenmahlwerk                                                                    | Edelstahl-Kegelmahlwerk                                                             |
| Mahlgrade            | 5                                                                                 | 5                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 10 (grob bis fein)                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | grob bis sehr fein                                                                  | stufenlos                                                                           | 15 Stufen                                                                           |
| Aromastärke          |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Dosiersystem         | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Bohnenbehälter       | 160 g                                                                             | 160 g                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 150 g                                                                               | 100 g                                                                               | 100 g                                                                               | 90 g                                                                                | 190 g                                                                               | 300 g                                                                               |
| Timer                |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Warmhaltefunktion    |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   | 30 min.                                                                             | 30 min.                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Wassertank           | 1,2 Liter                                                                         | 1,2 Liter                                                                         | 1,5 Liter                                                                         | 1,2 Liter                                                                         | 1,5 Liter                                                                           | 1,2 Liter                                                                           | 1,4 Liter                                                                           | 600 ml                                                                              | 600 ml                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Leistung             | 1350 Watt                                                                         | 1470 Watt                                                                         | 900 Watt                                                                          | 900 Watt                                                                          | 900 Watt                                                                            | 800 Watt                                                                            | 1000 Watt                                                                           | 600 Watt                                                                            | 600 Watt                                                                            | 200 Watt                                                                            | 150 Watt                                                                            | 150 Watt                                                                            |
| Spannung             | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                               | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                               | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                               | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                               | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240 V~ 50 Hz                                                                    | 220-240 V~ 50 Hz                                                                    | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 |
| Maße (BxHxT)         | 180 x 335 x 425 mm                                                                | 180 x 335 x 425 mm                                                                | 250 x 325 x 245 mm                                                                | 170 x 325 x 245 mm                                                                | 170 x 325 x 245 mm                                                                  | 170 x 325 x 265 mm                                                                  | 195 x 440 x 300 mm                                                                  | 175 x 275 x 260 mm                                                                  | 175 x 275 x 260 mm                                                                  | 100 x 205 x 100 mm                                                                  | 130 x 250 x 180 mm                                                                  | 155 x 355 x 235 mm                                                                  |
| Gewicht              | 7,7 kg                                                                            | 8,25 kg                                                                           | 1,73 kg                                                                           | 2,34 kg                                                                           | 2,4 kg                                                                              | 1,7 kg                                                                              | 4 kg                                                                                | 1,9 kg                                                                              | 2,2 kg                                                                              | 1,0 kg                                                                              | 1,2 kg                                                                              | 2,0 kg                                                                              |
| Zubehör              | Entkalker, Reinigungstuch & -bürste                                               | Milchtank, Entkalker, Reinigungstuch & -bürste                                    | Permanentfilter Kaffeeelöffel                                                     | Permanentfilter Kaffeeelöffel                                                     | Permanentfilter, Kaffeeelöffel                                                      | Permanentfilter, Kaffeeelöffel                                                      | Permanentfilter, Kaffeeelöffel, Reinigungsbürste                                    | Kaffeeelöffel                                                                       | Kaffeeelöffel                                                                       |                                                                                     | abnehmbarer Auffangbehälter, Reinigungsbürste                                       | aromadichter Auffangbehälter                                                        |
| Prüfzeichen          | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             |
| VPE                  | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 1                                                                                   |
|                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

MILCHAUFSCÄUMER



| Produktname         | Fomini           | Fomini Inox      | Fomini Crema                                                        | Fomini Crema Inox                                                   | Crema Latte & Choco                               | Crema & Choco Black                                   | Crema & Choco Inox                                    |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Art.Nr.             | 1610             | 1611             | 1656                                                                | 1662                                                                | 1663                                              | 1665                                                  | 1666                                                  |
| EAN                 | 40 38437 01610 9 | 40 38437 01611 6 | 40 38437 01656 7                                                    | 40 38437 01662 8                                                    | 40 38437 01663 5                                  | 40 38437 01665 9                                      | 40 38437 01666 6                                      |
| Gehäusefarbe        | schwarz gummiert | Edelstahl        | schwarz / Edelstahl                                                 | Edelstahl                                                           | schwarz / Edelstahl                               | schwarz / Edelstahl                                   | Edelstahl                                             |
| Fassungsvermögen    |                  |                  | bis 100 ml (Erhitzen)<br>bis 200 ml (Aufschäumen)                   | bis 100 ml (Erhitzen)<br>bis 200 ml (Aufschäumen)                   | bis 150 ml (Erhitzen)<br>bis 250 ml (Aufschäumen) | 100 – 350 ml (Erhitzen)<br>100 – 250 ml (Aufschäumen) | 100 – 350 ml (Erhitzen)<br>100 – 250 ml (Aufschäumen) |
| Bedienung/Steuerung | manuell          | manuell          | Soft-Touch                                                          | Soft-Touch                                                          | Soft-Touch                                        | One-Touch                                             | One-Touch                                             |
| Antrieb             |                  |                  | im Gefäßboden                                                       | im Gefäßboden                                                       | im Gefäßboden                                     | Magnetisch/<br>Im Gefäßboden                          | Magnetisch/<br>Im Gefäßboden                          |
| Material innen      |                  |                  | Antihafbeschichtung                                                 | Antihafbeschichtung                                                 | Edelstahl                                         | Edelstahl                                             | Edelstahl                                             |
| Temperatur          |                  |                  | kalt / heiß                                                         | kalt / heiß                                                         | kalt / heiß                                       | kalt / heiß                                           | kalt / heiß                                           |
| Heiztechnik         |                  |                  |                                                                     |                                                                     | Induktion                                         |                                                       |                                                       |
| Leistung            |                  |                  | 400 Watt                                                            | 400 Watt                                                            | 550 Watt                                          | 500 Watt                                              | 500 Watt                                              |
| Spannung            | 2x AA-Batterien  | 2x AA-Batterien  | 220-240V- 50/60 Hz                                                  | 220-240V- 50/60 Hz                                                  | 230 V- 50-60Hz                                    | 220-240V- 50/60 Hz                                    | 220-240V- 50/60 Hz                                    |
| Maße (BxHxT)        | 40 x 235 x 30 mm | 40 x 235 x 30 mm | 100 x 200 x 100 mm<br>Höhe Gerät ohne Station<br>und Deckel: 180 mm | 100 x 200 x 100 mm<br>Höhe Gerät ohne Station<br>und Deckel: 180 mm | 170 x 220 x 130                                   | 165 x 220 x 125 mm                                    | 165 x 220 x 125 mm                                    |
| Gefäßdurchmesser    | Ø 40 mm          | Ø 40 mm          | Ø 85 mm                                                             | Ø 85 mm                                                             |                                                   | Ø 100 mm                                              | Ø 100 mm                                              |
| Gewicht             | 0,1 kg           | 0,1 kg           | 0,5 kg                                                              | 0,9 kg                                                              | 1,3 kg                                            | 1 kg                                                  | 0,9 kg                                                |
| Zubehör             | Standfuß         | Standfuß         |                                                                     |                                                                     | Choco-Aufsatz                                     | Einsatz zum Aufschäumen<br>Einsatz zum Erhitzen       | Einsatz zum Aufschäumen<br>Einsatz zum Erhitzen       |
| Prüfzeichen         | CE               | CE               | GS, CE                                                              | GS, CE                                                              | GS, CE                                            | GS, CE                                                | GS, CE                                                |
| VPE                 | 10               | 10               | 4                                                                   | 4                                                                   | 2                                                 | 4                                                     | 4                                                     |



perfekt  
zubereitet

Ideal für heiße Schokolade  
und Pflanzendrinks:

Die innovativen Milchaufschäumer CASO Crema Latte & Choco, sowie die neuen CASO Crema & Choco Modelle zaubern nicht nur cremigen Milchschaum aus Milch und Pflanzendrinks, sondern verarbeiten Ihre Lieblingsschokolade oder Ihren Lieblingsschokoriegel zu einer leckeren Trinkschokolade. Einfach kleingehackt in die gewünschte Flüssigkeit geben, Milchaufschäumer starten und die heiße Schokolade genießen.





# KAPITEL V

## NEXT WATER



### Wasserkochen weiter gedacht

Der Umgang mit Wasser ist schon heute und wird noch mehr in Zukunft ein wichtiges Thema sein. Für CASO Design mehr als ein Ansatz mit neuen Produkten den Alltag zu verbessern.



# NEXT WATER – WASSER KOCHEN WEITER GEDACHT



Sparen Sie jetzt mit den Turbo-Heißwasserspendern der NEXT WATER Generation bis zu 50 % an Energie und Zeit und verbrauchen Sie nur soviel Wasser, wie Sie benötigen.

## Turbo-Heißwasserspender für die Idealtemperatur

Für viele Teesorten oder auch Babynahrung ist es wichtig, das Wasser nicht zu heiß zu verwenden, da Tee sonst bitter wird oder wertvolle Vitamine verkochen. Die Temperatur bei den modernen CASO Design Turbo-Heißwasserspendern kann so wie Sie es möchten gradgenau eingestellt werden.

Die Geräte eignen sich auch für das Aufbrühen von Instantgerichten oder das Zubereiten anderer heißer Getränke. Wasserfilter sorgen dafür, dass das Wasser stets eine top Qualität hat.



## Sekundenschnell heißes Wasser

Die CASO Turbo-Heißwasserspender erhitzen das Wasser innerhalb kürzester Zeit auf die gewünschte Temperatur. Eine Wartezeit wie bei einem Wasserkocher entfällt, so dass Ihnen direkt heißes Wasser zur Verfügung steht. Das ist sehr bequem und spart Zeit.




## Mehr Sicherheit

Funktionen wie automatische Abschaltung, Kindersicherung und große Bedienmenüs sorgen für mehr Sicherheit und einen verbesserten Bedienkomfort. Die Geräte sind über einen entnehmbaren Wassertank leicht zu befüllen und durch die gummierten Füße sehr standsicher. Das Gehäuse erhitzt sich auch bei Wassertemperaturen von bis zu 100 °C nicht.



## Weniger Verbrauch

Ein einfaches aber nachhaltiges Prinzip: Es wird nur so viel verbraucht, wie benötigt wird. Das ist perfekt, um eine kleine Tasse Tee zuzubereiten oder Wasser für eine Portion Nudeln zu entnehmen. Dies spart über 50% Energie im Vergleich zu Wasserkochern.



## Genaue Temperatur

Die Temperaturen der Turbo-Heißwasserspender sind exakt von 45 bis 100 °C einstellbar. Verschiedene Teesorten verlangen zum Beispiel unterschiedliche Brühtemperaturen. Kochendes Wasser würde zarte grüne und weiße Tees zerstören. Auch Babynahrung kann direkt mit der richtigen, nicht zu heißen Temperatur zubereitet werden.



## TURBO-HEISSWASSerspENDER

## HW 400

NEXT  
WATER

Art. 1862



- + **Turbo-Heißwasserspender – spart Zeit: heißes Wasser sekundenschnell auf Knopfdruck**
- + Edles Design mit Applikation aus gebürstetem Edelstahl
- + Temperaturen von 45 bis 100 °C präzise einstellbar
- + Einfacher Bezug durch kontinuierliche Wassermenge
- + **Energiesparend, bis zu 50 % gegenüber Wasserkochern**
- + **Inkl. Wasserfilter für perfekte Wasserqualität**
- + Intuitive Bedienung per Drehregler
- + Entnehmbarer Wassertank, Kapazität: 2,2 Liter
- + Leistungsstarke 2600 Watt

## TURBO-HEISSWASSerspENDER

## HW 500 Touch

NEXT  
WATER

Art. 1863



## Modernstes Design

Der Turbo-Heißwasserspender HW 500 Touch verfügt über ein komfortables Touch-Bedienfeld. Elegantes Design für jede Umgebung!

- + **Turbo-Heißwasserspender – spart Zeit: heißes Wasser sekundenschnell auf Knopfdruck**
- + Edles Design mit Applikation aus gebürstetem Edelstahl
- + **Temperaturen von 45 bis 100 °C präzise einstellbar**
- + Bedarfsgerechter Bezug: 100 ml / 200 ml / 300 ml / kontinuierlich
- + **Energiesparend, bis zu 50 % gegenüber Wasserkochern**
- + **Inkl. Wasserfilter für perfekte Wasserqualität**
- + **Intuitive Sensor-Touch Steuerung**
- + Entnehmbarer Wassertank, Kapazität: 2,2 Liter
- + Leistungsstarke 2600 Watt




## TURBO-HEISSWASSerspENDER

## HW 600



Art. 1868



- + Perfekt für die Zubereitung von Tee, löslichem Kaffee, Instant-Nudeln und Babynahrung
- + **Spart Zeit: heißes Wasser in wenigen Sekunden dank leistungsstarken 2600 Watt**
- + Energiesparend: 50 % gegenüber handelsüblichen Wasserkochern
- + 8 Mengenausgaben für bedarfsgerechten Bezug: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 ml und kontinuierlich
- + **7 verschiedene Temperatureinstellungen: 40 – 100 °C (in 10 °C Schritten)**
- + Intuitive Sensor-Touch Bedienung
- + **Abnehmbarer, leicht zu befüllender 2,7 Liter Wassertank**
- + Direktwahltaste für die perfekte Zubereitung von Babynahrung (40 °C)
- + Integrierte Entkalkungserinnerung
- + Edles Design aus hochwertigem Edelstahl
- + **Inkl. Wasserfilter für perfekte Wasserqualität**

Großes  
Sensor-Touch  
Bedienfeld

## TURBO-HEISSWASSerspENDER

## HW 1000

NEXT  
WATER

Art. 1867



- + **Turbo-Heißwasserspender – spart Zeit: heißes Wasser sekundenschnell auf Knopfdruck**
- + 6 auswählbare Temperaturen: Von 45 – 100 °C präzise einstellbar
- + **Bedarfsgerechter Bezug: 100 ml / 200 ml / 300 ml / kontinuierlich**
- + Leistungsstarke (max.) 2600 Watt
- + **Abnehmbarer 4,0 Liter großer Wassertank für eine sehr leichte Befüllung**
- + Sensor-Touch Bedienung
- + **Energiesparend, bis zu 30 % gegenüber Wasserkochern**
- + Edles Design mit Applikationen aus gebürstetem Edelstahl
- + Inkl. Wasserfilter für perfekte Wasserqualität
- + Kindersicherung

Entnehmbarer  
Wassertank  
zur leichten  
Befüllung

TURBO-HEISSWASSerspENDER


HW 660



HW 660 Turbo-Heißwasserspender

Art. 1879

besondere Funktionen



- + Perfekt für die Zubereitung von Tee, löslichem Kaffee, Instant-Nudeln und Babynahrung
- + **Spart Zeit: heißes Wasser in wenigen Sekunden dank leistungsstarken 2600 Watt**
- + Energiesparend: 50 % gegenüber handelsüblichen Wasserkochern
- + 7 Mengenausgaben für bedarfsgerechten Bezug: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 ml und kontinuierlich
- + **7 verschiedene Temperatureinstellungen: 40 – 100 °C** (in 10 °C Schritten)
- + **Abnehmbarer, leicht zu befüllender 2,7 Liter Wassertank**
- + Direktwahltaste für die perfekte Zubereitung von Babynahrung (40 °C)
- + Integrierte Entkalkungserinnerung
- + Edles Design aus hochwertigem Edelstahl
- + **Inkl. Wasserfilter für perfekte Wasserqualität**



WASSERKOCHER / Classic

Coffee Classic Kettle



Nicht nur für Kaffee...



Art. 1877

besondere Funktionen



- + Hochwertiges matt schwarzes Design mit geschwungenem Wasserausguss
- + Wasserkocher für Kaffee, Tee und mehr
- + 360° Basisstation mit integrierter, praktischer Kabelaufwicklung
- + **Sicherer Cool-Touch Griff**
- + Seitlicher Ein- / Ausschalter
- + Elegantes LED Lämpchen
- + **Automatische Abschaltung**
- + **Hochwertiger Edelstahl-Innenraum**
- + Fassungsvermögen von 0,6 Liter
- + Rutschfeste, gummierte Füße für sicheren Stand
- + Praktischer Überhitzungsschutz





WASSERKOCHER / mit Temperaturkontrolle

WK 2100 Compact



Art. 1869

besondere Funktionen

  
40 – 100 °C

- + Edelstahl Wasserkocher
- + 1,2 Liter Fassungsvermögen
- + **Präzise Temperaturkontrolle in 10 °C Schritten von 40 bis 100 °C**
- + Anzeige der Wassertemperatur – ideal für die perfekte Zubereitung von Tee und Babynahrung
- + Entnehmbarer Wasserfilter
- + Warmhaltefunktion
- + **Leistungsstarke 2200 Watt**
- + Wasserstandsanzeige
- + Akustischer Signalton
- + Kabelaufwicklung
- + Abschaltautomatik



WASSERKOCHER / mit Temperaturkontrolle

WK 2200



Art. 1870

besondere Funktionen

  
10 – 100 °C

- + Edelstahl Wasserkocher
- + **Fassungsvermögen 1,7 Liter**
- + **Präzise Temperaturkontrolle in 10 °C Schritten von 10 bis 100 °C**
- + Anzeige der aktuellen Wassertemperatur – ideal für die perfekte Zubereitung von Tee und Babynahrung
- + Warmhaltefunktion
- + Akustischer Signalton
- + Abschaltautomatik
- + Wasserstandsanzeige
- + Kunststoff-Wasserfilter
- + Kabelaufwicklung



WASSERKOCHER / mit Temperaturkontrolle

WK 2500



Art. 1871

besondere Funktionen

  
40 – 100 °C

- + Design-Wasserkocher aus Edelstahl
- + **Präzise Temperaturkontrolle** zur genauen Steuerung der Wassertemperatur mit Kochstopp
- + **Temperatursteuerung in 6 Schritten von 40 bis 100 °C**
- + **Anzeige der aktuellen Wassertemperatur** – ideal für die perfekte Zubereitung von Tee und Babynahrung
- + **Präzise, leichte Bedienung über Sensor-Touch-Display unter Glas**
- + **Leistungsstarke 2200 Watt**
- + Warmhaltefunktion
- + Wasserstandsanzeige
- + Akustischer Signalton
- + Kabelaufwicklung



WASSERKOCHER / mit Temperaturkontrolle

WK Cool Touch



Art. 1873

besondere Funktionen

  
40 – 100 °C

Der WK Cool Touch ist ein eleganter, sicherer und leistungsstarker Wasserkocher. Durch das doppelwandige Gehäuse wird die Wärme besonders gut isoliert und das Wasser sehr effizient erhitzt. Alle Funktionen lassen sich bequem über das oberhalb am Griff verbaute Display steuern.


- + 1,0 Liter Kapazität
- + **Präzise Temperaturkontrolle** zur genauen Steuerung der Wassertemperatur mit Kochstopp
- + **Temperatursteuerung in 5 °C Schritten von 40 bis 100 °C**
- + **Anzeige der aktuellen Wassertemperatur** – ideal für die perfekte Zubereitung von Tee und Babynahrung
- + **Cool-Touch dank doppelwandigem Gehäuse aus Edelstahl**
- + Abschaltautomatik



perfekt zubereitet

Präzise Temperaturkontrolle

Die Temperaturen der Wasserkocher lassen sich exakt regeln. Verschiedene Teesorten verlangen zum Beispiel unterschiedliche Brühtemperaturen. Kochendes Wasser würde zarte grüne und weiße Tees zerstören. Auch Babynahrung wird mit der richtigen Temperatur zubereitet.



|                             | TURBO-HEISSWASSERSPENDER                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ZUBEHÖR                                                                             | WASSERKOCHER<br>CLASSIC & TEE                                                       | WASSERKOCHER                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktname                 | HW 400                                                                            | HW 500 Touch                                                                      | HW 600                                                                            | HW 660                                                                              | HW 1000                                                                             | Ersatzfilter für Turbo-Heißwasserspender                                            | Coffee Classic Kettle                                                               | WK 2100 Compact                                                                     | WK 2200                                                                             | WK 2500                                                                             | WK Cool Touch                                                                       |
| Art.Nr.                     | 1862                                                                              | 1863                                                                              | 1868                                                                              | 1879                                                                                | 1867                                                                                | 1861                                                                                | 1877                                                                                | 1869                                                                                | 1870                                                                                | 1871                                                                                | 1873                                                                                |
| EAN                         | 40 38437 01862 8                                                                  | 40 38437 01863 9                                                                  | 40 38437 01868 4                                                                  | 40 38437 01879 0                                                                    | 40 38437 01867 7                                                                    | 40 38437 01861 5                                                                    | 40 38437 01877 6                                                                    | 40 38437 01869 1                                                                    | 40 38437 01870 7                                                                    | 40 38437 01871 4                                                                    | 40 38437 01873 8                                                                    |
| Farbe                       | schwarz / Edelstahl                                                               | schwarz / Edelstahl                                                               | schwarz / Edelstahl                                                               | schwarz / Edelstahl                                                                 | schwarz / Edelstahl                                                                 | matt schwarz                                                                        |                                                                                     | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           |
| Fassungsvermögen            | 2,2 l                                                                             | 2,2 l                                                                             | 2,7 l                                                                             | 2,7 l                                                                               | 4,0 l                                                                               | 0,6 l                                                                               |                                                                                     | 1,2 l                                                                               | 1,7 l                                                                               | 1,7 l                                                                               | 1,0 l                                                                               |
| Präzise Temperaturkontrolle | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Temperatur                  | individuell einstellbar                                                           | individuell einstellbar                                                           | individuell einstellbar                                                           | individuell einstellbar                                                             | individuell einstellbar                                                             | 40–100 °C                                                                           |                                                                                     | 10–100 °C                                                                           | 40–100 °C                                                                           | 40–100 °C                                                                           | 40–100 °C                                                                           |
| Wasserfilter                | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   | 3 Stück                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kalksieb                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Bedienung                   | Drehregler                                                                        | Sensor-Touch                                                                      | Sensor-Touch                                                                      | Sensor-Touch                                                                        | Sensor-Touch                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | Sensor-Touch                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Signalton                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Cool Touch                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |
| Warmhaltefunktion           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Leistung                    | max. 2600 Watt                                                                    | max. 2600 Watt                                                                    | max. 2600 Watt                                                                    | max. 2600 Watt                                                                      | max. 2600 Watt                                                                      | max. 1310 Watt                                                                      |                                                                                     | max. 2200 Watt                                                                      | max. 2200 Watt                                                                      | max. 2200 Watt                                                                      | max. 1800 Watt                                                                      |
| Spannung                    | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  |                                                                                     | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  | 220-240V~ 50/60 Hz                                                                  |
| Zubehör                     | Wasserfilter                                                                      | Wasserfilter                                                                      | Wasserfilter                                                                      | Wasserfilter                                                                        | Wasserfilter                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Maße (BxHxT)                | 160 x 310 x 290 mm                                                                | 165 x 300 x 290 mm                                                                | 150 x 300 x 220 mm                                                                | 155 x 315 x 255 mm                                                                  | 195 x 340 x 305 mm                                                                  | 167 x 130 x 70 mm                                                                   | 280 x 205 x 160 mm                                                                  | 155 x 215 x 210 mm                                                                  | 150 x 240 x 195 mm                                                                  | 165 x 245 x 240 mm                                                                  | 135 x 240 x 200 mm                                                                  |
| Gewicht                     | 2,1 kg                                                                            | 2,2 kg                                                                            | 2,6 kg                                                                            | 2,4 kg                                                                              | 3,2 kg                                                                              | 0,30 kg                                                                             | 0,9 kg                                                                              | 1,2 kg                                                                              | 1,2 kg                                                                              | 1,5 kg                                                                              | 1,4 kg                                                                              |
| Prüfzeichen                 | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                           | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             |                                                                                     | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             |
| VPE                         | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |






---

## KAPITEL VI

# KITCHEN TOOLS



### Fit & lecker in und durch den Tag!

Genießen Sie den Morgen mit perfekten Toasts, frischen Säften, leckeren Smoothies oder herzhaften Crêpes. Alles vom Frühstücksei bis zum Fitnessdrink – weiter geht's mit innovativen CASO Produkten!

---

# FIT UND VITAL – MIT CASO DESIGN DURCH DEN TAG!



Gesund und vital mit frischen Säften: Obst und Gemüse enthalten viele wertvolle Nährstoffe, die beim "Selbstentsaften" zu 100% erhalten bleiben. Oder vielleicht ein Tomaten-Gurkensalat aus der CASO Reibe? Oder ein frisches Pesto, mit besten Zutaten aus dem Garten – so wie es mir schmeckt!



## CASO FRUCHT & SAFT

Gesund und vital genießen – mit frischen Säften aus den CASO Entsaftern.

- Zitruspressen
- Frucht- und Gemüse Entsafter
- Slow-Juicer



S. 146

## CASO MIXEN

HIGH-SPEED-MIXER für wunderbare Smoothies, Drinks und vielem mehr. Gesund und vital genießen – mit frischen Säften aus den CASO Entsaftern.

- Stabmixer
- Standmixer



S. 148

## CASO FRÜHSTÜCK

Wertige Designtoaster mit fein justierbaren Bräunungsstufen für goldbraunen Toast!

- Toaster mit extra großen Röstschächten
- Eierkocher mit Dampfgarerfunktion



S. 156

## CASO REIBEN & KÜCHENHELPER

Reiben mit messerscharfen ACID ETCHED Klingen und praktische Küchenhelfer:

- Praktische Multireiben
- Dosenöffner
- Zerkleinerer
- Küchenwaagen



S. 168



FRUCHT & SAFT / Elektrische Zitruspresse

CP 300



Soft-Touch-Griff  
mit praktischer  
Startautomatik



Art. 3550

FRUCHT & SAFT / Elektrische Zitruspresse

CP 330 Pro



Art. 3560



besondere  
Funktionen



UNIVERSAL  
PRESSKEGEL



LEISER, STARKER  
MOTOR



besondere  
Funktionen



UNIVERSAL  
PRESSKEGEL



LEISER, STARKER  
MOTOR



- + Kraftvolle elektrische Design-Zitruspresse mit Edelstahlgehäuse
- + **Für Zitrusfrüchte aller Art geeignet**
- + Softtouchgriff mit praktischer Startautomatik
- + Einfache Handhabung mit wenig Kraftaufwand durch Hebel-Pressarm
- + Edelstahlsiebseinsatz
- + **Extra großer Universal-Presskegel für alle gängigen Zitrusfrüchte von der Limette bis zur Grapefruit**
- + Sehr leichte Reinigung, Einzelteile entnehmbar
- + Extraleiser Motor
- + Saft-Stopp (Nachtropfstopp)
- + Saugfüße für sehr sicheren Stand



Modellvariante

CP 200

Art. 3540



- + Mit **Universal-Presskegel**
- + Die kleinere Schwester der CP 300



- + Kraftvolle elektrische Design Zitruspresse mit Edelstahlgehäuse
- + **Universalpresskegel aus hochwertigem Edelstahl:**  
Für alle gängigen Zitrusfrüchte von der Limette bis zur Grapefruit für eine hohe Saftausbeute
- + Einfache Handhabung mit wenig Kraftaufwand durch Hebel-Pressarm
- + Saftausguss direkt ins Glas
- + Kein Nachtropfen dank hochklappbarem Ausguss
- + Hochwertiger Edelstahlsiebseinsatz
- + **Softtouch-Griff mit praktischer Startautomatik**
- + Sehr leichte Reinigung, Einzelteile entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- + Extra leiser Motor
- + Saugfüße für sehr sicheren Stand



FRUCHT & SAFT / Slow Juicer

SJW 500



Genussvoll verführen

Die Schlange verführte Adam und Eva dazu, in den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu beißen. Besser wäre gewesen, diesen mit dem Slow Juicer SJW 500 zu einem leckeren Saft oder Smoothie zu verarbeiten, denn durch die schonende spiralförmige Pressschnecke bleiben alle Nähr- und Vitalstoffe erhalten. So hätte es mit dem Paradies vielleicht auch geklappt. Wir lernen: Slow-Juicen statt gierig reinbeißen – für ein gesünderes Leben auf Erden!

Slow-Juice-Technologie:  
Schonend mit mehr Geschmack

Beim Entsaften mit Slow-Juice-Geräten wird der Saft viel schonender zubereitet und die Saftausbeute optimiert. Die Produkte werden mit Hilfe einer "Press-Schnecke" kraftvoll zerdrückt, sodass Vitamine, Antioxidantien, Geschmacks- und Farbstoffträger erhalten bleiben. Dadurch bleibt die Zellstruktur der zu verarbeitenden Produkte erhalten und der Saft wird nicht mit Sauerstoff verwirbelt.

Sehr homogene Struktur

Beim Slow-Juicen bilden Saft- und Fruchtfleischanteile eine sehr gleichmäßige Struktur – anders als bei der Nutzung eines Zentrifugalentsafters wird das Fruchtfleisch nicht "verletzt".

Mit einem CASO Entsafter sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt jeden Tag vital und gesund zu genießen: Sie können viele Arten von Obst und Gemüse zu einem leckeren Getränk verarbeiten: Powerdrinks, Diät drinks, Frühstückssaft, Smoothies und vieles mehr!




SJW 500 Slow-Juicer

Art. 3506

besondere  
Funktionen



- + Schlanker Design Slow-Juicer mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- + Für leckere, gesunde Säfte mit natürlichem Geschmack aus Obst, Gemüse und Kräutern
- + **Sanftes und schonendes Entsaften dank niedriger Umdrehungszahl (50-60 U/min)**
- + Durch die langsam rotierende Pressschnecke wird eine Wärmeentwicklung vermieden und wertvolle Nährstoffe und Vitamine bleiben erhalten
- + **Bis zu 30% höhere Saftausbeute gegenüber herkömmlichen Entsaftern**
- + Große Einfüllöffnung mit 75 mm Ø für ganze Früchte
- + Mit Saft- und Sorbetsieb für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- + Sehr leichte Reinigung



# EINFACH, SAUBER, PÄZISE, MÜHELOS & SCHNELL

## HB 1000 mit Zubehör Set

Die Wechselaufsätze und Behälter bieten umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten und sind sehr leicht zu wechseln!

## HB 1000 mit VarioSpeed

Die Geschwindigkeit kann stufenlos eingestellt und über die Softpresstasten direkt in den Turbomodus gewechselt werden.



## MIXER / Stabmixer-Set

### HB 800



Art. 3600

besondere  
Funktionen



PERFECT GRIP



5 POWERLEVEL

Der sehr starke 800 Watt Motor und die hervorragende Verarbeitung machen diesen Stabmixer zu einem exzellenten Handwerkszeug in der Küche, welches perfekt in der Hand liegt, sehr leise, kraftvoll und langlebig ist: Ideal für den Profi oder den Hobbykoch!

- + **Kraftvoller und leiser Stabmixer zum Mixen und Pürieren** (800 W) mit 7.000 – 15.000 Umdrehungen / min
- + Langer Pürierstab mit Edelstahlklingen (extra gehärtet)
- + **5 Geschwindigkeitsstufen**
- + Einstellungen über Soft-Touch-Tasten
- + **Perfect Grip:** Komfortabler und ergonomischer Griff mit rutschfester Beschichtung: für eine sichere und leichte Handhabung und Führung - auch bei kleinen Händen.
- + Hochwertiges Zubehör:
  - Zerkleinerer-Behälter
  - Edelstahl-Kartoffelpürierer
- + Einzelteile leicht zu reinigen

| TESTMAGAZIN • URTEIL                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Caso HB800                                                                       |        |
| <b>GUT</b>                                                                       | 89,8 % |
| Im Test: 15 Stabmixer-Sets<br>Testurteile: 3x sehr gut, 11x gut, 1x befriedigend |        |
| Heft 04/2015                                                                     |        |

| TESTURTEIL                                               |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Haus & Garten Test                                       |  |
| Endnote 1,9                                              |  |
| <b>gut</b>                                               |  |
| Caso HB 800                                              |  |
| Kraftvoller Kartoffelstampfer, vibrationsarmer Betrieb   |  |
| Im Test: Stabmixer<br>Ausgabe 6/2015 - www.hausgarten.de |  |

## MIXER / Großes Stabmixer-Set

### HB 1000



Art. 3603

besondere  
Funktionen



PERFECT GRIP



VARIO SPEED

- + Kraftvoller Multifunktions Stabmixer
- + Leistungsstarker 1000 Watt Motor
- + **Variable Geschwindigkeitsregulierung durch 2 Softpress Tasten:**
  - 1. Stufe: Stufenlos regulierbar 10.000 - 17.000 U/min
  - 2. Stufe: Turbo Taste (max. 17.000 U/min)
- + Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
- + **Pürierstab mit 4 Edelstahl Flügelmessern**
- + Ergonomisch geformter Griff für eine angenehme Bedienung
- + **Easy Change** für eine einfache Montage und Demontage der Zubehörteile
- + Leichte Reinigung durch abnehmbare Teile
- + **3-teiliges Zubehör Set:**
  - **Schneebeesen** für das Aufschlagen von Sahne und Eiweiß
  - **Zerkleinererbehälter** mit 4-fach-Edelstahlmesser für Kräuter, Gemüse, Fleisch etc.
  - Transparenter **Messbecher** mit Skalierung

4-FACH-EDELSTAHLMESSER





MIXER / Handlicher Stabmixer

## HB 2200 PRO



Art. 3602

besondere  
Funktionen

22.000 U/min




170 Watt

- + **Kraftvoller und leiser Stabmixer zum Mixen, Rühren, Quirlen, Pürieren und Zerkleinern**
- + Leistungsstarke 22.000 U/min für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten wie z. B. zur Zubereitung von Smoothies, Suppen, Cremes, Eischnee, Babynahrung, Hackfleisch etc.
- + **Langlebiger, robuster AC-Motor mit 170 Watt** für eine konstante Drehzahl, hohen Wirkungsgrad und Energieeffizienz
- + **Eintauchtiefe 140 mm**
- + Ergonomischer Griff für höchsten Bedienkomfort
- + Leichte und schnelle Reinigung der Einzelteile
- + **Easy Change:** sekundenschnelles Auswechseln der Aufsteckteile
- + Überhitzungsschutz
- + Unterbringung des Zubehörs und Halterung für den Stabmixer dank kompaktem 2 in 1 Sockel
- + **Vielfältiges Zubehör:**
  - CASO Multimesser (Titanium beschichtet)
  - CASO Quirlscheibe aus Edelstahl
  - CASO Fleischmesser aus Edelstahl
  - Edelstahlgabel zum Tauschen der Klingen

CASO Multimesser  
titanbeschichtetCASO Quirlscheibe  
aus EdelstahlCASO Fleischmesser  
aus EdelstahlEdelstahlgabel zum  
Wechseln der Klingen

MIXER / Design XL Stabmixer inkl. Zubehör

## HB 2400 PRO XL



350 Watt AC Motor

Besonders langer Pürierstab (29 cm)

Art. 3604

besondere  
Funktionen

24.000 U/min



350 Watt

Wie HB 2200 Pro, zusätzlich:

- + **Leistungsstarke 24.000 U/min**
- + **Langlebiger 350 Watt AC-Motor für eine konstante Drehzahl, hohen Wirkungsgrad und Energieeffizienz**
- + **Besonders langer Pürierstab (29 cm) für eine leichte Verarbeitung von bis zu 20 Litern Flüssigkeit**
- + **Eintauchtiefe 290 mm**
- + **Mit extra langem 180 cm Kabel**

PURE POWER FÜR  
SAUBERES PROFI-HANDLING

Wie von Profihand!



Mit dem HB 2400 Pro XL lässt sich dank des starken 350 Watt AC-Motors und der verlängerten Antriebswelle besonders kraftvoll, sauber und sicher arbeiten!

Perfektes und bequemes Handling wie in der Profiküche – insbesondere bei große Mengen in hohen Töpfen.



MIXER / Standmixer

B 350 Single Serve



besondere Funktionen

NEOPRENHÜLLE

MIX&GO

- + Mixer mit Mix- und Trinkbehälter in einem
- + Kraftvolle 350 Watt
- + 4-fach Edelstahlmesser
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Inklusive einem 600 ml und einem 300 ml Trinkbehälter aus Tritan (bpa-frei, spülmaschinentauglich)
- + Neoprenhülle für 600 ml-Flasche zum Schutz vor UV-Strahlung und als Temperaturschutz
- + Einfache Bedienung durch Taste mit Pulsfunktion



MIXER / Vakuum-Standmixer

B 300 VacuServe



besondere Funktionen

VAKUUM

NEOPRENHÜLLE

MIX&GO

- + Mixen unter Vakuum: Verhindert die Oxidation der Lebensmittel während des Mixens und erhält so wichtige Vitamine und Nährstoffe
- + Vakuumversiegeln der Mix-Trinkflaschen & des Mixbehälters: Smoothies / Shakes bleiben länger frisch
- + Vakuumieren durch elektrische Vakuum-Einheit oder manuelle, praktische Handpumpe
- + Hochwertige Edelstahlklingen
- + Leistungsstarker 300 Watt Motor
- + Inklusive (alle Behälter aus bpa-freiem Tritan):
  - 700ml Mixbehälter
  - 400ml Mix-Trinkflaschen to go
  - 600ml Mix-Trinkflaschen to go mit Neopren-Hülle als UV-Schutz
  - Zerkleinerer-Aufsatz zum Zerkleinern von z.B. Nüssen
- + Bis zu 20.000 U/Min



MIXER / Standmixer

B 800



besondere Funktionen

4-FACH EDELSTAHLMESSER

- + Kraftvoller 1000 Watt Motor
- + Bis zu 17.000 Umdrehungen/Min.
- + 4-fach Edelstahlmesser und Gehäuse aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl
- + Multifunktional - Ideal für die Zubereitung von Smoothies, Milchshakes, Frappés, Longdrinks etc.
- + 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung über praktischen Drehregler mit LED-Beleuchtung
- + Hochwertiger Glas-Mixbehälter mit max. 1,5 L Fassungsvermögen
- + Überhitzungsschutz und doppelter Sicherheitsverschluss



MIXER / Shakes & more

MX 1000



besondere Funktionen

8-FACH TITAN-BESCHICHTETE MESSER

- + Kraftvoller 1000 Watt Motor mit bis zu 17.000 U/min.
- + 8-fach titanbeschichtete Messer und Gehäuse aus langlebigem Edelstahl
- + Ideal für Smoothies, Milchshakes, Frappés, Longdrinks und crushed Ice
- + Mix-Funktion (manuell stufenlos einstellbar)
- + Smoothie-Funktion (14.000 U/Min.)
- + Ice-Crush-Funktion (durchschnittlich 9.500 U/Min.)
- + Pulse-Funktion (bis zu 17.000 U/Min.)
- + Drehknopf zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung mit LED-Anzeige
- + Hochwertiger 1,5 l Glas-Mixbehälter, hitzebeständig bis 80 °C, spülmaschinenfest
- + Einfache Reinigung – leichte Demontage des Messereinsatzes
- + Überhitzungsschutz und doppelter Sicherheitsverschluss





# DER B 1800 MIT DER LIZENZ ZUM MIXEN, CRUSHEN UND ZERKLEINERN.

Mit einem  
erfrischenden Drink  
beeindrucken  
Sie jeden Gast.

Fantastische Cocktails mit  
Crushed-Ice, frische Smoothies  
mit gesunden Zutaten, cremige  
Dips für Snacks oder Buffet,  
zerkleinerte Nüsse oder Kräuter  
für ein vorzügliches Pesto:  
Alles kinderleicht und sauber  
zubereitet. Was fehlt?  
Hungrige Gäste natürlich!



**MIXER /** Standmixer mit vielseitigem Set

## B 1800 PowerBlender Set



Art. 3618

besondere  
Funktionen



- + **Multifunktional** – Ideal für die Zubereitung von Smoothies, Milchshakes, Babybrei, Suppen, Crushed Ice, Longdrinks etc.
- + Leistungsstarker 1800 Watt Motor mit einer stufenlos wählbaren Drehzahl von bis zu 28.000 U/min
- + **Robustes 6-fach-Messer mit goldener Titanbeschichtung**
- + Schnelle Zubereitung dank voreingestellter Zusatzprogramme:
  - Smoothie
  - Crushed Ice
  - Auto Pulse
- + Mit separater, manueller Pulse-Funktion
- + Hochwertiger, großer Glas-Mixbehälter (1,75 l)
- + **Mit zusätzlichem Zerkleinerer, z.B. für Nüsse, Kaffee, Kräuter etc. und „Mix & Go“ Trinkflasche (700 ml) für unterwegs**
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Sicherer Stand durch Saugnäpfe
- + Einfache Reinigung dank Spülmaschineneignung und leichter Demontage des Messereinsatzes
- + Mit integriertem Sicherheitsverschluss (EK 1 Standard) und Überhitzungsschutz
- + Zubehör: Stößel

**MIXER /** Standmixer

## B 1800 PowerBlender

Art. 3619

- + ohne Zubehörset, nur Standmixer



Das 6-fach-Messer  
mit Titanbeschichtung  
ist sehr langlebig  
und robust



Der Zerkleinerer-  
aufsatz eignet sich  
hervorragend für  
Nüsse und Co.



Sehr sauberes  
Arbeiten durch  
den praktischen  
Einfülldeckel





FRÜHSTÜCK / Eierkocher

E 7



Art. 2770

besondere Funktionen



13 Stufen von weich bis hart

Dieser Eierkocher bereitet Eier in 13 unterschiedlichen Härtegraden zu. Einfach Wasser mit dem Messbecher einfüllen, den gewünschten Grad mit dem Schieberegler einstellen und bis zum Signalton warten. Die antihaftbeschichtete Kochschale ist dank Tragegriff einfach zu entnehmen, so dass die Eier direkt serviert werden können. Da das Wasser nicht vollständig verdampft, bilden sich auch keine Rückstände (Kalk & Mineralien).

- + **Edelstahldesign, antihaftbeschichtete Kochschale**
- + **Herausnehmbarer Eiträger für 7 Eier**
- + **13 Kochstufen, elektronisch geregelt**
- + Kontrollleuchte mit Ein- und Ausschalter
- + Akustisches Signal
- + Füllbecher mit Eipicker
- + Keine Geruchsentwicklung durch auslaufende Eier
- + Elektronisch geregelt, kein Abmessen des Wassers nötig



FRÜHSTÜCK / Eierkocher

E 9



Art. 2771

besondere Funktionen



Die Zeit perfekt im Blick!

Einfach Wasser mit dem Messbecher einfüllen, den gewünschten Grad mit dem Drehregler einstellen und bis zum Signalton warten. Im zeitlosen Edelstahldesign ist der Caso E9 in jeder Küche ein Schmuckstück.

- + Eierkocher für 8 Eier
- + Elektronische Regelung – frühzeitige Abschaltung, dadurch kein Trockenkochen, keine schlechten Gerüche und kein Festbrennen von Wasserrückständen
- + Hochwertiges Edelstahldesign
- + LED-Betriebsanzeige
- + **Antihaftbeschichtete Kochschale**
- + Transparenter Kunststoffdeckel
- + Akustisches Signal am Ende der Kochzeit
- + **Inkl. Messbecher mit Eipicker und zwei Pochierschalen**
- + Herausnehmbarer Eiträger
- + Ein- und Ausschalter
- + Praktische Kabelaufwicklung



FRÜHSTÜCK / Eierkocher & Dampfgarer

ED 10



Art. 2772

besondere Funktionen



Vielfältig und gesund!

Der Eierkocher mit Dampfgarfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, über das Eierkochen hinaus, frisches Gemüse knackig und unter Behalt aller wichtigen Vitamine zuzubereiten.

- + Eierkocher für 8 Eier mit Dampfgarfunktion
- + 1 großer u. 2 kleine Dampfeinsätze
- + Elektronische Garzeitregelung – frühzeitige Abschaltung, dadurch kein Trockenkochen, keine schlechten Gerüche und kein Festbrennen von Wasserrückständen
- + Hochwertiges Edelstahldesign
- + LED-Betriebsanzeige
- + **Antihaftbeschichtete Kochschale**
- + Transparenter Kunststoffdeckel
- + Akustisches Signal am Ende der Kochzeit
- + **Inkl. Messbecher mit Eipicker und zwei Pochierschalen**
- + Herausnehmbarer Eiträger
- + Ein- und Ausschalter
- + Praktische Kabelaufwicklung





ZITRUSPRESSEN / ENTSAFTER



| Produktname            | CP 200                       | CP 300                               | CP 330 Pro                                        | SJW 500                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                | 3540                         | 3550                                 | 3560                                              | 3506                                                                                                                  |
| EAN                    | 40 38437 03540 7             | 40 38437 03550 6                     | 40 38437 03560 5                                  | 40 38437 03506 3                                                                                                      |
| Gehäuse / Farbe        | Edelstahl                    | Edelstahl                            | Edelstahl                                         | Edelstahl                                                                                                             |
| Slow Juice Technology  |                              |                                      |                                                   | ▪                                                                                                                     |
| Tropfstopp Funktion    | ▪                            | ▪                                    | ▪                                                 | ▪                                                                                                                     |
| Ganze Früchte          |                              |                                      |                                                   | Ø bis 75 mm                                                                                                           |
| Geschwindigkeitsstufen | 1 Stufe                      | 1 Stufe                              | 1 Stufe                                           | 1 Stufe                                                                                                               |
| Umdrehungen pro Minute | 120 UPM                      | 120 UPM                              | 120 UPM                                           | 50 – 60 UPM                                                                                                           |
| Siebe / Einsätze       | Edelstahl-Fruchtsieb Ø 16 cm | Edelstahl-Fruchtsieb Ø 18 cm         | Edelstahl-Fruchtsieb Ø 18 cm                      | Edelstahl-Mikrosieb für Saft<br>Sorbeteinsatz aus Kunststoff                                                          |
| Bedienung              | Hebel-Pressarm               | Hebel-Pressarm                       | Hebel-Pressarm                                    | manuell                                                                                                               |
| Tresterbehälter        |                              |                                      |                                                   | ▪                                                                                                                     |
| Zubehör                | Universal-Presskegel         | Extra großer<br>Universal-Presskegel | Extra großer<br>Edelstahl<br>Universal-Presskegel | Safteinsatz<br>Sorbeteinsatz<br>Zwei große Behälter für<br>Saft und Trester<br>für je 0.7L Inhalt<br>Reinigungsbürste |
| Maße (BxHxT)           | 180 x 290 x 250 mm           | 200 x 310 x 320 mm                   | 200 x 310 x 320 mm                                | 200 x 440 x 205 mm                                                                                                    |
| Gewicht                | 2,3 kg                       | 2,8 kg                               | 2,7 kg                                            | 4,1 kg                                                                                                                |
| Leistung               | 160 Watt                     | 160 Watt                             | 160 Watt                                          | 150 Watt                                                                                                              |
| Spannung               | 220-240 V- 50/60 Hz          | 220-240 V- 50/60 Hz                  | 220-240 V- 50/60 Hz                               | 220-240 V- 50/60 Hz                                                                                                   |
| Prüfzeichen            | GS / CE                      | GS / CE                              | GS / CE                                           | GS / CE                                                                                                               |
| VPE                    | 2                            | 2                                    | 2                                                 | 1                                                                                                                     |

HANDMIXER



| Produktname                  | HB 800                                             | HB 1000                                              | HB 2200 PRO                                                    | HB 2400 Pro XL                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                      | 3600                                               | 3603                                                 | 3602                                                           | 3604                                                           |
| EAN                          | 40 38437 03600 8                                   | 40 38437 03603 9                                     | 40 38437 03602 2                                               | 40 38437 03604 6                                               |
| Gehäuse / Farbe              | Edelstahl                                          | eloxiertes Aluminium                                 | silber                                                         | silber                                                         |
| LED-Anzeige                  | ▪                                                  |                                                      |                                                                |                                                                |
| Geschwindigkeitsstufen       | 5 Stufen                                           | Turbo/stufenlos                                      | 1 Stufe                                                        | 1 Stufe                                                        |
| Umdrehungen pro Minute       | 7.000 – 15.000 UPM                                 | 10.000 – 17.000 UPM                                  | 22.000 UPM                                                     | 24.000 UPM                                                     |
| Pulse-Funktion               | ▪                                                  | ▪                                                    | ▪                                                              | ▪                                                              |
| Edelstahlmesser              | ▪                                                  | ▪                                                    | ▪                                                              | ▪                                                              |
| Messer mit Titanbeschichtung |                                                    |                                                      | ▪                                                              | ▪                                                              |
| Bedienung                    | Soft-Touch-Tasten                                  | Softpress Tasten                                     | Softpress Tasten                                               | Softpress Tasten                                               |
| Zubehör                      | Zerkleinereraufsatz<br>Edelstahl-Kartoffelpürierer | Schneebeesen,<br>Zerkleinererbehälter,<br>Messbecher | Fleischmesser<br>Quirlscheibe<br>Multimesser<br>Edelstahlgabel | Fleischmesser<br>Quirlscheibe<br>Multimesser<br>Edelstahlgabel |
| Maße (BxHxT)                 | 65 x 440 x 65 mm                                   | 65 x 410 x 55 mm                                     | 70 x 340 x 100 mm                                              | 65 x 510 x 110 mm                                              |
| Gewicht                      | 0,9 kg                                             | 1,1 kg                                               | 1,0 kg                                                         | 1,15 kg                                                        |
| Leistung                     | 800 Watt                                           | 1000 Watt                                            | 170 Watt                                                       | 350 Watt                                                       |
| Spannung                     | 220-240V- 50/60Hz                                  | 220-240V- 50/60Hz                                    | 230V- 50Hz                                                     | 230V- 50Hz                                                     |
| Prüfzeichen                  | GS / CE                                            | GS / CE                                              | CE                                                             | CE                                                             |
| VPE                          | 2                                                  | 2                                                    | 4                                                              | 4                                                              |

STANDMIXER



|                              |                    |                  |                     |                       |                       |                         |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Produktname                  | B 350 Single Serve | B 300 VacuServe  | B 800               | MX 1000               | B 1800 PowerBlender   | B 1800 PowerBlender Set |
| Art.Nr.                      | 3609               | 3608             | 3616                | 3617                  | 3619                  | 3618                    |
| EAN                          | 40 38437 03609 1   | 40 38437 03608 4 | 40 38437 03616 9    | 40 38437 03617 6      | 40 38437 03619 0      | 40 38437 03618 3        |
| Gehäuse / Farbe              | Edelstahl          | Edelstahl        | Edelstahl           | Edelstahl             | Edelstahl             | Edelstahl               |
| LED-Anzeige / Beleuchtung    |                    |                  | ■                   | ■                     | ■                     | ■                       |
| Geschwindigkeitsstufen       | 1 Stufe            | 2 Stufen         | 2 Stufen            | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar   |
| Umdrehungen pro Minute       | 21.000 UPM         | 20.000 UPM       | 13.000 – 17.000 UPM | 28.000 UPM            | 28.000 UPM            | 28.000 UPM              |
| Ice-Crush-Funktionen         |                    |                  |                     | ■                     | ■                     | ■                       |
| Pulse-Funktion               | ■                  | ■                | ■                   | ■                     | ■                     | ■                       |
| Edelstahlmesser              | ■                  | ■                | ■                   | ■                     | ■                     | ■                       |
| Messer mit Titanbeschichtung |                    |                  |                     | ■                     | ■                     | ■                       |
| Bedienung                    | Taste              | Drehregler       | Drehregler          | Drehregler            | Drehregler            | Drehregler              |

|              |                                                                   |                                                                                                              |                    |                                                        |                    |                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör      | 300ml & 600ml<br>Trinkbehälter<br>BPA frei,<br>Neoprenschutzhülle | 400ml & 600ml<br>Trinkbehälter,<br>700 ml Mixbehälter BPA frei,<br>Neoprenschutzhülle,<br>manuelle Handpumpe |                    | Stößel<br>Edelstahlzerkleinerer<br>Mix&Go Trinkflasche | Verschlusshilfe    | Stößel<br>Edelstahlzerkleinerer<br>Mix&Go Trinkflasche<br>Verschlusshilfe |
| Maße (BxHxT) | 120 x 375 x 120 mm                                                | 150 x 370 x 160 mm                                                                                           | 170 x 410 x 200 mm | 220 x 435 x 190 mm                                     | 220 x 435 x 190 mm | 220 x 435 x 190 mm                                                        |
| Gewicht      | 1,1 kg                                                            | 1,5 kg                                                                                                       | 3,8 kg             | 4,15 kg                                                | 4,15 kg            | 4,12 kg                                                                   |
| Leistung     | 350 Watt                                                          | 300 Watt                                                                                                     | 1000 Watt          | 1800 Watt                                              | 1800 Watt          | 1800 Watt                                                                 |
| Spannung     | 220-240V- 50/60Hz                                                 | 220-240V- 50/60Hz                                                                                            | 220-240V- 50/60Hz  | 220-240V- 50/60Hz                                      | 220-240V- 50/60Hz  | 220-240V- 50/60Hz                                                         |
| Prüfzeichen  | GS / CE                                                           | GS / CE                                                                                                      | CE                 | GS / CE                                                | GS / CE            | GS / CE                                                                   |
| VPE          | 4                                                                 | 2                                                                                                            | 1                  | 1                                                      | 1                  | 1                                                                         |

EIERKOCHER / DAMPFGARER



|                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktname                   | E 7              | E 9              | ED 10            |
| Art.Nr.                       | 2770             | 2771             | 2772             |
| EAN                           | 40 38437 02770 9 | 40 38437 02771 6 | 40 38437 02772 3 |
| Gehäuse/Farbe                 | Edelstahl        | Edelstahl        | Edelstahl        |
| Dampfgarer                    |                  |                  | ■                |
| Dampfgaraufsatz               |                  |                  | ■                |
| Bedienung                     | manuell          | manuell          | manuell          |
| Timerfunktion                 | 15 min.          | ca. 16 min.      | 40 min.          |
| Eier                          | 7 Eier           | 8 Eier           | 8 Eier           |
| Elektronische Garzeitregelung | ■                | ■                | ■                |
| Akustisches Signal            | ■                | ■                | ■                |
| Ein- und Ausschalter          | ■                | ■                | ■                |
| Bedienung                     | Schieberegler    | Drehregler       | Drehregler       |

|              |                         |                                             |                                                                                                  |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör      | Füllbecher mit Eipicker | Messbecher mit Eipicker<br>2 Pochierschalen | Messbecher mit Eipicker<br>2 Pochierschalen, 1 großer<br>Dampfeinsatz,<br>2 kleine Dampfeinsätze |
| Maße (BxHxT) | 200 x 150 x 200 mm      | 175 x 170 x 190 mm                          | 170 x 230 x 180 mm                                                                               |
| Gewicht      | 0,5 kg                  | 1,0 kg                                      | 1,3 kg                                                                                           |
| Leistung     | 350 - 380 Watt          | 400 Watt                                    | 400 Watt                                                                                         |
| Spannung     | 230-240 V - 50 Hz       | 220-240 V - 50/60 Hz                        | 220-240 V - 50/60 Hz                                                                             |
| Prüfzeichen  | GS / CE                 | GS / CE                                     | GS / CE                                                                                          |
| VPE          | 4                       | 4                                           | 2                                                                                                |



# DIE CASO DESIGN SERIEN **INOX** UND **NOVEA** – PERFEKTER TOAST FÜR EINEN PERFEKTEN TAG!



Alle Toaster mit  
Brötchenaufsatz

## Frühstück / Toaster mit 2 Schlitten

### INOX 2



Art. 2778

besondere  
Funktionen



6 Stufen

Die Edelstahl verkleideten Toaster der INOX Serie verfügen über ein geneigtes Bedienfeld. Der gewünschte Bräunungsgrad kann perfekt eingestellt werden.

- + Edles Design aus hochwertigem Edelstahl
- + **2-Scheiben-Toaster mit extra langen und besonders breiten Röstschrächten**
- + Extra großes LED-Display zur Anzeige des Bräunungsgrades
- + **Einstellbarer Bräunungsgrad:**  
Präzise Einstellung mit **6 Bräunungsstufen**
- + Auftau-, Stopp- und Erwärmfunktion
- + **Zubehör: Stabiler und großflächiger Brötchenaufsatz**
- + Praktische Krümelschublade
- + Automatische Abschaltung

#### /// Modellvariante

Art. 2779

### INOX 4

- + Beschreibung wie INOX 2
- + **4-Scheiben-Toaster mit extra langen Röstschrächten**




## Frühstück / Toaster mit 2 Schlitten

### NOVEA T2



Art. 2776

besondere  
Funktionen



9 Stufen



Motorlift



Einzelröstung



Zu der Kaffeemaschine C4 und dem Mixer B4 können Sie das Frühstückssset der Designserie NOVEA mit einem passenden Toaster ergänzen.

- + Edles Design aus hochwertigem Edelstahl
- + **2-Scheiben Toaster mit extralangen und besonders breiten Röstschrächten**
- + **Vorderer Röstschracht einzeln verwendbar**
- + **Toastautomatik mit Motorlift**
- + LED-Display mit Countdown-Timer
- + **Einstellbarer Bräunungsgrad:**  
Präzise Einstellung mit **9 Bräunungsstufen**
- + **Energiespartaste: Nur ein Schacht wird erhitzt (Einzelröstung)**
- + Auftau-, Stopp- und Erwärmfunktion
- + **Zubehör: Stabiler und großflächiger Brötchenaufsatz**
- + Praktische Krümelschublade
- + Automatische Abschaltung

#### /// Modellvariante

Art. 2777

### NOVEA T4

- + Beschreibung wie T2
- + **4-Scheiben-Toaster mit extra langen Röstschrächten**



Frühstück / Design Toaster

Classico T 2 **NEU**

Art. 1916

**Classico T 2**

- + Moderner Design Toaster für 2 Scheiben Toast
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Einfache Handhabung durch LED-beleuchteten Drehknopf und Bedienknöpfe
- + **Mit einem extra langen Toastschlitz für Toasts, Brotscheiben, Bagels etc.**
- + Optimale Röstgradeinstellung auf 5 Stufen
- + **Mit zusätzlicher Aufwärm-, Auftau- und Abbruchfunktion**
- + **Selbstzentrierende Einschübe für eine gleichmäßige Bräunung**
- + Ausziehbare Krümelschublade zur einfachen Reinigung
- + Mit praktischer Kabelaufwicklung
- + **Inkl. Brötchenaufsatz**



Frühstück / Design Toaster

Classico T 4 **NEU**

Art. 1926

**Classico T 4**

- + Moderner Design Toaster für 4 Scheiben Toast
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Einfache Handhabung durch LED-beleuchteten Drehknopf und Bedienknöpfe
- + **Mit 2 extra langen Toastschlitzen für Toasts, Brotscheiben, Bagels etc.**
- + Optimale Röstgradeinstellung auf 5 Stufen
- + **Mit zusätzlicher Aufwärm-, Auftau- und Abbruchfunktion**
- + **Selbstzentrierende Einschübe für eine gleichmäßige Bräunung**
- + Ausziehbare Krümelschublade zur einfachen Reinigung
- + Mit praktischer Kabelaufwicklung
- + **Inkl. Brötchenaufsatz**




Frühstück / Design Toaster

Selection T 2 **NEU**

Art. 2769

**Selection T 2**

- + Moderner Design Toaster für 2 Scheiben Toast oder Brot
- + Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und LED-Display
- + **Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld und Drehknopf**
- + Optimale Röstgradeinstellung auf 7 Stufen
- + Mit zusätzlicher Aufwärm-, Auftau- und Abbruchfunktionen
- + Krümelschublade zur einfachen Reinigung
- + **Mit separatem Brötchenaufsatz**
- + Selbstzentrierende Einschübe für eine gleichmäßige Bräunung
- + Mit praktischer Kabelaufwicklung



Selection

# BRANDNEU: DIE NEUE CASO DESIGN FRÜH- STÜCKS-SERIE SELECTION.



Seite 116







| Produktname                           | INOX 2                  | INOX 4                  | NOVEA T2                     | NOVEA T4                     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Art.Nr.                               | 2778                    | 2779                    | 2776                         | 2777                         |
| EAN                                   | 40 38437 02778 5        | 40 38437 02779 2        | 40 38437 02776 1             | 40 38437 02777 8             |
| Gehäuse/Farbe                         | Edelstahl               | Edelstahl               | Edelstahl                    | Edelstahl                    |
| Fassungsvermögen                      | 2 Toasts                | 4 Toasts                | 2 Toasts                     | 4 Toasts                     |
| Bedienung                             | Digital mit LED-Anzeige | Digital mit LED-Anzeige | Digital mit LCD-Anzeige      | Digital mit LCD-Anzeige      |
| Energiespartaste/<br>Bagelfunktion    |                         |                         | Nur ein Schacht wird erhitzt | Nur ein Schacht wird erhitzt |
| Display                               | LED Display             | LED Display             | LED Display                  | LED Display                  |
| Bräunungsstufen                       | 6                       | 6                       | 9                            | 9                            |
| Auftau-, Stopp- und<br>Erwärmfunktion | ■                       | ■                       | ■                            | ■                            |
| Zubehör                               | Brötchenaufsatz         | Brötchenaufsatz         | Brötchenaufsatz              | Brötchenaufsatz              |
| Leistung                              | max. 1050 Watt          | 1850 Watt               | 800 Watt                     | max. 1600 Watt               |
| Spannung                              | 220-240 V ~ 50/60 Hz    | 220-240 V ~ 50/60 Hz    | 220-240 V ~ 50/60 Hz         | 230V ~ 50/60 Hz              |
| Maße (BxHxT)                          | 240 x 200 x 195 mm      | 420 x 200 x 200 mm      | 280 x 195 x 195 mm           | 385 x 230 x 200 mm           |
| Gewicht                               | 1,7 kg                  | 2,3 kg                  | 2,1 kg                       | 2,9 kg                       |
| Prüfzeichen                           | GS / CE                 | GS / CE                 | GS / CE                      | GS / CE                      |
| VPE                                   | 1                       | 1                       | 1                            | 1                            |



| Produktname                           | Classico T2                                                                         | Classico T4                                                                         | Selection T2                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                               | 1916                                                                                | 1926                                                                                | 2769                                                                                |
| EAN                                   | 40 38437 01916 2                                                                    | 40 38437 01926 1                                                                    | 40 38437 02769 3                                                                    |
| Gehäuse/Farbe                         | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           | Edelstahl                                                                           |
| Fassungsvermögen                      | 2 Toasts                                                                            | 4 Toasts                                                                            | 2 Toasts                                                                            |
| Bedienung                             | analog                                                                              | analog                                                                              | Digital mit LCD-Anzeige                                                             |
| Energiespartaste/<br>Bagelfunktion    | Nur ein Schacht wird erhitzt                                                        | Nur ein Schacht wird erhitzt                                                        | Nur ein Schacht wird erhitzt                                                        |
| Display                               | LED-beleuchteten                                                                    | LED-beleuchteten                                                                    | LED Display                                                                         |
| Bräunungsstufen                       | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 7                                                                                   |
| Auftau-, Stopp- und<br>Erwärmfunktion |  |  |  |
| Zubehör                               | Brötchenaufsatz                                                                     | Brötchenaufsatz                                                                     | Brötchenaufsatz                                                                     |
| Leistung                              | 900 - 1050 Watt                                                                     | 1180 - 1400 Watt                                                                    | 770 - 820 Watt                                                                      |
| Spannung                              | 220-240V ~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240V ~ 50/60 Hz                                                                 | 220-240V ~ 50/60 Hz                                                                 |
| Maße (BxHxT)                          | 400 x 185 x 115 mm                                                                  | 420 x 245 x 195 mm                                                                  | 390 x 190 x 195 mm                                                                  |
| Gewicht                               | 1,5 kg                                                                              | 1,8 kg                                                                              | 1,42 kg                                                                             |
| Prüfzeichen                           | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             | GS / CE                                                                             |
| VPE                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |

Mit dem **ED 10** können Sie problemlos in einem Schritt verschiedene Sorten Gemüse oder Fisch garen.



Mit den extra breiten  
Röstschächten kann es  
auch mal ein Bagel sein.



KÜCHENHELFER / Mehrzwecktool

D10 MULTIÖFFNER



Art. 2775

besondere Funktionen



Dosenöffner, Messerschärfer, Flaschenöffner

So ist es praktisch: Der CASO Multiöffner steht wie ein kleiner Tower in der Küche und ist immer ein guter Helfer. Die gebürstete Edelstahl-Oberfläche macht ihn auch optisch zu einem kleinen Highlight. Natürlich hält er die Deckel der Dosen mit einem Magnethalter fest, so dass sauber und fix gearbeitet werden kann.

- + Dosenöffner, Flaschenöffner, Messerschärfer
- + Besonders starker Motor
- + Edelstahlgehäuse, Magnetdeckelhalter
- + Einhand-Bedienung
- + Automatische Kabelaufwicklung



KÜCHENHELFER / Mühle & Zerkleinerer

COFFEE & KITCHEN FLAVOUR



Art. 1831

besondere Funktionen



- + Elektrische Gewürz- und Kaffeemühle mit Edelstahlbecher (mit 2-fach Messer) geeignet zum Mahlen und Zerkleinern von Kaffee
- + Inkl. einem weiteren Edelstahlbecher mit 4-fach Messer, ideal für die Verarbeitung von Nüssen, Pesto, Kräutern, Gewürzen, etc.
- + Impulsschalter mit transparentem Deckel
- + Edelstahlgehäuse & Edelstahl-Schlagmesser
- + Füllmenge für ca. 4 – 8 Tassen
- + Leistungsstarker 200-Watt-Motor
- + Sicherheitsfunktion – Anwendung nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- + Individueller Mahlgrad von grob bis sehr fein
- + Kabelaufwicklung
- + Leichte Reinigung



KÜCHENHELFER / Multizerkleinerer

UZ 200



Art. 1749

besondere Funktionen



- + Elektrischer Zerkleinerer mit zwei Aufsätzen aus hochwertigem Edelstahl
- + Behälter mit 2-flügeligem Edelstahlschlagmesser: Perfekt als Mühle für Kaffee, getrocknete Kräuter / Gewürze
- + Behälter mit 4-flügeligem Edelstahlmesser: Ideal als Zerkleinerer und Mühle für Nüsse, Zwiebeln, Gemüse, Obst, etc.
- + Intuitiver Impulsschalter mit transparentem Deckel
- + Behälter, Schlagmesser und Gehäuse aus langlebigem Edelstahl
- + Mit praktischem Deckel für die Mahlbehälter
- + Leistungsstarker Motor mit 200 Watt
- + Hohe Sicherheit: Betrieb nur bei Aufsatz des Deckels möglich



KÜCHENHELFER / Multizerkleinerer

UZ 400



Art. 1748

Hochwertiger Glasbehälter

besondere Funktionen



- + Vielseitig einsetzbar: Zerschneidet und zerkleinert Obst, Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Fleisch, Fisch, Nüsse etc. innerhalb weniger Sekunden
- + Robuster Glasbehälter mit 1,2 Liter Kapazität
- + 4 hochwertige Messer aus rostfreiem Edelstahl
- + Praktische Schutzkappen für die Messer für eine sichere Aufbewahrung
- + Einfache Bedienung über Tastendruck
- + 2 Geschwindigkeitsstufen
- + Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- + Sicherer Stand dank abnehmbarer Gummilippe
- + Zur einfachen Reinigung komplett in Einzelteile zerlegbar





REIBEN / Multireibe mit Kippmodus

Multireibe CR4



Art. 3542

besondere Funktionen

ACID ETCHED



- + **ACID ETCHED** Klingen
- + 4 große Acid-Etched Reibtrommeln:  
**Scheiben, große Julienne, kleine Julienne und Raspeleinsatz**
- + **Soft-Touch Steuerung mit 5 Geschwindigkeitsstufen**
- + Konische Form der Einsätze zum leichteren Transportieren des Reibguts
- + Kippmodus zur freien Wahl des Arbeitswinkels
- + Leistung: 200 Watt
- + **Hochwertiges Edelstahlgehäuse**
- + 3 Sekunden Sicherheitsverzögerung beim Einschalten
- + Alle Teile zur Reinigung leicht entnehmbar

Kippmodus zur freien Wahl des Arbeitswinkels

Soft-Touch Steuerung mit 5 Stufen



ACID ETCHED

**ACID ETCHED:**  
Hochwertig geätzte Schneidetrommeln bieten optimale Ergebnisse – auch bei schwierigen Lebensmitteln wie z. B. Schokolade oder Parmesan. Schneiden, reiben, raspeln & mahlen in allen Variationen!

KÜCHENWAAGE / mit großer Wiegefläche

L 15



Art. 3292

besondere Funktionen

Sensor  
1,0 g

15 kg



- + **Design-Küchenwaage mit großer Wiegefläche (ca. 30 x 22 cm)**
- + **Wiegeskala bis max. 15 kg**
- + Genauer Wiegensensor in 1g-Schritten
- + Elegante Touch-Bedienung
- + **Großes, gut sichtbares Display**
- + Tara-Funktion

- + **Hold-Funktion** (abschaltbar):  
+ Die Waage zeigt das zuletzt gemessene Gewicht dauerhaft an (Zu- bzw. Abwiegen möglich / Reset durch TARE-Taste)
- + Wiegefläche mit gebürsteter Edelstahloptik
- + Batterie- und Überlastungsanzeige
- + Automatische Abschaltung

KÜCHENWAAGE / Platzwunder

Slim Waage

besondere Funktionen

Sensor  
1,0 g

5 kg



Art. 3210

- + Große Glasoberfläche
- + Sensor-Touch Bedienung
- + Praktische Tara-Funktion
- + Präziser Gewichtssensor bis 5 kg Wiegebereich
- + Exakte 1g-Einteilung
- + Wahl zwischen Gramm (g) und Oz
- + Super flaches, platzsparendes Design
- + Automatische Abschaltung
- + Batterie im Lieferumfang enthalten


**Artikeldaten**  
40 38437 03210 9  
145 x 15 x 200 mm  
0,4 kg  
1 x 3V CR2032  
Batterie  
CE  
VPE 6

KÜCHENWAAGE / Batterieles mit Faltfunktion

KitchenEcostyle



Art. 3266



- + **Bewegen des Waagenschenkels erzeugt für kurze Zeit Elektrizität für die Waage (kinetische Energie = Energie der Bewegung)**
- + **Kein Einsatz von Batterien notwendig: umweltschonend & nachhaltig**
- + Gut lesbare Digitalanzeige
- + Wiegeeinheiten: Gramm, Oz, Wasser in ml, Milch in ml
- + Wiegeskala bis 5 kg in 1 g-Schritten
- + Mit praktischer Tara Funktion
- + Besonders flaches, kompaktes Design aus gebürstetem Edelstahl
- + Je nach Größe der Schüssel geschlossen oder geöffnet nutzbar




KÜCHENWAAGE / Batterieles & umweltfreundlich

Kitchen EcoMaster

NEU



Art. 3267



- Kitchen EcoMaster**
- + Grammgenaue und umweltfreundliche Küchenwaage
  - + **Kein Einsatz von Batterien notwendig: umweltschonend & nachhaltig**
  - + **Durch Drehen des Energy-Wheels wird für bis zu 3 Minuten Energie erzeugt**
  - + Gut lesbare LCD Digitalanzeige
  - + Wiegeeinheiten: Gramm, oz, Wasser in ml und Milch in ml
  - + Besonders flaches Design
  - + Grammgenaue Wiegeskala bis zu 5 kg (in 1 Gramm-Schritten)
  - + Praktische Tara Funktion: Einfaches Zuwiegen weiterer **Zutaten**
  - + Besonders flaches Design
  - + Automatische Abschaltung




KÜCHENWAAGE / Batterieles & umweltfreundlich

Kitchen EcoMate

NEU



Art. 3268



- Kitchen EcoMate**
- + **Umweltfreundliche und nachhaltige Design Küchenwaage**
  - + **Batterieles Nutzung: Bewegung des Schwenkhebels erzeugt kinetische Energie für bis zu 3 Minuten**
  - + Platzsparende Aufbewahrung dank besonders flachem und kompaktem Design
  - + Dank magnetischer Unterseite auch an magnetischen Flächen aufzubewahren, z.B. am Kühlschrank
  - + Grammgenaue Wiegeskala bis zu 5 kg (in 1 Gramm-Schritten)
  - + LCD-Display mit Angabe von Gewicht und Einheit
  - + Praktische Tara Funktion: Einfaches Zuwiegen weiterer **Zutaten**
  - + Hochwertige Wiegefläche aus Edelstahl (Ø 11,5 cm)
  - + Einheiten: g, oz, Wasser (ml), Milch (ml)
  - + Automatische Abschaltung




KÜCHENWAAGE / Batterieles & umweltfreundlich

KitchenEnergy



Art. 3265



- + **Maximale Effizienz, minimale Umweltbelastung** (kein Einsatz von Batterien), daher umweltschonend und nachhaltig
- + **Wiegeskala bis max. 5 kg**
- + **Genauer Wiegesensor in 1 g-Schritten**
- + Hochwertige Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl
- + Digitalanzeige inkl. einer Kontrollanzeige der erzeugten Energie
- + Besonders flaches Design
- + Extrem lange Lebensdauer



Energy-Technologie

Durch Drehen des Energy-Wheels wird für eine Minute Energie erzeugt.





KÜCHENHELFER / Fleischwolf

FW 2000



KÜCHENHELFER / Fleischwolf

FW 2000 Black **NEU**



KÜCHENHELFER / Doppelkontaktgrill

DG 2000 **NEU**



Art. 2870



Art. 2872



Art. 2832

besondere Funktionen



Starker Motor

besondere Funktionen



Starker Motor

besondere Funktionen



- + **Alu-Guss-Gehäuse**
- + Mit praktischem Vor- und Rücklauf
- + 2 Geschwindigkeitsstufen
- + **Starker Motor**
- + Hochwertige Edelstahlmesser
- + Einfache Abnahme des Vorsatzes
- + Metall-Getriebe
- + Großes Aluminium-Einfülltablett
- + Inklusive Zubehör:
  - 3 Edelstahlschneidsätze:
    - 3 mm (fein)
    - 5 mm (normal)
    - 8 mm (grob)
  - Wurstfüller
  - Spritzgebäckaufsatz
  - Stopfen




- + **Edles, schwarz mattes Alu-Guss-Gehäuse**
- + Mit praktischem Vor- und Rücklauf
- + **Hochwertige Titan-veredelte Klingen**
- + 2 Geschwindigkeitsstufen
- + **Starker Motor**
- + Einfache Abnahme des Vorsatzes
- + Metall-Getriebe
- + Großes Aluminium-Einfülltablett
- + Inklusive Zubehör:
  - 3 Edelstahlschneidsätze:
    - 3 mm (fein)
    - 5 mm (normal)
    - 8 mm (grob)
  - Wurstfüller
  - Spritzgebäckaufsatz
  - Stopfen



- + **Leistungsstarke 2000 Watt**
- + Perfekt zum Grillen von verschiedenen Fleischsorten, Hamburgern, Fisch, Gemüse, Paninis, u.v.m.
- + Variable Temperaturregulierung von 60 bis 220 °C
- + Timer bis 9:59 min einstellbar mit akustischem Endsignal
- + 4° Grillplatten Neigung für einen einfachen Fettablauf (Low-Fat)
- + Hochwertiges LED Display
- + Gehäuse aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- + **Zwei abnehmbare, antihaftbeschichtete und spülmaschinengeeignete Grillplatten für einfachste Reinigung**

- + **Grillplatten mit eingegossenen Heizelementen:**
  - Kurze Aufheizzeit
  - Optimale und gleichmäßige Hitzeverteilung
  - Wärmespeichernd
- + **Bewegliches Scharnier ideal für unterschiedlich dickes Gargut**
- + Herausnehmbare Fettauffangschale für eine leichte Reinigung
- + Praktische Kabelaufwicklung



| REIBEN & KÜCHENHELFER                                                              |                    |                                                                 |                                                                 |                                                    |                                                          | KONTAKTGRILL                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    |                                                                 |                                                                 |                                                    |                                                          |  |
| Produktname                                                                        | D10 Multiöffner    | Coffee & Kitchen Flavour                                        | UZ 200                                                          | UZ 400                                             | CR 4 Multireibe                                          | DG 2000                                                                             |
| Art.Nr.                                                                            | 2775               | 1831                                                            | 1749                                                            | 1748                                               | 3542                                                     | 2832                                                                                |
| EAN                                                                                | 40 38437 02775 4   | 40 38437 01831 8                                                | 40 38437 01749 6                                                | 40 38437 01748 9                                   | 40 38437 03542 1                                         | 40 38437 02832 4                                                                    |
| Gehäuse / Farbe                                                                    | Edelstahl          | Edelstahl                                                       | Edelstahl                                                       | Edelstahl                                          | Edelstahl                                                | Eloxiertes Aluminium                                                                |
| Bedienung                                                                          | manuell            | Impulsschalter                                                  | Impulsschalter                                                  | manuell                                            | Soft-Touch                                               |                                                                                     |
| Menge/Volumen                                                                      |                    | 4-8 Tassen Kaffee                                               | 4-8 Tassen Kaffee                                               | 1,2 Liter                                          |                                                          |                                                                                     |
| Besonderheiten                                                                     |                    | 27.000 U/min.                                                   | 24.000 U/min.                                                   | Stufe 1: ~1500-2650 rpm<br>Stufe 2: ~3100-3900 rpm | praktischer Kippmodus                                    | Temperaturregulierung von 60 bis 220 °C                                             |
| Kunststoff                                                                         | BPA frei           |                                                                 |                                                                 |                                                    |                                                          |                                                                                     |
| Zubehör                                                                            |                    | 2 Edelstahlbecher mit 2- und 4-flügeligem Edelstahlschlagmesser | 2 Edelstahlbecher mit 2- und 4-flügeligem Edelstahlschlagmesser |                                                    | 4 unterschiedliche Schneidetrommeln, ACID-ETCHED-Klingen |                                                                                     |
| Leistung                                                                           | 68 Watt            | 200 Watt                                                        | 200 Watt                                                        | 400 Watt                                           | 200 Watt                                                 | 2000 Watt                                                                           |
| Spannung                                                                           | 220-240 V~ 50 Hz   | 220-240 V~ 50/60 Hz                                             | 220-240 V~ 50/60 Hz                                             | 220-240 V~ 50/60 Hz                                | 220-240 V~ 50/60 Hz                                      | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                 |
| Maße (BxHxT)mm                                                                     | 125 x 240 x 140 mm | 100 x 205 x 100 mm                                              | 115 x 205 x 115 mm                                              | 180 x 260 x 180 mm                                 | 115 x 305 x 195 mm                                       | 340 x 190 x 345 mm                                                                  |
| Gewicht                                                                            | 1,2 kg             | 1,0 kg                                                          | 1,0 kg                                                          | 1,8 kg                                             | 1,6 kg                                                   | 6,3 kg                                                                              |
| Prüfzeichen                                                                        | GS / CE            | GS / CE                                                         | GS / CE                                                         | GS / CE                                            | GS / CE                                                  | GS / CE                                                                             |
| VPE                                                                                | 4                  | 4                                                               | 4                                                               | 4                                                  | 2                                                        | 1                                                                                   |

kreativ zubereiten

Leckere Salate sekundenschnell!

Zum Beispiel ein Summertime Tomaten-Gurkensalat: Mit der Reibe eine Gurke und Tomaten kleinraspeln, Hirtenkäse hinein bröseln, danach Olivenöl, Saft von einer Zitrone dazugeben und mit etwas Senf, Salz und Pfeffer abschmecken – fertig!



| KÜCHENWAAGEN                                                                        |                                     |                                     |                                       |                                       |                   | FLEISCHWOLF                                                                                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                     |                                     |                                       |                                       |                   |                              |                                                                                                                 |
| Produktname                                                                         | KitchenEnergy                       | KitchenEcostyle                     | Kitchen EcoMaster                     | Kitchen EcoMate                       | L 15              | FW 2000                                                                                                         | FW 2000 Black                                                                                                   |
| Art.Nr.                                                                             | 3265                                | 3266                                | 3267                                  | 3268                                  | 3292              | 2870                                                                                                            | 2872                                                                                                            |
| EAN                                                                                 | 40 38437 03265 9                    | 40 38437 03266 6                    | 40 38437 03267 3                      | 40 38437 03268 0                      | 40 38437 03292 5  | 40 38437 02870 6                                                                                                | 4038437028720                                                                                                   |
| Gehäuse / Farbe                                                                     | Edelstahl                           | Edelstahl                           | Edelstahl                             | Edelstahl                             | Edelstahl         | Aluminium                                                                                                       | Aluminium                                                                                                       |
| Bedienung                                                                           | manuell                             | manuell                             | manuell                               | manuell                               | Sensor-Touch      | manuell                                                                                                         | manuell                                                                                                         |
| Getriebe                                                                            |                                     |                                     |                                       |                                       |                   | Metall-Getriebe                                                                                                 | Metall-Getriebe                                                                                                 |
| LCD-Display                                                                         | ■                                   | ■                                   | ■                                     | ■                                     | ■                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Tara-Funktion                                                                       | ■                                   | ■                                   | ■                                     | ■                                     | ■                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Energy-Technologie                                                                  | ■                                   | ■                                   | ■                                     | ■                                     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Holdfunktion                                                                        |                                     |                                     |                                       |                                       | ■                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Wiegeskala                                                                          | bis 5 kg                            | bis 5 kg                            | bis 5 kg                              | bis 5 kg                              | bis 15 kg         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Wiegeschritte                                                                       | 1 g                                 | 1 g                                 | 1 g                                   | 1 g                                   | 1 g               |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Einheiten                                                                           | Gramm / Unzen / ml                  | Gramm / Unzen / ml                  | Gramm / Unzen / ml                    | Gramm / Unzen / ml                    | Gramm / Unzen     |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Zubehör                                                                             |                                     |                                     |                                       |                                       |                   | 3 Edelstahl-schneidsätze: 3 mm (fein), 5 mm (normal) und 8 mm (grob), Wurstfüller, Spritzgebäckaufsatz, Stopfen | 3 Edelstahl-schneidsätze: 3 mm (fein), 5 mm (normal) und 8 mm (grob), Wurstfüller, Spritzgebäckaufsatz, Stopfen |
| Leistung                                                                            |                                     |                                     |                                       |                                       |                   | max. 2000 Watt                                                                                                  | 800 Watt nominal<br>2000 Watt locked                                                                            |
| Spannung                                                                            | Energy-Funktion: kinetische Energie | Energy-Funktion: kinetische Energie | Energy-Funktion: Batterielose Nutzung | Energy-Funktion: Batterielose Nutzung | 4 x 1,5 V AA      | 220-240 V~ 50/60 Hz                                                                                             | 220-240 V                                                                                                       |
| Maße (BxHxT)                                                                        | 190 x 35 x 245 mm                   | 65 x 30 x 220 mm                    | 195 x 30 x 185 mm                     | 175 x 35 x 115 mm                     | 310 x 30 x 260 mm | 370 x 355 x 180 mm                                                                                              | 370 x 310 x 180 mm                                                                                              |
| Gewicht                                                                             | 0,4 kg                              | 0,18 kg                             | 318 g                                 | 195,5 g                               | 1,1 kg            | 4,4 kg                                                                                                          | 4,4 kg                                                                                                          |
| Prüfzeichen                                                                         | CE                                  | CE                                  | CE                                    | CE                                    | CE                | GS / CE                                                                                                         | GS / CE                                                                                                         |
| VPE                                                                                 | 4                                   | 6                                   | 6                                     | 6                                     | 4                 | 1                                                                                                               | 1                                                                                                               |

Kinetische Energie

Durch Betätigen des Klappmechanismus wird bei dieser Waage kinetische Energie erzeugt. Eine Waage, die Sie ein Leben lang begleiten kann, ohne auch nur einmal eine Batterie zu wechseln. Zudem auch sehr platzsparend!



176 | 177





---

## KAPITEL VII

### COOLING & WINE



#### **Geschmack ist eine Frage der Temperatur**

Ob ein Rotwein mit aromatischem Bukett, ein spritziger Weißwein, ein gekühltes Kellerbier oder coole Drinks zur Sommerzeit: Mit den CASO Cooling & Wine Geräten genießen Sie immer richtig!

---

## CASO FLASCHENKÜHLER


- Perfekt für eine Flasche Wein, Champagner, Sekt etc.



S. 182

## CASO WEINKÜHLEN PRO

- Kompressortechnik
- Zwei getrennt regelbare Kühlzonen für Rot- und Weißwein



S. 184

## CASO DRYAGED COOLER

- Fleischreifeschrank mit Kompressortechnik
- Zur Lagerung und Reifung von hochwertigem Fleisch



S. 208

## CASO SOUND & COOL

- Multifunktionale Möbel
- Soundbar & Cooling




S. 210

Die Produktbeschreibung  
finden Sie im Kapitel Lifestyle

## CASO COOLER

- Outdoor & Indoor
- Kompressortechnik
- Getränkekühlschrank für alle Sorten von Getränken



S. 207

## CASO Eiswürfelbereiter und Speiseeismaschine

- Design Eismaschine für leckeres Speiseeis und Joghurt
- Eiswürfelbereiter für coole Drinks



S. 212



DESKTOP COOLING

# KULTIVIERTER GENUSS

Tischkühler von CASO Design



WEINKÜHLEN / Flaschenkühler

WineCase One Black **NEU**



Art.614

besondere Funktionen



**WineCase One Black**

- + Hochwertiger Weinkühler für eine Flasche\*
- + Ideal zum Kühlen z.B. von Wein, Champagner und Sekt
- + Setzt Ihren Lieblingswein perfekt in Szene
- + Edles Design mit Edelstahlgehäuse/ schwarzem Gehäuse
- + Kompakte Größe – perfekt auf jeder Anrichte
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 18 °C in 1°C-Schritten\*\*
- + Weiße LED- Temperaturanzeige
- + Praktische Sensor-Touch Bedienung

WEINKÜHLEN / Flaschenkühler

WineCase One Inox **NEU**



Art.611

besondere Funktionen



**WineCase One Inox**

- + Hochwertiger Weinkühler für eine Flasche\*
- + Ideal zum Kühlen z.B. von Wein, Champagner und Sekt
- + Setzt Ihren Lieblingswein perfekt in Szene
- + Edles Design mit Edelstahlgehäuse/ schwarzem Gehäuse
- + Kompakte Größe – perfekt auf jeder Anrichte
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 18 °C in 1°C-Schritten\*\*
- + Weiße LED- Temperaturanzeige
- + Praktische Sensor-Touch Bedienung



\* mit einem Flaschendurchmesser von bis zu 9 cm  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

## KOMPRESSORTECHNIK

# GESCHMACK IST EINE FRAGE DER TEMPERATUR

## Weinkühlschränke von CASO Design





Die Holzlagerböden lassen sich dank Kugellagerung bequem und einfach herausziehen.

Die Kippvorrichtung ermöglicht es, den Wein gut sichtbar zu präsentieren.



Jeder Wein hat einen eigenen Charakter, der sich im Laufe der Lagerung weiter ausprägt. Die CASO Design Weinkühlschränke bieten dazu optimale Bedingungen.



Die Kompressortechnik mit individuell einstellbarem Temperaturregulierungssystem schafft ein optimales Langzeitklima für Ihre guten Weine. Dank des vibrationsarmen Kompressors lässt der Weinschrank Ihrem Wein die Ruhe, die er zum Reifen braucht.

Die aktive Lüftung sorgt in jeder Temperaturzone für eine Luftzirkulation, die eine gleichmäßige Temperatur erzeugt. So entsteht in Wechselwirkung mit der Wärme des Kompressors und den Luftströmen eine ideale Luftfeuchtigkeit.



## CASO KOMPRESSORTECHNIK

## WINE SAFE

- Kompressortechnik
- Eine regelbare Kühlzone für Rot- oder Weißwein



S. 188

## WINE COMFORT

- Kompressortechnik
- Zwei getrennt regelbare Kühlzonen für Rot- und Weißwein



—2-Zonen—

S. 190

## WINE COMFORT BLACK

- Kompressortechnik
- Zwei getrennt regelbare Kühlzonen für Rot- und Weißwein




—2-Zonen—

S. 192

## WINE CHEF PRO

- Kompressortechnik
- WiFi Smart Control
- Durch Kühlung über dem Sockel als auch Unterbau-/Umbaugerät nutzbar



—2-Zonen—

S. 194

## WINE SAFE EINBAU


- Kompressortechnik
- Einbauweinkühler
- Eine regelbare Kühlzone für Rot- oder Weißwein



S. 193

## WINE COMFORT SMART

- Kompressortechnik
- Zwei getrennt regelbare Kühlzonen für Rot- und Weißwein
- WiFi Smart Control



—2-Zonen—

S. 190

## WINE EXCLUSIVE

- Kompressortechnik
- Zwei getrennt regelbare Kühlzonen für Rot- und Weißwein
- WiFi Smart Control




—2-Zonen—

S. 196

## WINE PREMIUM

- Kompressortechnik
- Zwei getrennt regelbare Kühlzonen für Rot- und Weißwein
- WiFi Smart Control



—2-Zonen—




S. 198

WINESAFE / Mit innenliegender Touchbedienung

WineSafe 12/43/75/137/192



- WineSafe**
- + **Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik**
  - + Eine Temperaturzone, regelbar für Weiß- & Rotwein
  - + **Sensor-Touch Bedienung**
  - + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
  - + Aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur (außer WineSafe 12)
  - + Lagerung von bis zu 12 / 43 / 75 / 137 / 192 Flaschen\* (bis zu 310 mm Höhe)
  - + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz (WineSafe 192: 2-lagiges Isolier-Sicherheitsglas)
  - + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 20 °C\*\*
  - + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzone
  - + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
  - + Zeitloses Design mit elegantem Edelstahlrahmen und ergonomischem Griff
  - + Kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden
  - + 1 x Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation (bei WineSafe 137 & 192)



**FREISTEHENDER WEINLAGERSCHRANK**

Die Wärme wird über die Seiten und die Rückwand abgegeben. Der Weinkühlschrank muss frei stehen und mindestens 15 cm Abstand zu den Seiten und der Rückwand haben, damit die Luft zirkulieren kann.



**SCHUTZ DES WEINES**

Die mehrlagigen Glastüren isolieren perfekt vor Hitze oder Kälte. Zudem schützen Sie vor zu hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensation. Die speziellen UV-Schutzgläser sichern den Wein perfekt vor UV-Licht.



Die Kippvorrichtung ermöglicht es, den Wein gut sichtbar zu präsentieren. (Modell 137 / 192)




WineSafe 12



WineSafe 43



WineSafe 75



WineSafe 137



WineSafe 192

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen




WineComfort

WineComfort




- WineComfort**
- + **Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik**
  - + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
  - + **Sensor-Touch Bedienung**
  - + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
  - + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
  - + Lagerung von bis zu 24 / 38 / 66 / 126 / 180 Flaschen\* (bis zu 310 mm Höhe)
  - + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz (WineComfort 180: 2-lagiges Isolier-Sicherheitsglas)
  - + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 20 °C\*\*
  - + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
  - + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
  - + Zeitloses Design mit eleganter Edelstahlfront und ergonomischem Griff
  - + Kugelgelagerte Auszüge mit herausziehbaren Holzlagerböden
  - + 1 x Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation (bei Modell WineComfort 126 & 180)



**FREISTEHENDER WEINLAGERSCHRANK**

Die Wärme wird über die Seiten und die Rückwand abgegeben. Der Weinkühlschrank muss frei stehen und mindestens 15 cm Abstand zu den Seiten und der Rückwand haben, damit die Luft zirkulieren kann.



**Modellvariante**

**WineComfort Smart**

- + Modell baugleich mit WineComfort, zusätzlich mit **WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall durch die innovative CASO Control App**
- + 1 x Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation (bei Modell WineComfort 1260 Smart / 1800 Smart)

**SMART KITCHEN**



Die Kippvorrichtung ermöglicht es, den Wein gut sichtbar zu präsentieren. (Modell WineComfort 126 & 180, WineComfort 1260 Smart / 1800 Smart)



**Einlegeböden**

Die Weinflaschen werden auf leicht ausziehbaren Holzböden gelagert.



|                        |                |          |                       |          |                       |          |                        |          |                        |          |
|------------------------|----------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
|                        | WineComfort 24 | Art. 645 | WineComfort 38        | Art. 650 | WineComfort 66        | Art. 660 | WineComfort 126        | Art. 665 | WineComfort 180        | Art. 670 |
| Mit WiFi-Smart Control |                |          | WineComfort 380 Smart | Art. 720 | WineComfort 660 Smart | Art. 725 | WineComfort 1260 Smart | Art. 728 | WineComfort 1800 Smart | Art. 730 |

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

WINE SAFE / WINECOMFORT BLACK / Mit Touchbedienung

WineSafe / WineComfort Black



- + **Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik**
  - + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 20 °C\*\*
  - + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
  - + **Sensor-Touch Bedienung**
  - + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
  - + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
  - + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
  - + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
  - + Zeitloses Design in eleganter Glasfront mit Edelstahlrahmen
  - + Kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden

+ Lagerung von ca. **12, 38, 66 Flaschen\*** (bis zu 310 mm Höhe)

Designtüren mit Edelstahlgriff

Die Türen der Serie WineComfort Touch sind in einen schlanken, gebürsteten Edelstahlrahmen eingefasst. Das Glas filtert ultraviolette Strahlung, sodass der Wein sein gutes Aroma behält und im Geschmack nicht verfälscht wird.

Art. 624



WineSafe 12 black

Art. 644



WineComfort 24 black

Art. 653



WineComfort 38 black

Art. 659



WineComfort 66 black

EINBAU

WineSafe 18 EB / EB Black / EB Inox



- + Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik
- + Sensor-Touch Steuerung
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 20 °C\*\*
- + Lagerung von bis zu 18 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Kugelgelagerte Auszüge mit herausziehbaren Holzlagerböden
- + Zuschaltbare Innenraumbeleutung
- + Zeitloses Design mit eleganter Glasfront und Griff aus Edelstahl

**Hinweis:** Einbaumaße erhalten Sie bei unserem Kundendienst oder auf [www.caso-design.de](http://www.caso-design.de) in der Bedienungsanleitung.

Art. 628 WineSafe 18 EB



Art. 627 WineSafe 18 EB Black



Art. 629 WineSafe 18 EB Inox



\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



WineChef Pro Serie

WineChef Pro mit Sockellüftung

besondere Funktionen

Edelstahlfront

Sockellüftung

2-Zonen

- + **Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik**
- + **Dank Kühlung über dem Gerätesockel:**  
**freistehend nutzbar oder unterbaufähig** (WineChef Pro 40)  
**freistehend nutzbar oder umbaufähig** (WineChef Pro 126, 126-2D und 180)
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
- + **WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall durch die innovative CASO Control App**
- + Sensor-Touch Bedienung
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + **Lagerung von bis zu 40/126/180 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\***
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Schutz
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C \*\*
- + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses Design mit eleganter Edelstahlfront und ergonomischem Griff
- + Kugelgelagerte Auszüge mit herausziehbaren Holzlagerböden
- + **1 x Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation** (bei den Modellen 126, 126-2D, 180)

SMART KITCHEN

Unter- und umbaufähig aufgrund der Luftzirkulation im unteren Frontbereich

Durch Kühlung über dem Gerätesockel freistehend oder als Unterbaugerät nutzbar.



Mit Kippvorrichtung



Art. 772

WineChef Pro 40



Art. 775

Art. 776

Art. 779

WineChef Pro 126

WineChef Pro 126-2D

WineChef Pro 180

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

WEINKÜHLSCHRÄNKE / DESIGN WEINKÜHLSCHRANK

WineExclusive Smart 24 / 38 / 66 / 126 / 180 NEU




- WineExclusive Smart**
- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
  - + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall steuerbar**
  - + **Zwei getrennte Temperaturzonen für Weiß- & Rotwein, einzeln regelbar per Sensor-Touch**
  - + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
  - + **Lagerung von bis zu 24 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\***
  - + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
  - + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 20 °C (41 – 68 °F)\*\***
  - + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
  - + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
  - + Elegante Design-Glasfront
  - + Ausziehbare, kugelgelagerte Holzlagerböden
  - + Abschließbare Tür



Die Kippvorrichtung ermöglicht es, den Wein gut sichtbar zu präsentieren.

SMART  
KITCHEN



**FREISTEHENDER WEINLAGERSCHRANK**  
Die Wärme wird über die Seiten und die Rückwand abgegeben. Der Weinkühlschrank muss frei stehen und mindestens 15 cm Abstand zu den Seiten und der Rückwand haben, damit die Luft zirkulieren kann.



\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



WEINKÜHLSCHRÄNKE / DESIGN WEINKÜHLSCHRANK MIT KOMPRESSORTECHNIK


WinePremium Smart 38/126/180 NEU



- WinePremium Smart**
- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
  - + Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO-App von praktisch überall steuerbar
  - + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
  - + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
  - + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
  - + Lagerung von bis zu 180 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
  - + Hochwertige, handwerklich perfekt gearbeitete, nahtlose Edelstahlrahmentür
  - + 2-lagiges Isolier-Sicherungsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
  - + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 – 20 °C (41 – 68 °F)\*\*
  - + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
  - + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
  - + Acht, bzw. sieben kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden, davon einer mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine
  - + Mit abschließbarer Tür



Die Kippvorrichtung ermöglicht es, den Wein gut sichtbar zu präsentieren.



**FREISTEHENDER WEINLAGERSCHRANK**  
Die Wärme wird über die Seiten und die Rückwand abgegeben. Der Weinkühlschrank muss frei stehen und mindestens 15 cm Abstand zu den Seiten und der Rückwand haben, damit die Luft zirkulieren kann.



\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

WINE SAFE  
EINE ZONE



| Produktname         | WineSafe 12                 | WineSafe 43                 | WineSafe 75                 | WineSafe 137                | WineSafe 192                |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Art.Nr.             | 622                         | 647                         | 663                         | 668                         | 673                         |
| EAN                 | 40 38437 00622 3            | 40 38437 00647 6            | 40 38437 00663 6            | 40 38437 00668 1            | 40 38437 00673 5            |
| Gehäuse / Farbe     | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen |
| Temperaturbereich** | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   |
| Temperaturzonen     | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| Kühltechnik         | Kompressor                  | Kompressor                  | Kompressor                  | Kompressor                  | Kompressor                  |
| UV Filterglas       | ■                           | ■                           | ■                           | ■                           | ■                           |
| Innenbeleuchtung    | LED                         | LED                         | LED                         | LED                         | LED                         |
| Bedienung           | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                |
| Flaschen*           | 12                          | 43                          | 75                          | 137                         | 192                         |
| Böden               | 3                           | 8                           | 4                           | 6 + 1 Präsentationsregal    | 7 + 1 Präsentationsregal    |
| Leistung            | 60 Watt                     | 70 Watt                     | 70 Watt                     | 75 Watt                     | 75 Watt                     |
| Klasse              | G                           | G                           | G                           | G                           | G                           |
| Jahresverbrauch     | 130 kWh/a                   | 142 kWh/a                   | 150 kWh/a                   | 166 kWh/a                   | 187 kWh/a                   |
| Spannung            | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               |
| Gewicht             | 22,3 kg                     | 39,5 kg                     | 51,5 kg                     | 74 kg                       | 90 kg                       |
| Maße (BxHxT)        | 395 x 515 x 510 mm          | 395 x 1020 x 625 mm         | 595 x 1025 x 630 mm         | 595 x 1590 x 625 mm         | 595 x 1860 x 700 mm         |
| Maße mit Griff      | 395 x 515 x 550 mm          | 395 x 1020 x 670 mm         | 595 x 1025 x 670 mm         | 595 x 1590 x 680 mm         | 595 x 1860 x 750 mm         |
| Prüfzeichen         | GS / CE                     | GS / CE                     | GS / CE                     | GS / CE                     | GS / CE                     |
| VPE                 | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |

WINE COMFORT  
ZWEI ZONEN



| Produktname         | WineComfort 24              | WineComfort 38              | WineComfort 66              | WineComfort 126             | WineComfort 180             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Art.Nr.             | 645                         | 650                         | 660                         | 665                         | 670                         |
| EAN                 | 40 38437 00645 2            | 40 38437 00650 6            | 40 38437 00660 5            | 40 38437 00665 0            | 40 38437 00670 4            |
| Gehäusefarbe        | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen | schwarz/<br>Edelstahlrahmen |
| Temperaturbereich** | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   | 5 – 20 °C                   |
| Temperaturzonen     | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           |
| Kühltechnik         | Kompressor                  | Kompressor                  | Kompressor                  | Kompressor                  | Kompressor                  |
| UV-Filterglas       | ■                           | ■                           | ■                           | ■                           | ■                           |
| Innenbeleuchtung    | LED                         | LED                         | LED                         | LED                         | LED                         |
| Bedienung           | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                | Sensor-Touch                |
| Flaschen*           | 24                          | 38                          | 66                          | 126                         | 180                         |
| Böden               | 6                           | 7                           | 7                           | 6 + 1 Präsentationsregal    | 7 + 1 Präsentationsregal    |
| Leistung            | 60 Watt                     | 70 Watt                     | 70 Watt                     | 75 Watt                     | 75 Watt                     |
| Klasse              | G                           | G                           | G                           | G                           | G                           |
| Jahresverbrauch     | 136 kWh/a                   | 146 kWh/a                   | 165 kWh/a                   | 180 kWh/a                   | 184 kWh/a                   |
| Spannung            | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               | 230 V - 50 Hz               |
| Gewicht             | 35,7 kg                     | 45,2 kg                     | 60,5 kg                     | 76,1 kg                     | 86,4 kg                     |
| Maße (BxHxT)        | 395 x 875 x 545 mm          | 395 x 1035 x 630 mm         | 595 x 1035 x 630 mm         | 595 x 1590 x 625 mm         | 595 x 1860 x 705 mm         |
| Maße mit Griff      | 395 x 875 x 595 mm          | 395 x 1035 x 675 mm         | 595 x 1035 x 675 mm         | 595 x 1590 x 685 mm         | 595 x 1860 x 760 mm         |
| Prüfzeichen         | GS / CE                     | GS / CE                     | GS / CE                     | GS / CE                     | GS / CE                     |
| VPE                 | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           |

| Produktname   |                                                                                       | WineComfort 380 Smart                                                                                    | WineComfort 660 Smart                                                                                    | WineComfort 1260 Smart                                                                                   | WineComfort 1800 Smart                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.       |  | - 720                                                                                                    | - 725                                                                                                    | - 728                                                                                                    | - 730                                                                                                    |
| EAN           |  | - 40 38437 00720 6                                                                                       | - 40 38437 00725 1                                                                                       | - 40 38437 00728 2                                                                                       | - 40 38437 00730 5                                                                                       |
| Smart-Feature | -                                                                                     | WiFi Smart Control  | WiFi Smart Control  | WiFi Smart Control  | WiFi Smart Control  |

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



WINECOMFORT BLACK  
EINE / ZWEI ZONEN



| Produktname         | WineSafe 12 black         | WineComfort 24 black      | WineComfort 38 black      | WineComfort 66 black      |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Art.Nr.             | 624                       | 644                       | 653                       | 659                       |
| EAN                 | 40 38437 00624 7          | 40 38437 00644 7          | 40 38437 00653 0          | 40 38437 00659 9          |
| Gehäuse / Farbe     | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen |
| Temperaturbereich** | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 |
| Temperaturzonen     | 1                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| Kühltechnik         | Kompressor                | Kompressor                | Kompressor                | Kompressor                |
| UV Filterglas       | ■                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Innenbeleuchtung    | ■                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Bedienung           | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              |
| Flaschen*           | 12                        | 24                        | 38                        | 66                        |
| Böden               | 3                         | 5                         | 7                         | 7                         |
| Leistung            | 60 Watt                   | 60 Watt                   | 70 Watt                   | 70 Watt                   |
| Klasse              | G                         | G                         | G                         | G                         |
| Jahresverbrauch     | 130 kWh/a                 | 135 kWh/a                 | 146 kWh/a                 | 165 kWh/a                 |
| Spannung            | 230 V - 50 Hz             | 230 V - 50 Hz             | 230 V - 50 Hz             | 230 V - 50 Hz             |
| Gewicht             | 22,3 kg                   | 35,2 kg                   | 46 kg                     | 61,9 kg                   |
| Maße (BxHxT)        | 395 x 515 x 510 mm        | 397 x 822 x 505 mm        | 395 x 1040 x 630 mm       | 600 x 1035 x 530 mm       |
| Maße mit Griff      | 395 x 515 x 550 mm        | 397 x 822 x 550 mm        | 395 x 1035 x 675 mm       | 600 x 1035 x 580 mm       |
| Prüfzeichen         | GS / CE                   | GS / CE                   | GS / CE                   | GS / CE                   |
| VPE                 | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

WINECHEF PRO  
ZWEI ZONEN



| Produktname         | WineChef Pro 40           | WineChef Pro 126          | WineChef Pro 126-2D       | WineChef Pro 180          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Art.Nr.             | 772                       | 775                       | 776                       | 779                       |
| EAN                 | 40 38437 00772 5          | 40 38437 00775 6          | 40 38437 00776 3          | 40 38437 00779 4          |
| Gehäuse / Farbe     | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen |
| Temperaturbereich** | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 |
| Temperaturzonen     | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| Kühltechnik         | Kompressor                | Kompressor                | Kompressor                | Kompressor                |
| UV-Filterglas       | ■                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Innenbeleuchtung    | LED                       | LED                       | LED                       | LED                       |
| Bedienung           | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              |
| Smart-Feature       | Smart-WiFi-Control        | Smart-WiFi-Control        | Smart-WiFi-Control        | Smart-WiFi-Control        |
| App-Steuerung       | ■                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Sockellüftung       | ■                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Flaschen*           | 40                        | 126                       | 126                       | 180                       |
| Böden               | 5                         | 6+1 Präsentationsregal    | 6+1 Präsentationsregal    | 6+1 Präsentationsregal    |
| Leistung            | 70 Watt                   | 75 Watt                   | 75 Watt                   | 75 Watt                   |
| Klasse              | G                         | G                         | G                         | G                         |
| Jahresverbrauch     | 142 kWh/a                 | 166 kWh/a                 | 166 kWh/a                 | 175 kWh/a                 |
| Spannung            | 230 V - 50 Hz             | 230 V - 50 Hz             | 230 V - 50 Hz             | 230 V - 50 Hz             |
| Gewicht             | 48,5 kg                   | 101 kg                    | 97,8 kg                   | 106,9 kg                  |
| Maße in mm (BxHxT)  | 595 x 825 x 575 mm        | 595 x 1630 x 690 mm       | 595 x 1630 x 690 mm       | 595 x 1860 x 690 mm       |
| Maße mit Griff      | 595 x 825 x 625 mm        | 595 x 1630 x 740 mm       | 595 x 1630 x 740 mm       | 595 x 1860 x 740 mm       |
| Prüfzeichen         | GS / CE                   | GS / CE                   | GS / CE                   | GS / CE                   |
| VPE                 | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

| <div><div></div><div>WINEEXCLUSIVE SMART<br/>ZWEI ZONEN</div><div></div></div> |                        |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WineExclusive 24 Smart | WineExclusive 38 Smart   | WineExclusive 66 Smart   | WineExclusive 126 Smart  | WineExclusive 180 Smart  |
| Art.Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 718                    | 721                      | 726                      | 729                      | 731                      |
| EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 38437 00718 3       | 40 38437 00721 3         | 40 38437 00726 8         | 40 38437 00729 9         | 40 38437 00731 2         |
| Gehäuse / Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | schwarz                | schwarz                  | schwarz                  | schwarz                  | schwarz                  |
| Temperaturbereich**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 – 20 °C              | 5 – 20 °C                | 5 – 20 °C                | 5 – 20 °C                | 5 – 20 °C                |
| Temperaturzonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                      | 2                        | 2                        | 2                        | 2                        |
| Kühltechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kompressor             | Kompressor               | Kompressor               | Kompressor               | Kompressor               |
| UV-Filterglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■                      | ■                        | ■                        | ■                        | ■                        |
| Innenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED                    | LED                      | LED                      | LED                      | LED                      |
| Bedienung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sensor-Touch           | Sensor-Touch             | Sensor-Touch             | Sensor-Touch             | Sensor-Touch             |
| Smart-Feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Smart-WiFi-Control     | Smart-WiFi-Control       | Smart-WiFi-Control       | Smart-WiFi-Control       | Smart-WiFi-Control       |
| App-Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■                      | ■                        | ■                        | ■                        | ■                        |
| Flaschen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                     | 38                       | 66                       | 126                      | 180                      |
| Böden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                      | 1 + 6 Präsentationsregal | 1 + 6 Präsentationsregal | 1 + 6 Präsentationsregal | 1 + 7 Präsentationsregal |
| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 Watt                | 70 Watt                  | 70 Watt                  | 75 Watt                  | 75 Watt                  |
| Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                      | G                        | G                        | G                        | G                        |
| Jahresverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136 kWh/a              | 146 kWh/a                | 165 kWh/a                | 180 kWh/a                | 184 kWh/a                |
| Spannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220-240 V ~ 50 Hz      | 220-240 V ~ 50 Hz        | 220-240 V ~ 50 Hz        | 220-240 V ~ 50 Hz        | 220-240 V ~ 50 Hz        |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37,7 kg                | 47,8 kg                  | 60,4 kg                  | 84,6 kg                  | 97 kg                    |
| Maße in mm (BxHxT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 x 875 x 545 mm     | 400 x 1035 x 635 mm      | 600 x 1035 x 635 mm      | 600 x 1590 x 635 mm      | 600 x 1860 x 700 mm      |
| Maße mit Griff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 x 876 x 596 mm     | 400 x 1035 x 685 mm      | 600 x 1035 x 685 mm      | 600 x 1590 x 685 mm      | 600 x 1860 x 750 mm      |
| Prüfzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GS / CE                | GS / CE                  | GS / CE                  | GS / CE                  | GS / CE                  |
| VPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                      | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |


\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

| <div><div></div><div>WINEPREMIUM SMART<br/>ZWEI ZONEN</div><div></div></div> |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Produktname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WinePremium 38 Smart      | WinePremium 126 Smart     | WinePremium 180 Smart     |
| Art.Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 722                       | 732                       | 733                       |
| EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 38437 00722 0          | 40 38437 00732 9          | 40 38437 00733 6          |
| Gehäuse / Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen | schwarz / Edelstahlrahmen |
| Temperaturbereich**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 | 5 – 20 °C                 |
| Temperaturzonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         | 2                         | 2                         |
| Kühltechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kompressor                | Kompressor                | Kompressor                |
| UV Filterglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Innenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LED                       | LED                       | LED                       |
| Bedienung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              | Sensor-Touch              |
| Smart-Feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Smart-WiFi-Control        | Smart-WiFi-Control        | Smart-WiFi-Control        |
| App-Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                         | ■                         | ■                         |
| Flaschen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38                        | 126                       | 180                       |
| Böden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                         | 7                         | 8                         |
| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 Watt                   | 75 Watt                   | 75 Watt                   |
| Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G                         | G                         | G                         |
| Jahresverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146 kWh/a                 | 180 kWh/a                 | 184 kWh/a                 |
| Spannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220-240 V ~ 50 Hz         | 220-240 V ~ 50 Hz         | 220-240 V ~ 50 Hz         |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47,1 kg                   | 85,7 kg                   | 95,8 kg                   |
| Maße (BxHxT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 395 x 1035 x 635 mm       | 595 x 1595 x 625 mm       | 595 x 1860 x 700 mm       |
| Maße mit Griff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 395 x 1035 x 685 mm       | 595 x 1595 x 675 mm       | 595 x 1860 x 750 mm       |
| Prüfzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GS / CE                   | GS / CE                   | GS / CE                   |
| VPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                         | 1                         | 1                         |

\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



WINE SAFE EINBAU  
45er NISCHE



DESKTOP COOLING



| Produktname         | WineSafe 18 EB     | WineSafe 18 EB Black | WineSafe 18 EB/Inox       | WineCase One Inox  | WineCase One Black |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Art.Nr.             | 628                | 627                  | 629                       | 611                | 614                |
| EAN                 | 40 38437 00628 5   | 40 38437 00627 8     | 40 38437 00629 2          | 40 38437 00611 7   | 40 38437 00614 8   |
| Gehäuse / Farbe     | schwarz            | schwarz              | schwarz / Edelstahlrahmen | silber             | schwarz            |
| Temperaturbereich** | 5 – 20 °C          | 5 – 20 °C            | 5 – 20 °C                 | 5 – 18 °C          | 5 – 18 °C          |
| Temperaturzonen     | 1                  | 1                    | 1                         |                    |                    |
| Kühltechnik         | Kompressor         | Kompressor           | Kompressor                |                    |                    |
| UV Filterglas       | ■                  | ■                    | ■                         |                    |                    |
| Innenbeleuchtung    | ■                  | ■                    | ■                         |                    |                    |
| Bedienung           | Sensor-Touch       | Sensor-Touch         | Sensor-Touch              | Sensor-Touch       | Sensor-Touch       |
| Flaschen*           | 18                 | 18                   | 18                        | 1                  | 1                  |
| Böden               | 3                  | 3                    | 3                         |                    |                    |
| Leistung            | 60 Watt            | 60 Watt              | 60 Watt                   | 72 Watt            | 72 Watt            |
| Klasse              | G                  | G                    | G                         |                    |                    |
| Jahresverbrauch     | 128 kWh/a          | 128 kWh/a            | 128 kWh/a                 |                    |                    |
| Spannung            | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz        | 230 V - 50 Hz             | 100-240 V          | 100-240 V          |
| Gewicht             | 28,2 kg            | 28,3 kg              | 28,5 kg                   | 2,36 kg            | 2,36 kg            |
| Maße (BxHxT)        | 590 x 455 x 555 mm | 590 x 455 x 555 mm   | 590 x 455 x 555 mm        | 135 x 245 x 285 mm | 135 x 245 x 285 mm |
| Maße mit Griff      | 590 x 455 x 600 mm | 590 x 455 x 575 mm   | 590 x 455 x 575 mm        |                    |                    |
| Nischenmaß (BxHxT)  | 560 x 450 x 550 mm | 560 x 450 x 550 mm   | 560 x 450 x 550 mm        |                    |                    |
| Prüfzeichen         | GS / CE            | GS / CE              | GS / CE                   | GS / CE            | GS / CE            |
| VPE                 | 1                  | 1                    | 1                         | 1                  | 1                  |

COOLING OUTDOOR

Counter & Cool



Art. 681

besondere Funktionen



- + **Edelstahl-Umbauschrank für CASO Barbecue-Cooler mit abnehmbaren Seitenteilen**
- + **Mit eingebautem Barbecue-Cooler mit einem Lagervolumen von ca. 63 Liter**
- + Hochwertige Edelstahl-Ausführung
- + **Ideal für überdachte Terrassen etc. dank Spritzwasserschutz**
- + Eine Temperaturzone, manuell einstellbar von 0 – 10 °C\*\*
- + Kompressortechnik
- + Zuschaltbare LED-Innenraumbeleuchtung
- + Herausnehmbare Einlegeböden
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Lichtschutz
- + Schublade mit Selbsteinzug
- + Seitenteile bis 25 Kilo belastbar
- + Leicht abwaschbar und sehr hygienisch
- + Mit vier stabilen Schwenk-Rollen zum einfachen Transport
- + Vordere Rollen mit Feststellbremse

NEU

Modellvarianten

Barbecue Cooler R / L

- + Siehe 681, ohne Umbauschrank
- + Edelstahlausführung

Art. 680, Rechtsanschlag  
Art. 683, Linksanschlag



Barbecue Cooler Black R / L

- + Siehe 681, ohne Umbauschrank
- + Schwarzer Rahmen

Art. 694, Rechtsanschlag  
Art. 695, Linksanschlag



\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

DRYAGED COOLER / Fleischreifeschrank mit Kompressortechnik

DryAged Master 63 / 125 / 380 Pro



- + Reifeschrank mit Kompressortechnik
- + **Für das Lagern, Präsentieren und Reifen von hochwertigem Fleisch**
- + In unterschiedlichen Größen: 63, 125 oder 380 Liter Nutzvolumen
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 2 – 14 °C\* (in 1 °C-Schritten)
- + **Luftfeuchtigkeit im Inneren einstellbar von 50 – 85 %**
- + Aktiver Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- + Intuitive Bedienung durch Touch-Bedienfeld
- + 3-lagiges UV-Glas
- + Abschließbar durch integriertes Schloss
- + **Sockellüftung (\*\*nur 690 und 691)**
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + **Zuschaltbares, antibakterielles UV-Licht**
- + **Mit eingebautem Aktivkohlefilter**
- + Inkl. Roste und Hängegestell mit Fleisch-Haken (aus rostfreiem Edelstahl)



Art. 689

DryAged Master 63



Art. 690

DryAged Master 125



Art. 691

DryAged Master 380 Pro

Exklusiver Fleischgenuss mit CASO Design DryAged Coolern



**Die besondere Art der Reifung**  
Vielleicht Entrecote vom Galicien Beef? Das ist purer Fleischgenuss für Steak-Kenner. Das Teilstück ist durch seine ausgeprägte Marmorierung super zart und aromatisch und kann im CASO DryAged Reifeschrank zu vollem Genuss heranreifen.

Die besondere Art der Reifung macht Steaks außergewöhnlich zart und aromatisch. In den USA sind die am Knochen gereiften Rinderrücken schon seit Jahrzehnten Kult. Die Trockenreifung des Fleisches, das sogenannte Dry Aging, ist das älteste Verfahren der Fleischreifung. Hierbei wird das Fleisch am Knochen über einen gewissen Zeitraum bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgehängt.

Der CASO DryAged Cooler verfügt sowohl über eine besonders fein justierbare Klimatechnik, als auch über eine sehr wertige Verarbeitung: Für Fleischliebhaber ein „Must have“ für puren Genuss.



**Perfekte Regulierung der Luftfeuchtigkeit ohne Wassertank oder externen Wasseranschluss**  
Der in den CASO DryAged Master integrierte H<sub>2</sub>O-Speicher ist eine Art „Schwamm“, welcher ein Aufnahmevermögen von jeweils ca. 300 ml Wasser hat. Er stellt die benötigte Wassermenge im DryAger zur Verfügung und kann so eine optimale Luftfeuchtigkeit gemäß der gewählten Reifetemperatur erzeugen. Hierdurch entfallen Wasseranschluss oder Wassertank.



\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



## MULTIFUNKTIONALE MÖBEL

# MEHR ALS EIN LOUNGETISCH



## LOUNGE TISCH

### Sound & Cool



1-12 °C

Art. 791

besondere  
Funktionen



#### SOUNDBAR:

- + Klangvolle Soundbar mit 2.0 Stereo Lautsprechern (60 Watt Leistung insg.)

#### ANSCHLÜSSE:

- + Musik abspielbar über Bluetooth Schnittstelle und AUX-Anschluss
- + Aufladen von USB-fähigen-Geräten möglich (2 x USB-Anschluss: 5V/1A 5V/2.1A)
- + Große Glasoberfläche mit LED Touch-Display



#### Speisekammerfächer:

- + Temperaturzonen einzeln einstellbar von 1 – 12 °C
- + Sehr leise: Nur 32 db
- + Hervorragende thermische Isolierung für sparsamsten Verbrauch
- + Volumen der Speisekammerfächer 130 Liter (pro Speisekammerfach 65 Liter)
- + LED-Beleuchtung in jeder Kühlzone
- + Akustisches Signal bei zu langer Öffnungsdauer
- + Behälter in den einzelnen Kühlzonen herausnehmbar

#### LOUNGE-TISCH:

- + Edle Glasplatte mit bis zu 70 kg belastbar





EISWÜRFELMASCHINE

IceMaster Ecostyle



Art. 3304



- + Produziert bis zu 12 kg Eiskwürfel in 24 Stunden
- + Schnelle Eiskwürfelbereitung in 6-13 Min.
- + Gute Isolierung
- + Edelstahl-Gehäuse
- + Professionelle Kompressortechnik
- + Deckel mit praktischem Sichtfenster
- + Automatische Abschaltung
- + **Wassertankvolumen 1,7 L**
- + Inkl. handlicher Eisschaufel



\*Durchschnittlicher Wert nach 3 Std. Laufzeit

EISWÜRFELMASCHINE

IceMaster PRO



Art. 3301



- + Produziert ca. 12 kg Eiskwürfel in 24 Stunden (500 g Eiskwürfel/h)
- + Schnelle Eiskwürfelbereitung in 6 – 13 Min.
- + **Zwei Eiskwürfelgrößen, klein & groß**
- + Gute Isolierung
- + Edelstahl-Gehäuse
- + Kompressortechnik
- + Deckel mit Sichtfenster
- + Wasserstandsanzeige
- + Automatische Abschaltung
- + **Wassertankvolumen 2,2 l**
- + Inkl. handlicher Eisschaufel

EISWÜRFELMASCHINE

IceChef PRO



Art. 3302



- + **Schnelle Eiskwürfelbereitung in 6-13 min. dank Kompressortechnik**
- + **Produziert ca. 500 g Eiskwürfel/ h\***
- + **Zwei Eiskwürfelgrößen, klein & groß**
- + Einstellbare Reinigungsfunktion
- + Einfache Bedienung und Übersicht per LCD Display
- + Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- + Transparenter Deckel für das Beobachten der Eiskwürfelproduktion- ohne das Gerät zu öffnen
- + Praktisch herausnehmbarer Eiskwürfelbehälter (1,3 l)
- + **Großer Wassertank mit einem Volumen von 2,2 l**
- + Inkl. handlicher Eisschaufel



EIS- UND JOGHURTMASCHINE

CASO IceCreamer



Art. 3298



- + **Produziert bis zu 2 Liter Eiscreme oder Joghurt**
- + **4 Programme zur vollautomatischen Herstellung von Speiseeis oder Joghurt**
- + Schnell, lecker und individuell:
  - Cremige Eiskreationen in 30-60 Minuten
  - Feinster Joghurt in 5-8 Stunden
- + **Kein Vorkühlen notwendig dank starker Kompressortechnik und 180 Watt Kühlleistung**
- + Für Kuh- und Pflanzenmilch geeignet
- + Intuitive und übersichtliche Bedienung
- + Entnehmbarer Speiseeisbehälter
- + Inkl. Eisportionierer und Messbecher
- + Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- + Zutaten können während des Betriebes über die Nachfüllklappe hinzugefügt werden
- + Mit praktischer Nachkühlfunktion bis 60 min





| DRYAGED COOLER                                                                     |                                        |                                        |                                        | COOLING                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                        |                                        |                                        |  |
| Produktname                                                                        | DryAged Master 63                      | DryAged Master 125                     | DryAged Master 380 Pro                 | Sound & Cool                                                                        |
| Art.Nr.                                                                            | 689                                    | 690                                    | 691                                    | 791                                                                                 |
| EAN                                                                                | 40 38437 00689 6                       | 40 38437 00690 2                       | 40 38437 00691 9                       | 40 38437 00791 6                                                                    |
| Gehäusefarbe                                                                       | schwarz / Edelstahlrahmen              | schwarz / Edelstahlrahmen              | schwarz / Edelstahlrahmen              | weiß, schwarze Glasoberfläche                                                       |
| Temperaturbereich *                                                                | 2 – 14 °C                              | 2 – 14 °C                              | 2 – 14 °C                              | 1 – 12 °C                                                                           |
| Temperaturzonen                                                                    | 1                                      | 1                                      | 1                                      | 2                                                                                   |
| Kühltechnik                                                                        | Kompressor                             | Kompressor                             | Kompressor                             | Kompressor                                                                          |
| UV-Filterglas                                                                      | 3-lagig                                | 3-lagig                                | 3-lagig                                |                                                                                     |
| Innenbeleuchtung                                                                   | ■                                      | ■                                      | ■                                      | ■                                                                                   |
| Bedienung                                                                          | Sensor-Touch                           | Sensor-Touch                           | Sensor-Touch                           | LED-Touch                                                                           |
| Volumen                                                                            | ca. 63 Liter                           | ca. 125 Liter                          | ca. 380 Liter                          | 65 Liter je Speisekammerfach                                                        |
| Luftfeuchtigkeit                                                                   | 50-85 %                                | 50-85 %                                | 50-85 %                                |                                                                                     |
| Aktivkohlefilter                                                                   | ■                                      | ■                                      | ■                                      |                                                                                     |
| Sockellüftung                                                                      | ■                                      | ■                                      | ■                                      |                                                                                     |
| Türschloss                                                                         | ■                                      | ■                                      | ■                                      |                                                                                     |
| Böden / Ausstattung                                                                | 4 Roste + Hängegestell                 | 4 Roste + Hängegestell                 | 7 Roste + Hängegestell                 | 2 Schubladen, Glasoberfläche                                                        |
| Leistung                                                                           | 60 Watt                                | 140 Watt                               | 240 Watt                               |                                                                                     |
| Jahresverbrauch                                                                    | 190 kWh/a                              | 200 kWh/a                              | 290 kWh/a                              | 96 kWh/a (F)                                                                        |
| Spannung                                                                           | 230 V ~ 50 Hz                          | 230 V ~ 50 Hz                          | 230 V ~ 50 Hz                          | 230 V ~ 50 Hz                                                                       |
| Gewicht                                                                            | 41,4 kg                                | 57,4 kg                                | 104,2 kg                               | 55 kg                                                                               |
| Maße (BxHxT)                                                                       | 395 x 875x 545 mm                      | 597 x 825 x 590 mm                     | 600 x 1860 x 685 mm                    | 1300 x 460 x 670 mm                                                                 |
| Maße mit Griff (BxHxT)                                                             | 395 x 875x 585 mm                      | 597 x 825 x 640 mm                     | 600 x 1860 x 735 mm                    |                                                                                     |
| Zubehör                                                                            | 3 Haken<br>1 H <sub>2</sub> O Speicher | 4 Haken<br>1 H <sub>2</sub> O Speicher | 6 Haken<br>2 H <sub>2</sub> O Speicher |                                                                                     |
| Prüfzeichen                                                                        | GS / CE                                | GS / CE                                | GS / CE                                | GS / CE                                                                             |
| VPE                                                                                | 1                                      | 1                                      | 1                                      | 1                                                                                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         |                         |                     |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                        | COOLING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                         |                         |                     |                     |
|                        | <div><div></div><div></div><div><div>NEU</div></div><div><div>NEU</div></div><div></div><div></div></div> |                     |                         |                         |                     |                     |
| Produktname            | Barbecue Cooler R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barbecue Cooler L   | Barbecue Cooler Black R | Barbecue Cooler Black L | Counter & Cool      | Umbauschrank        |
| Art.Nr.                | 680 (Rechtsanschlag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 683 (Linksanschlag) | 694 (Rechtsanschlag)    | 695 (Linksanschlag)     | 681                 | 682                 |
| EAN                    | 40 38437 00680 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 38437 00683 4    | 40 38437 00694 0        | 40 38437 00695 7        | 40 38437 00681 0    | 40 38437 00682 7    |
| Gehäuse                | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edelstahl           | Edelstahl               | Edelstahl               | Edelstahl           | Edelstahl           |
| Temperaturbereich *    | 0 – 10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 – 10 °C           | 0 – 10 °C               | 0 – 10 °C               | 0 – 10 °C           |                     |
| Temperaturzonen        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                   | 1                       | 1                       | 1                   |                     |
| Kühltechnik            | Kompressor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kompressor          | Kompressor              | Kompressor              | Kompressor          |                     |
| UV-Filterglas          | 3-lagig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-lagig             | 3-lagig                 | 3-lagig                 | 3-lagig             |                     |
| Innenbeleuchtung       | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                   | ■                       | ■                       | ■                   |                     |
| Bedienung              | manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | manuell             | manuell                 | manuell                 | manuell             |                     |
| Volumen                | ca. 63 Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ca. 63 Liter        | ca. 63 Liter            | ca. 63 Liter            | ca. 63 Liter        |                     |
| Schubladen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         |                         |                     |                     |
| Türschloss             | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                   | ■                       | ■                       | ■                   |                     |
| Böden                  | 3 Roste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 Roste             | 3 Roste                 | 3 Roste                 | 3 Roste             |                     |
| Oberfläche             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         |                         |                     |                     |
| Leistung               | 60 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 Watt             | 60 Watt                 | 60 Watt                 | 60 Watt             |                     |
| Klasse                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G                   | G                       | G                       | G                   |                     |
| Jahresverbrauch        | 128 kWh/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128 kWh/a           | 128 kWh/a               | 128 kWh/a               | 128 kWh/a           |                     |
| Spannung               | 230 V ~ 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230 V ~ 50 Hz       | 230 V ~ 50 Hz           | 230 V ~ 50 Hz           | 230 V ~ 50 Hz       |                     |
| Gewicht                | 31,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,4 kg             | 31,4 kg                 | 31,4 kg                 | 59,2 kg             | 27,8 kg             |
| Maße (BxHxT)           | 430 x 690 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430 x 690 x 500 mm  | 430 x 690 x 500 mm      | 430 x 690 x 500 mm      | 1010 x 985 x 600 mm | 1010 x 985 x 600 mm |
| Maße mit Griff (BxHxT) | 430 x 690 x 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430 x 690 x 540 mm  | 430 x 690 x 540 mm      | 430 x 690 x 540 mm      | 1010 x 985 x 620 mm | 1010 x 985 x 620 mm |
| Prüfzeichen            | GS / CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GS / CE             | GS / CE                 | GS / CE                 | GS / CE             | GS / CE             |
| VPE                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                   | 1                       | 1                       | 1                   | 1                   |

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

EISWÜRFELBEREITER



EIS- UND JOGHURTMASCHINE



| Produktname          | IceMaster Ecostyle  | IceChef Pro        | IceMaster Pro      | IceCreamer         |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Art.Nr.              | 3304                | 3302               | 3301               | 3298               |
| EAN                  | 40 38437 03304 5    | 40 3843703302 1    | 40 38437 03301 4   | 40 38437 03298 7   |
| Gehäuse / Farbe      | Edelstahl / schwarz | Edelstahl          | Edelstahl          | Edelstahl          |
| Kühltechnik          | Kompressor          | Kompressor         | Kompressor         | Kompressor         |
| Produktion/Eiswürfel | 500 g/h             | 500 g/h            | 500 g/h            | ca. 2 l/h          |
| Bedienung            | LED-Display         | LCD-Display        | LED-Display        | LED-Display        |
| Leistung             | 150 Watt            | 120 Watt           | 90 Watt            | 180 Watt           |
| Spannung             | 220-240 V- 50 Hz    | 220-240 V- 50 Hz   | 220-240 V- 50 Hz   | 220-240 V- 50 Hz   |
| Programme            | 4                   |                    |                    |                    |
| Würfelgrößen         | 1                   | 2                  | 2                  |                    |
| Gewicht              | 9,8 kg              | 9,0 kg             | 9,4 kg             | 11,8 kg            |
| Maße (BxHxT)         | 245 x 335 x 370 mm  | 250 x 325 x 370 mm | 240 x 320 x 360 mm | 430 x 280 x 285 mm |
| Prüfzeichen          | GS / CE             | GS / CE            | GS / CE            | GS / CE            |
| VPE                  | 1                   | 1                  | 1                  | 1                  |

Schokoladeneis

kreativ  
genießen

Zutaten: 200 ml Milch (3,5%)  
100 g Schokolade, edelbitter  
(70% Kakaoanteil)  
100 g Schokolade, Vollmilch  
300 g Sahne  
80 g Zucker (nach Geschmack variieren)

Die Milch erwärmen. Schokolade hinzufügen und unter ständigem Rühren vermengen und abkühlen lassen. Sahne mitsamt Zucker halbstreif schlagen und die abgekühlte Milch-Schoko Masse unter die Sahne heben. Zubereitete Masse in den Behälter des IceCreamers füllen und das Menü „Eis“ auswählen – Timer auf 50 Minuten stellen. Nach Fertigstellung das Eis in einen separaten Behälter füllen oder direkt genießen.

Naturjoghurt

kreativ  
genießen

Zutaten: 1000 ml Milch (3.5%)  
200 g Naturjoghurt (3.5%)

Milch zunächst für 5 Minuten in einem Kochtopf auf 90 °C erhitzen. Anschließend auf 50 °C herunterkühlen lassen und die Joghurtmasse hinzugeben. Zubereitete Masse in den Behälter des IceCreamers füllen und das Menü „Joghurt“ auswählen – Timer auf 8 Stunden stellen. Für eine cremig-feste Konsistenz empfehlen wir die Masse im entnehmbaren Behälter über Nacht im Kühlschrank oder im Gerät zu kühlen (Gerät kühlt die Masse nach Programmende automatisch) und die überschüssige Molke mithilfe eines Mulltuchs/Küchentuchs auszusieben.

TESTURTEIL

Haus & Garten Test

sehr gut

(1,4)

Caso

Wine & Bar Manager

Im Test: Application (App) Caso

Ausgabe 3/2021 - www.haus-garten-test.de

WEINE & DRINKS  
BESSER IM BLICK –  
DIE PERFEKTE APP  
FÜR IHR DIGITALES  
GENUSSARCHIV!



Mit der neuen CASO® Design Wine & Bar Manager App haben Sie die perfekte Übersicht über Ihre gelagerten Weine und Spirituosen/ Drinks (Gin, Wodka, Whisky, Cognac, Likör, Bier). Mit dieser praktischen App können Sie Ihr Wein- und Drinkportfolio fantastisch organisieren und mit informativen Notizen versehen.

Gestalten Sie Ihr digitales Archiv nach unterschiedlichen Angaben, wie zum Beispiel Art, Preis, Jahrgang oder Menge. Hinterlegen Sie eigene Fotos, wie zum Beispiel der Etiketten des Weingutes oder des Flaschendesigns. Erstellen Sie Notizen, sodass Sie jederzeit Zugriff auf die wichtigen Informationen des Weins oder der Drinks haben.

So können Sie sich jederzeit ein Bild über ihre Wein- und Spirituosenvorräte machen und sehen, welche Weine oder Drinks verfügbar sind, fehlen, trinkreif sind oder einfach mal ausprobiert werden können.

Erfahren Sie mehr über die kostenlose App von CASO Design und ihre praktischen Anwendungsfunktionen! Ideal für jeden Wein- und Genussliebhaber!

www.caso-winemanager.com



\*Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
\*\*Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen





---

# KAPITEL VIII

## LIFESTYLE



Ihr Zuhause, ein Ort, an dem Sie gerne sind. Neben technischen Produkten für die Küche interessiert uns das Lebensumfeld eines jeden insgesamt.

In dem letzten Kapitel des CASO Design Kompetenzbuchs tauchen wir in die Lifestyle-Welt ein:  
Viel Vergnügen!

---

# BODY ENERGY TECHNOLOGIE: ENERGIE OHNE BATTERIE

Design-Personenwaagen mit Body Energy Technologie sind durch kinetische Energie immer einsatzbereit: Durch Betätigen des Power-Buttons wird, ähnlich einem Dynamo, für eine Minute Energie erzeugt.



## Kinetische Energie

Die kinetische Energie (Energie der Bewegung) wird in elektrische Energie umgewandelt und erzeugt somit Elektrizität, um die Waage in Betrieb nehmen zu können.

Ihr Vorteil: Die Waage wird praktisch nie "leer". Sie müssen keine Batterien mit giftigen Schwermetallen entsorgen. Das Umweltbundesamt empfiehlt: "Batterien meiden, wo möglich: Kaufen Sie netz-betriebene oder batteriefreie Geräte."\*

\*Zitat: [www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogeraete/](http://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogeraete/)

## PERSONENWAAGEN / Body Energy Technologie

### Body Energy Ecostyle



Art. 3416

besondere  
Funktionen



max.  
**180 kg**

Die Körperwaage Body Energy Ecostyle passt mit der großen transparenten Wiegefläche in jedes Badezimmer.

- + Die Design-Personenwaage ist immer einsatzbereit durch die **Body Energy Technologie**.
- + **Maximale Effizienz, minimale Umweltbelastung** (kein Einsatz von Batterien), daher umweltschonend und nachhaltig
- + Hochwertige Ganzglas-Oberfläche
- + **Extrem lange Lebensdauer**
- + Digitalanzeige inkl. einer Kontrollanzeige der erzeugten Energie
- + **Bis 180 kg in 100 g-Schritten**



## PERSONENWAAGEN / Body Energy Technologie

### Body Energy



Art. 3415

besondere  
Funktionen



max.  
**200 kg**

Puristisch, klar und elegant: Die Körperwaage Body Energy wirkt wie ein moderner Designklassiker. Die batterie-lose Wiege-funktion ist ein Garant für eine lange, zukünftige Nutzung!

- + Die Design-Personenwaage ist immer einsatzbereit durch die **Body Energy Technologie**.
- + **Maximale Effizienz, minimale Umweltbelastung** (kein Einsatz von Batterien), daher umweltschonend und nachhaltig
- + Hochwertige Ganzglas-Oberfläche
- + **Extrem lange Lebensdauer**
- + Digitalanzeige inkl. einer Kontrollanzeige der erzeugten Energie
- + **Bis 200 kg in 100 g-Schritten**





## PERSONENWAAGEN

## BF4



Art. 3414



## BMI Waage im Pure White Design

Fast zu schön, um sie nur auf den Boden zu legen. Die Personenwaage im CASO Pure White Design verfügt über verschiedene BMI-Funktionen.

Das große Display informiert über alle relevanten BMI-Daten und lässt sich leicht mit einem Fußtipp bedienen. Die Waage kann aufgrund der Speicherfunktion individuell auf 4 Personen eingestellt werden. Passt also genau für die gesundheits- und körperbewusste Familie.

- + Digitale Personenwaage
- + **BMI Body Mass Index**
  - Body Fett Anteil
  - Body Wasser Anteil
  - Body Muskelmasse Anteil
  - Body Knochengewicht
- + **Wiegt präzise auch auf Teppichboden**
- + Automatische Abschaltung
- + Großes, digitales LED Display – nur bei Benutzung sichtbar
- + Intuitive Auswahl & Einstellung der Benutzer
- + **4 Personenspeicher**
- + **Wiegebereich 150 kg / 0,1 kg - Schritten**
- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Überlastungs- & Batterieanzeige



## PERSONENWAAGEN

## BS1



Art. 3412



## Perfekte Messgenauigkeit

Die digitale Personenwaage BS1 verfügt über einen sehr präzisen Sensor zur genauen Messung des Körpergewichtes.

- + **Großes, digitales LED-Display**
- + Automatische Abschaltung
- + Fuß-Sensor-Schalter
- + **Wiegebereich 200 kg / 0,1 kg**
- + 6 mm Sicherheitsglas
- + Überlastungs und Batterieanzeige
- + 4 x 1,5V AA Batterien



# UNSERE TESTSIEGER – FÜR EIN GUTES GEWICHT

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein guter Indikator für die Einordnung Ihres Körpergewichtes. Mit der BMI-Waage können Sie einfach prüfen, wie nahe Sie Ihrem Idealgewicht sind. Begegnen Sie Ihrem subjektiven Eindruck mit Fakten für ein besseres Befinden.

Die BMI-Waage misst nicht nur das Verhältnis Ihres Gewichts zu Ihrer Größe, sondern liefert auch wertvolle Informationen zu Muskel-, Knochenmasse und Ihrem Wasseranteil.



# EIN BLENDENDER AUFTRITT: SCHUHPFLEGE MIT CASO DESIGN



## Der Lederschuh – Boost eines jeden Outfits.

Oben top und unten flop? Der Schuh ist der abrundende Maßstab eines jeden Outfits. Wenn dieser nicht sitzt oder ungepflegt ist, verliert auch die restliche Kleidung an Wert, der Eindruck ist dahin. Damit dieser Eindruck möglichst lange stimmt, ist eine gute und regelmäßige Pflege des Schuhs unabdingbar, sonst heißt es schnell "oben hui und unten pfui".

Ein klassischer Lederschuh besteht aus zwei Hauptteilen: Der obere Teil wird Schaft, der untere – der Teil der als Sohle bekannt ist – wird Boden genannt. Der Schaft unterteilt sich in Innen-, Zwischen- und Außenschaft, welcher meistens aus dem Oberleder geformt ist. Der Schuh wird meist noch mit einem Absatz abgesetzt. Ein fehlender Absatz wird übrigens als Nullboden bezeichnet.

Ein guter Schuh besteht aus echtem Leder, welches als Naturprodukt einer regelmäßigen Pflege bedarf, insbesondere des Einreibens mit Ölen und Fetten, da er sonst austrocknet und spröde bzw. rissig wird. Das ist vergleichbar mit der Pflege von Händen mit einer Handcreme. Schuhe sollten also der Witterung entsprechend im Rhythmus von 3 bis 4 Wochen intensiv gereinigt werden, egal ob es sich um Wild-, Rau- oder Velourleder handelt.

Die manuelle Pflege ist somit relativ zweitaufwändig. Die CASO Design Shoe Shine 100 spart Zeit und Geld.

### Professionelle Schuhreinigung – zuhause & schnell!

#### Schritt 1: Bürsten

Zunächst bürsten Sie mit der Grobschmutzbürste Schmutz und Staub weg. Die schnelle Trockenreinigung sollten Sie regelmäßig ausführen, damit der Schmutz nicht ins Material einzieht.

#### Schritt 2: Einfetten

Stoßen Sie leicht an den Schuhcremespender und tragen etwas von dem Pflegemittel auf. Achten Sie darauf, nicht zu viel aufzutragen, damit sich keine unschönen Krusten bilden.

#### Schritt 3: Polieren

Lassen Sie die Creme kurz einziehen und polieren Sie dann den Schuh mit den weichen Polyester-Polierbürsten.

Tipp: Vergessen Sie nicht, in die Schuhe nach der Pflege einen Schuhspanner einzulegen, so wird die Form am besten gehalten. Wichtig: Sollten Sie ein Imprägniermittel nutzen, müssen Sie dieses nach der Bürstenreinigung auftragen!

## SCHUHPUTZMASCHINE

### Shoe Shine 100 M / C



Modell C / Art. 5455

Modell M / Art. 5456

besondere  
Funktionen



## Nachhaltige Pflege von Lederschuhen.

Mit der Shoe Shine 100 verlängern Sie die Haltbarkeit Ihrer Schuhe um ein Vielfaches. Denn gute Lederschuhe können bei richtiger Pflege Jahrzehnte an Qualität halten!



- + Universelle Schuhputzmaschine für jeden Schuhtyp
- + **Inklusive 3 Rotationsbürsten:**
  - Grobschmutzbürste für das Entfernen von Schmutz & Staub
  - 2 weiche Polyester-Polierbürsten je für helle & dunkle Schuhe
- + **Automatische Bedienung mit den Füßen durch integrierten Infrarot-Einschaltmechanismus**
- + Kraftvoller, leiser 120 Watt Motor
- + Leichte Reinigung dank entnehmbarer Gummimatte
- + Sichere Abschaltautomatik
- + **Integrierter Schuhcremespender zur einfachen Schuhpflege**
- + **Inklusive Schuhcreme in Dosierflasche mit Spritztüle**





PERSONENWAAGEN



| Produktname              | Body Energy                                | Body Energy Ecostyle                       | BS1                    | BF4                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Art.Nr.                  | 3415                                       | 3416                                       | 3412                   | 3414                   |
| EAN                      | 40 38437 03415 8                           | 40 38437 03416 5                           | 40 38437 03412 7       | 40 38437 03414 1       |
| Gehäuse / Farbe          | Glas / weiß                                | Glas / weiß                                | Glas / weiß            | Glas / weiß            |
| Bedienung                | Power Button                               | Power Button                               | Fuß-Sensor             | Fuß-Sensor             |
| Display                  | LED                                        | LED                                        | LED                    | LED                    |
| Personenspeicher         |                                            |                                            |                        | 4 Pers.                |
| Body Energy Technologie  | ■                                          | ■                                          |                        |                        |
| Auto on/off              |                                            |                                            | ■                      | ■                      |
| Bodymass Index           |                                            |                                            |                        | ■                      |
| Wiegebereich / Einheiten | 200 kg / 100 g                             | 180 kg / 100 g                             | 200 kg / 100 g         | 150 kg / 100 g         |
| Sicherheitsglas          | ■                                          | ■                                          | ■                      | ■                      |
| Spannung                 | Power Button erzeugt 1 Minute lang Energie | Power Button erzeugt 1 Minute lang Energie | 4 x 1,5 V AA Batterien | 4 x 1,5 V AA Batterien |
| Maße (BxHxT)             | 340 x 45 x 295 mm                          | 300 x 45 x 300 mm                          | 320 x 35 x 320 mm      | 320 x 35 x 320 mm      |
| Gewicht                  | 1,8 kg                                     | 1,4 kg                                     | 2,0 kg                 | 2,0 kg                 |
| Prüfzeichen              | CE                                         | CE                                         | CE                     | CE                     |
| VPE                      | 2                                          | 2                                          | 2                      | 2                      |

REINIGUNGSGERÄTE



| Produktname     | Shoe Shine 100 M   | Shoe Shine 100 C   |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Art.Nr.         | 5456               | 5455               |
| EAN             | 40 38437 05456 9   | 40 38437 05455 2   |
| Gehäuse / Farbe | anthrazit          | grau               |
| Leistung        | 120 Watt           | 120 Watt           |
| Spannung        | 230 V ~ 50 Hz      | 230 V ~ 50 Hz      |
| Gewicht         | 4,3 kg             | 4,3 kg             |
| Maße (BxHxT)    | 475 x 280 x 265 mm | 475 x 280 x 265 mm |
| Zubehör         | Schuhputzcreme     | Schuhputzcreme     |
| Prüfzeichen     | GS / CE            | GS / CE            |
| VPE             | 1                  | 1                  |

CASO DESIGN

Websites und Social-Media-Kanälen mit Neuigkeiten, Rezepten, Tipps und mehr.

- [www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)
- [www.myfoodmanager.de](http://www.myfoodmanager.de)
- [www.caso-winemanager.com](http://www.caso-winemanager.com)
- [www.casoapp.com](http://www.casoapp.com)


- [facebook.com/casogermany](https://facebook.com/casogermany)
- [instagram.com/casodesign](https://instagram.com/casodesign)
- [youtube.com/casodesign](https://youtube.com/casodesign)

Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter [www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

Design erleben

Design bis ins kleinste Detail

CASO Design steht für eine durchdachte Formensprache, die funktional ausgerichtet ist, emotional berührt und sich harmonisch in das Lebensumfeld einfügt.



# NEUHEITEN 2022

**NEU**

Wir freuen uns sehr, Ihnen die CASO Design Neuheiten 2022 zu präsentieren!

**ÖFEN**
**TO 20 SilverStyle**


Seite 18

**ÖFEN**
**TO 26 Classic**


Seite 18

**ÖFEN**
**TO 26 SilverStyle**


Seite 18

**ÖFEN**
**TO 32 Classic**


Seite 19

**ÖFEN**
**TO 32 SilverStyle**


Seite 19

**MIKROWELLE**
**M 20 ECOSTYLE Pro**


Seite 33

**KAFFEEVOLLAUTOMAT**
**Café Crema Touch**


Seite 114

**HEISSLUFTFRITTEUSE**
**AF 255 SET**


Seite 23

**VAKUUMIEREN**
**Vacu OneTouch**


Seite 76

**VAKUUMIEREN**
**Vacu OneTouch Eco-Set**


Seite 77

**VAKUUMIEREN**
**Vacu ZIP-Bags**


Seite 77 / 106

**VAKUUMIEREN**
**VacuBoxx Eco-Set**


Seite 105

**VAKUUMIEREN**
**WineLock**


Seite 77 / 106

**VAKUUMIEREN**
**Vacu ZIP-Adapter Set**


Seite 107



**BRÜHKAFFEE****Selection C 10 Thermo**


Seite 117

**BRÜHKAFFEE****Selection C 12**

Seite 117

**BRÜHKAFFEE****Coffee Taste & Style**

Seite 118

**WEIN****Wine & Bar Manager App**

Seite 196

**WEINKÜHLEN****WineCase One Inox**

Seite 183

**WEINKÜHLEN****WineCase One Black**

Seite 183

**FRÜHSTÜCK****Classico T 2**

Seite 164

**FRÜHSTÜCK****Classico T 4**

Seite 164

**FRÜHSTÜCK****Selection T 2**

Seite 165

**WEINKÜHLEN****Barbecue Cooler Black**

Seite 207

**WEINKÜHLSCHRÄNKE****WinePremium Smart**

Seite 198

**WEINKÜHLSCHRÄNKE****WineExclusive Smart**

Seite 196

**KÜCHENWAAGE****Kitchen EcoMaster**

Seite 173

**KÜCHENWAAGE****Kitchen EcoMate**

Seite 173

**FLEISCHWOLF****FW 2000 Black**

Seite 174

**DOPPELKONTAKTGRILL****DG 2000**

Seite 175

## Deutschland

---

Braukmann GmbH  
Raiffeisenstraße 9  
59757 Arnsberg

fon +49 (0) 29 32.547 66 0  
fax +49 (0) 29 32.547 66 77  
info@caso-design.de

[www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)